

9 mars 2021 par [grenouilletricote](#)

Pull de qualité femme

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull de qualité femme c'est un modèle Pingouin, qui date un peu car les pelotes sont en francs dans les explications. Même si la photo n'est pas très bonne, je trouve que le pull est tout à fait d'actualité.



Il est réalisé avec un fil un peu fin pour des aiguilles 2.5 qui sont utilisées sur les 10 premiers rangs ensuite vous continuez avec des 3.5. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille auxiliaire pour les torsades.

Il faut environ 12 pelotes pour la taille 38/40, et 13 pelotes pour la taille 42/44.

C'est un pull qui montre le nombril, personnellement j'adore ce genre de modèle. C'est parfait pour l'été même si les manches sont longues. N'oubliez pas que vous pouvez les modifier comme bon vous semble. Il est tout à fait possible de les faire 3/4 ou courtes aussi. Tout est possible.

Le bas est réalisé avec des torsades, vous suivez le diagrammes jusqu'au rang 39, ensuite vous continuez avec les rangs, 40 et 41. C'est à dire que vous faites des côtes des larges, en jersey endroit et envers. Le fait de continuer en côtes allège beaucoup le pull.

Les manches sont réalisées entièrement en torsades. Elles mettent parfaitement en valeur le pull.

C'est un pull qu'il faut faire avec une laine plutôt fine, si vous souhaitez garder la légèreté de ce modèle. C'est à tricoter avec un coton de préférence. Si vous utilisez un fil un peu plus gros, je vous conseille de faire un échantillon avant il vous sera utile pour adapter le nombre de mailles qu'il faudra en fonction de la taille que vous souhaitez faire.

Si vous voulez le faire un peu plus long, pensez à ajouter une ou deux pelotes.

TAILLES

a) 38/40 - b) 42/44

FOURNITURES

Fils à tricoter

PINGOUIN, qualité Linares (72% coton, 28% lin); a) 12 - b) 13 pel. col. Moutarde 6208 (24 F environ la pel. de 50 g).

Aig. n° 2,5 et 3,5.

1 aig. à torsades.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 6/6: * 6 m. end., 6 m. env. *

Points fantaisie:

trav. en suivant la grille agrandie à la photocopieuse.

Pour le dos et le devant, tric. les 39 premiers rgs (sans oublier les dim. indiquées sur le 39^e rg) puis répétez les rgs 40 et 41. On alterne 6 m. end. et 4 m. env.

Pour les manches, tric. les 24 premiers rgs puis répétez les rgs 25 à 30. On alterne des torsades de 6 m. end. avec 6 m. env.

ÉCHANTILLON

10 cm x 10 cm = 25 m. et 32 rgs tric. en alternant 6 m. end. et 4 m. env., aig. n° 3,5. Si vous n'obtenez pas les mêmes dimensions que notre échantillon, utilisez des aig. plus fines ou plus grosses.

Entre miel et safran

Comme on dessine dans le sable chaud, côtes et torsades nervrent et structurent ce pull très court avec un singulier raffinement.



DOS

Montez a) 156 - b) 168 m., aig. n° 2,5. Trav. en suivant la grille: tric. les 6 premières m., répétez a) 12 - b) 13 fs les 12 m. entre *, term. par les 6 dernières m. de la grille. A partir du 11^e rg, prenez les aig. n° 3,5 et suivez la disposition des points dans «Points employés». Il reste a) 132 - b) 142 m. après les dim. du 39^e rg. A 28 cm de haut. tot., pour les emmanch., rab. à ch. extrémité ts les 2 rgs: 1 fs 4 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. = a) 116 - b) 126 m. A a) 48 - b) 49 cm de haut. tot., rab. les 48 m. centrales et term. ch. côté séparément. A a) 50 - b) 51 cm de haut. tot., rab. en 1 fs les a) 34 - b) 39 m. de l'épaule.

DEVANT

Même trav. que le dos. A a) 41 - b) 42 cm de haut. tot., rab. les 24 m. centrales et term. ch. côté séparément en rab. pour l'encolure ts les

2 rgs: 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. A a) 50 - b) 51 cm de haut. tot., rab. en 1 fs les a) 34 - b) 39 m. de l'épaule.

MANCHES

Montez a) b) 62 m., aig. n° 2,5. Tric. en suivant la grille: 1 m. lis., les 6 premières m. de la grille, répétez 4 fs les m. entre *, les 6 dernières m., 1 m. lis. A partir du 11^e rg, prenez les aig. n° 3,5 et suivez la disposition des points dans «Points employés». Augm. à ch. extrémité: a) ts les 6 rgs 24 fs 1 m. - b) alternativement ts les 4 et 6 rgs 27 fs 1 m. = a) 110 - b) 116 m. A 50 cm de haut. tot., rab. à ch. extrémité ts les 2 rgs: 1 fs 4 m. et 7 fs 3 m. Rabattez les a) 60 - b) 66 m. restantes.

MONTAGE

Cousez l'épaule droite. Bordure d'encolure: relevez 122 m., aig. n° 2,5 autour de l'encolure. Tric. 3 cm de côtes 6/6 en comm. et term. par 1 m. lis. Rab. Cousez l'épaule gauche et la bordure d'encolure. Montez les manches. Fermez les manches et les côtés.

□ = m. end. sur end. ou env. sur env.




⊞ = m. env. sur end. ou end. sur env.

☒ = mettez 3 m. en attente sur l'aig. à torsades placée derrière, tric. à l'end. les 3 m. suiv. puis les 3 m. en attente.

☒ = mettez 1 m. en attente sur l'aig. à torsades placée derrière, tric. à l'end. les 3 m. suiv. puis à l'env. la m. en attente.

☒ = mettez 3 m. en attente sur l'aig. à torsades placée devant, tric. à l'env. la m. suiv. puis à l'end. les 3 m. en attente.

■ = m. diminuée.



RÉPÉTEZ DE ★ À ★

