

Pull tricoté de haut en bas, avec empiècement arrondi, raglan, volants, point ajouré et manches $\frac{3}{4}$,

TAILLES:

S – M – L – XL – XXL – XXXL

FOURNITURES:

DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A)
300-350-400-400-450-500 g coloris 100, naturel

ÉCHANTILLON:

24 mailles en largeur et 32 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm.

AIGUILLES:

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3.

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°3 – en 40 cm et 80 cm, pour le jersey/le point fantaisie

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°2,5.

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°2,5 – en 40 cm et 80 cm, pour les côtes.

La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines.

CROCHET DROPS n°3,5 pour les volants

POINT FANTAISIE:

Voir les diagrammes A.1 à A.3.

AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS (à intervalles réguliers):

Pour calculer quand augmenter/diminuer, prendre le nombre total de mailles (par ex. 120 mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations/de diminutions à faire (par ex. 36) = 3.3.

Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après alternativement chaque 3ème et 4ème maille. Au tour suivant, tricoter les jetés torsé pour éviter les trous.

Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit alternativement chaque 2ème et 3ème maille et chaque 3ème et 4ème maille.

RAGLAN:

Augmenter 1 maille de chaque côté des marqueurs, à chaque transition entre le dos/le devant et les manches ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le marqueur, 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit (le marqueur se trouve entre ces 2 mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torsé à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey. On augmente 8 mailles à chaque tour d'augmentations.

ASTUCE POUR RABATTRE:

Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'une taille au-dessus. Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 4ème maille; rabattre les jetés comme des mailles normales.

PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:

Le col et l'empiècement se tricotent de haut en bas, en rond sur aiguille circulaire, à partir du milieu dos. On divise l'empiècement pour le dos/le devant et les manches et on continue le dos/le devant en rond sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent de haut en bas, en rond avec la petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes. On termine par crocheter les volants qui seront cousus sur l'empiècement et les manches.

COL:

Monter 120-124-128-134-138-144 mailles avec l'aiguille circulaire 2.5 en Alpaca. Tricoter 1 tour

endroit. Tricoter ensuite en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) en rond pendant 3 cm. Quand les côtes sont terminées, tricoter 1 tour endroit en augmentant 36-36-36-38-38-40 mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 156-160-164-172-176-184 mailles. Tricoter 1 tour endroit (tricoter les jetés torse à l'endroit).
Changer pour l'aiguille circulaire 3. Placer 1 marqueur au début du tour; on mesure l'empiècement à partir de ce marqueur!

EMPIÈCEMENT:

Tricoter maintenant ainsi:

Tricoter A.1 tout le tour (= 39-40-41-43-44-46 motifs de 4 mailles).

En même temps, à chacun des tours avec une flèche, augmenter à intervalles réguliers ainsi:

Flèche-1: Augmenter 28-28-28-32-36-36 mailles = 184-188-192-204-212-220 mailles.

Flèche-2: Augmenter 50-52-54-54-64-62 mailles = 234-240-246-258-276-282 mailles.

BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!

Quand A.1 est terminé, tricoter A.2 (= 39-40-41-43-46-47 motifs de 6 mailles). Au tour 3 de A.2, décaler le début du tour d'1 maille à droite pour pouvoir tricoter le premier symbole du diagramme.

Continuer jusqu'à ce que le diagramme ait été tricoté 2-2-2-3-3-3 fois en hauteur, tricoter ensuite les 6 premiers tours dans le diagramme.

Tricoter maintenant A.3 au-dessus de chaque A.2.

Quand A.3 est terminé, l'ouvrage mesure environ 13-13-13-15-15-15 cm.

Au tour suivant, augmenter 34-44-54-66-64-70 mailles à intervalles réguliers = 268-284-300-324-340-352 mailles.

Placer 4 marqueurs, sans tricoter, ainsi:

Marqueur- 1: Compter 42-45-47-51-55-58 mailles, placer le marqueur ici (= transition entre le dos et la manche droite).

Marqueur- 2: Compter 50-52-56-60-60-60 mailles, placer le marqueur ici (= transition entre la manche droite et le devant).

Marqueur- 3: Compter 84-90-94-102-110-116 mailles, placer le marqueur ici (= transition entre le devant et la manche gauche).

Marqueur- 4: Compter 50-52-56-60-60-60 mailles, placer le marqueur ici (= transition entre la manche gauche et le devant).

Il reste 42-45-47-51-55-58 mailles après le marqueur-4.

Tricoter en rond, en jersey. En même temps, au tour suivant, commencer à augmenter pour le RAGLAN – voir ci-dessus. Augmenter ainsi 10-11-14-15-18-19 fois au total tous les 2 tours = 348-372-412-444-484-504 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 20-22-24-26-28-30 cm.

Diviser maintenant l'empiècement pour le dos/le devant et les manches au tour suivant ainsi:

Tricoter les 52-56-61-66-73-77 premières mailles (= ½ dos), glisser les 70-74-84-90-96-98 mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 6-8-8-10-10-12 mailles (= côté, sous la manche), tricoter les 104-112-122-132-146-154 mailles suivantes (= devant), glisser les 70-74-84-90-96-98 mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 6-8-8-10-10-12 mailles (= côté, sous la manche), tricoter les 52-56-61-66-73-77 dernières mailles (= ½ dos).

Terminer le dos/le devant et les manches séparément. **MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI!**

DOS & DEVANT:

= 220-240-260-284-312-332 mailles. Tricoter en rond, en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 22 cm depuis la séparation. Il reste environ 3 cm avant la fin; enfiler le pull et tricoter jusqu'à la longueur souhaitée.

Tricoter 1 tour endroit en augmentant 44-48-52-58-64-68 mailles à intervalles réguliers = 264-288-312-342-376-400 mailles. Changer pour l'aiguille circulaire 2.5 et tricoter en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 3 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – Voir ASTUCE POUR RABATTRE. Le pull mesure environ 48-50-52-54-56-58 cm de hauteur totale depuis l'épaule.

MANCHES:

Reprendre les 70-74-84-90-96-98 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage sur les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire 3 et relever 1 maille dans chacune des 6-8-8-10-10-12 mailles montées sous la manche = 76-82-92-100-106-110 mailles.

En commençant le tour au milieu des 6-8-8-10-10-12 mailles sous la manche, tricoter en rond, en jersey, jusqu'à ce que la manche mesure 17-15-14-12-11-9 cm depuis la séparation, (Il reste environ 6 cm avant la fin; enfiler le pull et tricoter jusqu'à la longueur souhaitée). NOTE: Plus court dans les grandes tailles car l'encolure est plus large et l'empiècement plus long.

Tricoter 1 tour endroit en diminuant 14-18-24-30-34-36 mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 62-64-68-70-72-74 mailles.

Continuer avec les aiguilles doubles pointes 2.5 et tricoter en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 6 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – ne pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE. La manche mesure environ 23-21-20-18-17-15 cm depuis la séparation.

Tricoter l'autre manche de la même façon.

VOLANT EMPIÈCEMENT:

Crocheter 277-284-291-305-326-333 mailles en l'air (y compris 5 mailles en l'air pour tourner) avec le crochet 3,5 en Alpaca. Tourner et crocheter ainsi:

1 bride dans la 4ème maille en l'air à partir du crochet, * 2 mailles en l'air, 1 bride dans la maille suivante en l'air *, répéter de *-* jusqu'à la fin du rang.

Poser le volant sur l'endroit de l'ouvrage pour qu'il soit réparti le long du bas du point ajouré, autrement dit de A.3. Épingler le volant avant de l'attacher, avec la chaînette contre l'endroit du pull – il peut être cousu ou bien crochété à l'empiècement ainsi:

SI ON CHOISIT DE LE COUDRE:

Sur l'envers, procéder ainsi: joindre le fil dans la diminution (c'est-à-dire le triangle de A.3) au milieu dos du pull, et faire un point entre les 2 premières brides du volant. Passer le fil sur l'envers, * coudre des points invisibles et élastiques le long du bas du point ajouré (ne pas coudre le volant) jusqu'à la diminution suivante (= le triangle du A.3 suivant), passer l'aiguille autour de cette diminution et entre la 7ème et la 8ème bride après la dernière attachée au pull, passer le fil sur l'envers*, répéter de *-* tout le tour; la couture ne doit pas être trop serrée pour permettre au pull de conserver son élasticité.

Rentrer le fil.

SI ON CHOISIT DE LE COUDRE:

Procéder sur l'envers avec le crochet 3.5 ainsi: attacher le fil avec une maille serrée dans la diminution du bord (= triangle dans A.3), piquer le crochet dans le pull (de l'envers vers l'endroit – le fil reste sur l'envers), piquer le crochet entre les 2 premières brides du volant et de nouveau dans le pull, de l'endroit vers l'envers, faire 1 jeté et écouler les boucles sur le crochet pour attacher le volant à l'empiècement, *8 mailles en l'air (sur l'envers du pull), passer à la diminution suivante de l'empiècement (= le triangle dans A.3), piquer le crochet dans le pull (de l'envers vers l'endroit – le fil reste sur l'envers), piquer le crochet entre la 6ème et la 7ème bride après le dernier point accroché au pull, et piquer à nouveau dans le pull, de l'endroit vers l'envers, faire 1 jeté et écouler les boucles sur le crochet pour attacher le volant à l'empiècement*, répéter de *-* tout le tour; la couture ne doit pas être trop serrée pour ne pas faire perdre son élasticité au gilet.

VOLANT MANCHES:

Crocheter 67-67-74-74-81-81 mailles en l'air (y compris 5 mailles en l'air pour tourner) avec le crochet 3,5 et Alpaca. Tourner et crocheter ainsi:

1 bride dans la 6ème maille en l'air à partir du crochet, * 2 mailles en l'air, 1 bride dans la maille suivante en l'air *, répéter de *-* jusqu'à la fin du rang.

Le volant peut être soit cousu soit crochété le long du tour du haut des côtes en bas de la manche.

Le coudre ou le crocheter comme celui de l'empiècement, et sauter 7 brides du volant et environ 7 mailles entre chaque point d'attache du volant à la manche. Passer le fil autour d'une maille au lieu d'autour d'une diminution sur l'empiècement.

Bien veiller à ce que la couture ne soit pas serrée.

Diagramme

 = 1 maille endroit

 = 1 maille envers

 = 2 mailles ensemble à l'endroit


 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée

 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et passer la maille glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble


 = faire 1 jeté entre 2 mailles

 = tour d'augmentations – voir ci-dessus

A.1



A.3



A.2

