

# Cardigan femme de luxe

Bonjour je vous propose un cardigan femme de luxe. Une très jolie veste au tricot réalisée avec un point ajouré sur le devant et des losanges répartis sur le reste du gilet. C'est un gilet décontracté qui se porte ouvert, ou avec une broche si vous êtes frileuse.



C'est un modèle qui nous est proposé [par Drops](#)

Pour les tailles, elles vont du XS – S – M – L – XL et XXL. Comme a son habitude Drops vous conseille des aiguilles circulaires, je vous rassure que si vous êtes fâchée avec ce genre d'aiguille, sachez que le modèle se travaille en aller-retour donc c'est parfait pour des aiguilles droites. Vous aurez beaucoup de mailles sur l'aiguille, mais au moins vous serez plus à l'aise.

Il vous faudra entre 450g et 750 g de fils, suivant la taille que vous souhaitez faire. C'est un fil qui se tricote avec des aiguilles n°5 pour les premiers rangs qui sont en point mousse. Ensuite vous tricotez avec des aiguilles n°5.5.

Quand vous le tricotez, sachez que pour les pans de devant. La bande du point ajouré continue, car elle forme le col au niveau du cou.

Pour les emmanchures, les diminutions sont droites, ce qui simplifie beaucoup les calculs. De même que les manches sont aussi finies droites.

C'est un gilet que vous pouvez faire plus court ou plus long façon manteau d'été. Dans ce cas prévoyez quelques pelotes supplémentaires.

C'est un gilet très agréable à porter. Et en toutes occasions suivant la qualité que vous choisirez. Il n'y a pas de boutonnage de prévu, mais rien ne vous empêche de mettre quelques petits boutons, le dessin fait une boutonnrière très simplement.

Je vous mets également [le lien de la bible de la sérial tricoteuse](#), car Drops n'a pas tout à fait la même compréhension des diagrammes que nous au niveau des symboles. C'est souvent utile pour comprendre.

Bonne journée.

## Explications

TAILLE:

XS – S – M – L – XL – XXL

POINT MOUSSE (en rond):

1 côte mousse = 2 tours, c'est-à-dire tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers.

POINT MOUSSE (en allers et retours):

Tricoter tous les rangs à l'endroit.

1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit.

POINT FANTAISIE:

Voir diagramme A.1 à A.4 (A.4 = manches). Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit.

AUGMENTATIONS (manches):

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil marqueur est au milieu de ces mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torsé à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

-----  
L'OUVRAGE COMMENCE ICI:  
-----

GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:

Le dos/les devants se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures. Rabattre ensuite les mailles pour les emmanchures de chaque côté, et terminer les devants et le dos séparément, en allers et retours. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire.

DOS & DEVANTS:

Monter 169-189-195-225-231-251 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille circulaire 5 en Bomull-Lin ou Paris. Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE – voir ci-dessus. Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5 et tricoter le rang suivant dans chaque taille ainsi:

Taille XS, L, XL:

1 maille de bordure au point mousse, A.1a au-dessus des 21-28-28 mailles suivantes (= 3-4-4 motifs de 7 mailles), 4-3-2 mailles endroit, A.2 au-dessus des 12-24-24 mailles suivantes (= 1-2-2 motifs de 12 mailles), A.3 au-dessus des 6-6-6 mailles suivantes (= 1 motif de 6 mailles), 4-3-5 mailles endroit, placer un fil marqueur ici (= repère côté), 3-2-4 mailles endroit, A.2 au-dessus des 60-84-84 mailles suivantes (= 5-7-7 motifs), A.3 au-dessus des 6-6-6 mailles suivantes (= 1 motif), 4-3-5 mailles endroit, placer un fil marqueur ici (= repère côté), 3-2-4 mailles endroit, A.2

au-dessus des 12-24-24 mailles suivantes (= 1-2-2 motifs), A.3 au-dessus des 6-6-6 mailles suivantes (= 1 motif de 6 mailles), 5-4-3 mailles endroit, A.1a au-dessus des 21-28-28 mailles suivantes (= 3-3-4 motifs), 1 maille lisière au point mousse.

Taille S, M, XXL:

1 maille lisière au point mousse, A.1a au-dessus des 21-21-28 mailles suivantes (= 3-3-4 motifs de 7 mailles), 4-3-2 mailles endroit, A.2 au-dessus des 24-24-36 mailles suivantes (= 2-2-3 motifs de 12 mailles), 3-5-4 mailles endroit, placer un fil marqueur ici (= côté), 2-4-3 mailles endroit, A.2 au-dessus des 72-72-96 mailles suivantes (= 6-6-8 motifs), A.3 au-dessus des 6-6-6 mailles suivantes (= 1 motif de 6 mailles), 3-5-4 mailles endroit, placer un fil marqueur ici (= repère côté), 2-4-3 mailles endroit, A.2 au-dessus des 24-24-36 mailles suivantes (= 2-2-3 motifs), 5-4-3 mailles endroit, A.1a au-dessus des 21-21-28 mailles suivantes (= 3-3-4 motifs), 1 maille lisière au point mousse.

Toutes les tailles:

Après le 1er rang, on a diminué 1 maille dans chaque A.1a (= on a donc diminué 6-6-6-8-8-8 mailles au total) = 163-183-189-217-223-243 mailles. Tricoter 1 rang sur l'envers. Tricoter maintenant A.1b au-dessus de chaque A.1a et tricoter les autres mailles comme avant.

NOTE! Au 5ème rang de A.2, tricoter 1 maille endroit avant de tricoter la première maille dans le diagramme (uniquement au début du rang, la première fois que l'on tricote le diagramme après les mailles de bordure devant du droit et après le fil marqueur des côtés). Au 15ème rang de A.3, tricoter 1 maille en moins après la dernière maille du diagramme (avant le fil marqueur des côtés et avant les mailles de bordure du devant gauche. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!

Quand l'ouvrage mesure 43-44-45-46-47-48 cm – ajuster pour que le rang suivant soit tricoté sur l'envers, rabattre 2 maille de chaque côté, c'est-à-dire 1 maille de chaque côté du fil marqueur de chaque côté. Terminer les devants et le dos séparément.

DOS:

= 71-81-85-93-97-107 mailles. Tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, 2-1-3-1-3-2 mailles endroit, comme avant au-dessus des 66-78-78-90-90-102 mailles suivantes, 1-0-2-0-2-1 maille endroit, 1 maille lisière au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi.

Quand l'ouvrage mesure 55-57-59-61-63-65 cm, ne plus commencer de nouveaux motifs ajourés en hauteur (ainsi on ne rabat pas les mailles de l'encolure au milieu d'un motif ajouré). Quand le dernier point ajouré est terminé, continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté.

Quand l'ouvrage mesure 58-60-62-64-66-68 cm, rabattre les 21-21-23-23-25-25 mailles centrales pour l'encolure, et terminer chaque épaule séparément. Au rang suivant à partir de l'encolure, rabattre 1 maille = 24-29-30-34-35-41 mailles. Quand l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm, rabattre toutes les mailles. Tricoter l'autre épaule de la même façon.

DEVANT DROIT:

= 44-49-50-60-61-66 mailles. Tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, A.1b au-dessus des 18-18-18-24-24-24 mailles suivantes, 4-4-3-3-2-2 mailles endroit, comme avant au-dessus des 18-24-24-30-30-36 mailles suivantes, 2-1-3-1-3-2 mailles endroit, 1 maille lisière au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi. Quand l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm – ajuster pour que le rang suivant soit tricoté sur l'envers, rabattre les 24-29-30-34-35-40 premières mailles pour l'épaule, tricoter les 20-20-20-26-26-26 dernières mailles comme avant. Continuer le point ajouré avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que la bordure devant mesure 7-7-7-7-8-8 cm à partir de l'épaule. Au début des 3-3-3-4-4-4 rangs sur l'envers suivants, rabattre les 5 premières mailles = il reste 5-5-5-6-6-6 mailles. Rabattre souplement les mailles restantes au rang suivant sur l'envers

DEVANT GAUCHE:

= 44-49-50-60-61-66 mailles. Tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, 1-0-2-0-2-1 maille endroit, comme avant au-dessus des 18-24-24-30-30-36 mailles

suyvantes, 5-5-4-4-3-3 mailles endroit, A.1b au-dessus des 18-18-18-24-24-24 mailles suyvantes, 1 maille lisière au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi. Quand l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm – ajuster pour que le rang suyvant soit tricoté sur l'endroit, rabattre les 24-29-30-34-35-40 premières mailles pour l'épaule, tricoter les 20-20-20-26-26-26 dernières mailles comme avant. Continuer le point ajouré avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que la bordure devant mesure 7-7-7-7-8-8 cm à partir de l'épaule. Au début des 3-3-3-4-4-4 rangs suyvants sur l'endroit, rabattre les 5 premières mailles = il reste 5-5-5-6-6-6 mailles. Rabattre souplement les mailles restantes au rang suyvant sur l'endroit

#### MANCHES:

Monter 35-35-37-39-41-41 mailles sur les aiguilles doubles pointes 5 en Bomull-Lin ou Paris. Tricoter 2 côtes mousse. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 5,5. Placer un fil marqueur au début du tour (= milieu sous la manche). Tricoter ainsi: 13-13-14-15-16-16 maille endroit, A.4 (= 9 mailles), 13-13-14-15-16-16 mailles endroit. Continuer en rond ainsi. Quand l'ouvrage mesure 8-8-8-9-9-9 cm, augmenter 2 mailles sous la manche – voir AUGMENTATIONS! Augmenter ainsi 10-11-12-13-13-15 fois au total tous les 4-3½-3-2½-2½-2 cm environ = 55-57-61-65-67-71 mailles. Quand la manche mesure 43-41-40-39-39-36 cm, ne plus commencer de nouveaux motifs ajourés (ainsi on ne rabat pas les mailles des manches au milieu d'un motif ajouré). . Continuer en rond en jersey. Quand la manche mesure 48-46-45-44-44-41 cm, rabattre toutes les mailles. Tricoter l'autre manche de la même façon.







#### ASSEMBLAGE:

Assembler les mailles rabattues des épaules entre elles. Coudre les manches 1 maille lisière du bord le long des emmanchures. Assembler le col ensemble au milieu dos et le coudre le long de l'encolure dos.

Un gilet en Bomull-Lin sera encore plus régulier et plus beau après avoir été lavé. Quand le gilet est terminé, le tremper, l'étirer aux mesures finales – voir schéma et laisser sécher à plat.

---

## Diagramme

-  = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers
-  = faire 1 jeté entre 2 mailles, au rang suyvant (sur l'envers), tricoter le jeté à l'envers pour qu'il forme un trou. Quand on tricote la manche, tricoter les jetés à l'endroit au tour suyvant, pour qu'ils forment des trous.
-  = 2 mailles ensemble à l'endroit
-  = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée
-  = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble
-  = glisser 1 maille à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble

