

Au tricot un pull long

10 novembre 2021 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, avec le froid qui arrive je vous propose de réaliser au tricot un pull long. Vous le portez sur un fuseau ou un leggings, c'est à la fois classe et décontracter. Il faut un peu plus de temps pour le tricoter, car il y a de la longueur, mais le résultat en vaut la peine.



C'est un modèle qui nous vient de [Bergère de France](#) du catalogue 2007 - 2008. Vous avez la possibilité de le faire à la machine à tricoter si vous en possédez une. avec le gros avantage d'aller quand même plus vite.

J'aime beaucoup ce genre de pull long. Même si je n'en mets plus à cause de ma taille qui est encore plutôt orientation taille de bourdon. Mais je trouve pour quelqu'un qui a une jolie taille, c'est parfait.

Les explications sont données pour les tailles 1-2-3-4. Voilà les équivalences :

Taille 1 36/38 S

Taille 2 38/40 M

Taille 3 40/42 L

Taille 4 42/44 XL

Suivant la taille choisie, il vous faudra entre 4-4-5-5 pelotes de Bergelle 100 qui se travaille avec des aiguilles n°2.5 pour les côtes. Ensuite vous travaillez avec des aiguilles n°3. Cette laine n'existe plus, mais elle est remplacée par la Mérinos 2.5.

Attention ce pull long est cintré.

Vous commencez par le bas avec un beau point ajouré pour continuer en jersey. Le haut de ce pull se fait avec un point de nopes. A ce sujet vous verrez qu'il faut glisser des mailles sans les tricoter, mais avec le fil devant. C'est une petite décoration qui aura aussi la fonction de smocks. Le point fantaisie sera mieux en valeur.




Les manches sont commencées aussi avec le point ajouré. Elles sont évasées au poignet pour rétrécir ensuite. Elles sont la particularité de continuer sur l'épaule.

Je vous rassure les explications sont très claires. Si l'envie de faire ce pull long avec une autre laine, et une autre grosseur. C'est faisable mais je vous conseille de faire un échantillon pour revoir le nombre de mailles à faire en fonction de la taille choisie. Idem pour la quantité de pelotes, ici la laine est fine donc il y a du métrage. Pour une laine plus épaisse le métrage est différent. C'est un détail qui a son importance.

Bonne journée.

Explications :



530 **



MINI ROBE

Tailles 1-2-3-4

Fournitures

Qual. **BERGELLE 100**
Grenat = 4-4-5-5 pel.,
aig. n° 2,5 et 3.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 2,5.

POINT AJOURE, aig. n° 3. Sur un n. de m. div. par 4 + 1.

1er rg (endr. du trav.) : * 2 m. endr., 1 jeté, 1 S.S. *, répéter de * à *, term. par 1 m. endr. au lieu de 2.

2ème et 4ème rgs : env.

3ème rg : 4 m. endr., * 1 jeté, 2 m. ens. endr., 2 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 3 m. endr. au lieu de 2.

5ème rg : repr. au 1er rg.

JERSEY ENDR. ET JERSEY ENV., aig. n° 3.

POINT FANT., aig. n° 3 (uniquement à la main). Sur un n. de m. div. par 12 + 7.

1er rg (endr. du trav.) : 1 m. endr., * passer le fil devant le travail, glis. 5 m. sur l'aig. droite en les prenant à l'env., 7 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 1 m. endr. au lieu de 7.

2ème rg : 1 m. env., * glis. 5 m. sur l'aig. droite en les prenant à l'env. en laissant le fil sur l'endr. du trav., 7 m. env. *, répéter de * à *, term. par 1 m. env. au lieu de 7.

3ème rg : comme le 1er rg.

4ème-6ème-8ème-10ème-12ème et 14ème rgs : env.

5ème rg : 3 m. endr., * avec l'aig. droite lever les 3 fils des rgs précédents en les prenant de l'avant vers l'arrière, tric. la m. suiv. endr. et rab. les 3 fils sur la m. tric., 11 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 3 m. endr. au lieu de 11.

7ème rg : 3 m. endr., * 1 boule (= tric. 1 m. à l'endr., sans laisser tomber la m. de l'aig. gauche, la tric. 1 fs à l'env., 1 fs à l'endr., laisser tomber la m. de l'aig. gauche, tourner, tric. ces 3 m. à l'endr., tourner 3 m. ens. endr.), 11 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 3 m. endr. au lieu de 11.

9ème rg : 2 m. endr., * 1 boule, 1 m. endr., 1 boule, 9 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 2 m. endr. au lieu de 9.

11ème rg : 1 m. endr., * 1 boule, 1 m. endr., 1 boule, 1 m. endr., 1 boule, 7 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 1 m. endr. au lieu de 7.

13ème rg : comme le 9ème rg.

15ème rg : * 3 m. endr., 1 boule, 3 m. endr., 5 m. glis. comme au 1er rg *, répéter de * à *, term. par 3 m. endr., 1 boule, 3 m. endr.

16ème rg : * 7 m. env., 5 m. glis. comme au 2ème rg *, répéter de * à *, term. par 7 m. env.

17ème rg : * 7 m. endr., 5 m. glis. comme au 1er rg *, répéter de * à *, term. par 7 m. endr.

18ème-20ème-22ème-24ème-26ème et 28ème rgs : env.

19ème rg : 9 m. endr., * avec l'aig. droite lever les 3 fils comme au 5ème rg, tric. la m. suiv. endr. et rab. les 3 fils sur la m. tric., 11 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 9 m. endr. au lieu de 11.

21ème rg : 9 m. endr., * 1 boule, 11 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 9 m. endr. au lieu de 11.

23ème rg : 8 m. endr., * 1 boule, 1 m. endr., 1 boule, 9 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 8 m. endr. au lieu de 9.

25ème rg : * 7 m. endr., 1 boule, 1 m. endr., 1 boule, 1 m. endr., 1 boule *, répéter de * à *, term. par 7 m. endr.

27ème rg : comme le 23ème rg.

29ème rg : 1 m. endr., * 5 m. glis. comme au 1er rg, 3 m. endr., 1 boule, 3 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 5 m. glis. comme au 1er rg, 1 m. endr.

30ème rg : repr. au 2ème rg.

Réglage machine : voir rubrique même.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 26 m. et 35 rgs.

Important : Tric. avec des aig. plus fines (ou un réglage plus petit) si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur

cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses (ou un réglage plus grand) dans le cas contraire.

Réalisation

Attention, ch. jeté doit être compensé par 2 m. ens. endr. ou 1 S.S.

DOS : Monter 127-137-147-159 m. aig. n° 2,5. Tric. 4 rgs côtes 1/1.

Cont. point ajouré aig. n° 3 en commençant pour **T. 1-T. 3** et **T. 4** par 3 m. endr. au lieu de 2.

A 10 cm (36 rgs) de haut. tot., tric. 32-35-38-42 m. jersey endr., 16 m. jersey env., 31-35-39-43 m. jersey endr., 16 m. jersey env., 32-35-38-42 m. jersey endr. Au 3ème rg suiv., tric. 32-35-38-42 m. ens. env., 31-35-39-43 m. endr., 2 m. ens. env., 12 m. env., 2 m. ens. env., 32-35-38-42 m. endr.

Répéter ces dim. en tric. à ch. fs 2 m. env. de moins entre elles encore 6 fs ts les 14 rgs (= il reste 2 m. env. dans ch. groupe de m. env.).

Mais à 39-40-41-42 cm (138-142-146-148 rgs) de haut. tot., augm. de ch. côté à 1 m. du bord 3 fs 1 m. ts les 10 rgs, 5 fs 1 m. ts les 8 rgs.

A 43-45-46-47 cm (152-158-162-166 rgs) de haut. tot., tric. 33-36-39-43 m. endr.


(2 augm. sont déjà faites), 1 S.S., 2 m. ens. endr., 29-33-37-41 m. endr., 1 S.S., 2 m. ens. endr., 33-36-39-43 m. endr. On obtient 111-121-131-143 m.

Emmanchures : A 58-60-61-63 cm (206-212-216-222 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 1 : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 5 fs 1 m.

T. 2 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 3 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m.



530 - 1/2

T. 4 : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 6 fs 1 m.

Il reste 87-95-103-111 m.

Epaules et encolure : A 17-18-20-21 cm de haut. d'emmanchures (266-276-286-296 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 1 : 1 fs 4 m., 3 fs 5 m.

T. 2 : 3 fs 5 m., 1 fs 6 m.

T. 3 : 4 fs 6 m.

T. 4 : 1 fs 6 m., 3 fs 7 m.

Rab. les 49-53-55-57 m. rest. en 1 fs.


DEVANT : Commencer comme le dos. A 44,5-45,5-47-47,5 cm (156-160-164-166 rgs) de haut. tot. (= simultanément avec la 3ème augm.), tric. point fant. en commençant par :

T. 1 : 6 m. endr. au lieu de 1 (= la m. 8 de la grille).

T. 2 : 5 m. endr. au lieu de 1 (= la m. 9 de la grille).

T. 3 et T. 4 : 4 m. endr. au lieu de 1 (= la m. 10 de la grille).

POINT AJOUR



□ = 1 m. jersey endroit

▤ = 2 m. ensemble endroit

⊙ = 1 jeté

▥ = 1 surjet simple

Encolure : A 2-2-3-4 cm de haut. d'emmanchures (214-220-226-236 rgs de haut. tot.), rab. les 17-21-23-25 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 5 fs 1 m., ts les 4 rgs 4 fs 1 m.

Epaules : Comme au dos.

MANCHES : Monter 77-79-81-83 m. aig.

n° 2.5. Tric. 4 rgs côtes 1/1.

Cont. point ajouré aig. n° 3 en commençant par :

T. 1 et T. 3 : l'explication.

T. 2 et T. 4 : 3 m. endr. au lieu de 2.

Dès le 3ème rg, dim. de ch. côté à 1 m.

du bord 3 fs 1 m. ts les 6 rgs, 4 fs 1 m. ts

les 4 rgs.

Pour dim. 1 m. à 1 m. du bord : à

droite, tric. 1 m. endr., 2 m. ens. endr., à

gauche lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig.

gauche, tric. 1 S.S., 1 m. endr. Il reste

63-65-67-69 m.

A 10 cm (36 rgs) de haut. tot., cont.

jersey endr. en augm. de ch. côté à 1 m.

du bord :

T. 1 : 2 fs 1 m. ts les 10 rgs, 7 fs 1 m. ts

les 8 rgs.

T. 2 : 10 fs 1 m. ts les 8 rgs.

T. 3 : 2 fs 1 m. ts les 8 rgs, 11 fs 1 m. ts

les 6 rgs.

T. 4 : 13 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m. ts

les 4 rgs.

On obtient 81-85-93-99 m.

A 34-35-35-36 cm (120-124-124-128 rgs)

de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2

rgs :

T. 1 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 12 fs 1 m., 4 fs

2 m., 1 fs 3 m.

T. 2 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 14 fs 1 m., 4 fs

2 m., 1 fs 3 m.

T. 3 : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 16 fs 1 m., 3 fs

2 m., 2 fs 3 m.

T. 4 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 15 fs 1 m., 4 fs

2 m., 2 fs 3 m.

Rab. les 17 m. rest. en 1 fs.

COL : Monter 169-177-189-197 m. aig.

n° 2.5. Tric. 4 rgs côtes 1/1, puis 2 rgs


point ajouré aig. n° 3, laisser en attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser le

col au point de mailles au bord de

l'encolure.

POINT FANTAISIE



□ = 1 m. jersey endroit

▬▬▬▬▬ = 5 m. glissées fil sur l'endroit du travail

▽ = 1 m. endr. en prenant les 3 fils

■ = 1 boule