


# Tricoter un pull en laine

Bonjour, je suis restée en admiration devant ce pull. Je pensais qu'il était tricoté, mais non c'est du crochet ! Alors je vous propose de tricoter un pull en laine ou plutôt de le crocheter avec des motifs qui rappellent les torsades irlandaises. Mais oui même pour l'été nous pouvons porter ce genre de dessin. Ici c'est très finement réalisé, un dessin de torsades et de point de nope qui sont répartis sur le pull. Ce n'est ni trop, ni trop peu.



Ce très joli pull est proposé gratuitement par les [laines Katia](#). Il n'y a que 2 tailles proposées pour ce pull : 38 - 40. C'est un peu dommage, après il suffit d'ajouter des mailles que vous répartissez de chaque côté pour équilibrer les dessins en faisant attention aux multiples.

Ici le pull es travaillé avec un coton, c'est exactement ce qu'il faut pour l'été. Mais vous pouvez aussi le faire en laine pour l'automne et l'hiver, il ne faut surtout pas se priver de le faire.

C'est un pull que j'appelle "je montre mon nombril", donc court. Personnellement j'adore !  
Sachez que la hauteur sous le bras est de 26 cm. Un pull normal c'est entre 40 et 42 cm.

Pour le réaliser il vous faut un crochet n° 3.5 et pour la taille M, comptez 8 pelotes. Attention si vous le faites plus long ou pour une autre taille, pensez à rajouter au minimum 2 à 3 pelotes. De même que si vous utilisez une autre laine d'une autre marque, l'échantillon est fortement conseillé. Il vous permettra de comparer les mesures. C'est toujours utile, vous évitez de mauvaises surprises.

Attention pour avoir ce relief, les torsades sont en brides torsées. Ce sont des brides normales, mais qui sont passées sous la bride du rang précédent.

J'ai fait à ce sujet une vidéo qui vous aidera à comprendre comment les faire facilement. C'est pour un autre dessin, mais le principe est le même.

[Lien de la vidéo](#)

Il n'y a que le devant qui est travaillé avec ce beau dessin, le dos est réalisé en brides.

Bonne journée.

[crédit photo Katia](#)

## Explications :



Catherine Palmiotto @bypalmiotto

## FAIR COTTON



29

[FR]

TAILLE UNIQUE : -a) 38-40

## FOURNITURES

FAIR COTTON col. 29 : 8 pelotes

Crochet	Points employés
N° 3,5 mm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M. chaînette</li> <li>• M. coulée</li> <li>• M. serrée</li> <li>• Brides</li> <li>• Double bride</li> <li>• Couture au pt de côté</li> <li>– Pt tressé au crochet (voir graphiques A et B)</li> </ul>
• Voir explications dans points de base.	

## ÉCHANTILLON

En bride, avec le crochet n° 3,5 mm.

10 cm. x 10 cm. – 21 m. et 11 rgs.

Au pt tressé au crochet, avec le crochet n° 3,5 mm.

10 cm. x 10 cm. – 26 m. et 15 rgs.

## DOS ET DEVANT

Monter 199 m. en m. chaînette et fermer en rond par 1 m. coulée dans la première m. chaînette. Continuer en travaillant au pt tressé au crochet selon le graphique A.

**Note :** Le dos et le devant se trav. en rond jusqu'aux emmanchures. On obtient 99 m. de chaque côté.

Placer un marqueur au début du rg et un autre aux 99 m. pour signaler le devant et le dos.

**Du rg 1 au rg 5 :** Se trav. en spirale (sur un rg end.) en fermant chaque rg par 1 m. coulée (les flèches du graphique indiquent le sens de l'ouvrage. Répéter les 99 m. une autre fois sans les m. chaînettes de monter, les remplacer par la m. m. qui correspond).

Les rgs suivants se trav. en rond en fermant chaque rg par 1 m. coulée et en tournant le travail.

**Croisement des tresses sur les rgs 7, 13, 19, 25 et 31 :** 3 doubles brides en contournant la m. indiquée du rg antérieur par devant, les 3 m. suivantes doivent se retrouver derrière le croisement : 1 m. chaînette, 1 bride, 1 m. chaînette, les 3 m. suivantes doivent se trav. devant le croisement antérieur : 3 brides en contournant la m. du rg antérieur par devant.

Au rg 15 diminuer 8 m. – 190 m.

Au rg 21 diminuer 8 m. – 182 m.

Au rg 33 diminuer 4 m. – 178 m.

**Emmanchures :** À partir du rg 35 le dos et le devant se trav. séparément, en rgs de va et vient et en diminuant, à 1 m. des bords, les m. indiquées sur le graphique A.

## DOS

une fois les rgs du graphique A terminés, on obtient 81 m.

Continuer en travaillant de la façon suivante :

**Rg 39 :** 3 m. chaînettes, 2 brides ensemble, 74 brides, 2 brides ensemble, 1 bride – 79 m.

**Rg 40 :** 3 m. chaînettes, 1 bride dans chaque m. – 79 m.

**Rg 41 :** 3 m. chaînettes, 2 brides ensemble, 72 brides, 2 brides ensemble, 1 bride – 77 m.

**Rg 42 :** 3 m. chaînettes, 1 bride dans chaque m. – 77 m.

**Rg 43 :** 3 m. chaînettes, 2 brides ensemble, 70 brides, 2 brides ensemble, 1 bride – 75 m.

**Du rg 44 au rg 50 :** 3 m. chaînettes, 1 bride dans chaque m. – 75 m.

**Encolure :** Ne pas trav. les 45 m. centrales et continuer en travaillant chaque côté séparément.

On obtient 15 m. de chaque côté.

## Extrémité droite :

**Rg 51 :** (rg end.) 3 m. chaînettes, 10 brides, 3 brides ensemble, 1 bride – 13 m.

**Rg 52 :** (rg env.) 3 m. chaînettes, 5 brides, 3 demi brides, 4 m. serrées – 13 m.

**Rg 53 :** (rg end.) 1 m. chaînette, 6 m. serrées, 3 demi brides, 3 brides – 13 m.

Couper le fil et terminer.

## Extrémité gauche :

Trav. comme pour l'extrémité droite, mais à l'inverse.

## DEVANT :

**rg 35 :** Commencer à trav. sur la 4<sup>ème</sup> m. et trav. comme pour le dos. Ne pas trav. les 3 dernières m. On obtient 79 m.

**Du rg 36 au rg 38 :** Trav. de la même façon en tenant compte que nous avons 3 m. en moins au début et à la fin du rg que sur le graphique A.

Une fois les rgs du graphique A terminés, on obtient 75 m.

Continuer en travaillant de la façon suivante :

**Rg 39 :** 3 m. chaînettes, 2 brides ensemble, 69 brides, 2 brides ensemble, 1 bride – 73 m.

**Rg 40 :** 3 m. chaînettes, 1 bride dans chaque m. – 73 m.

**Rg 41 :** 3 m. chaînettes, 2 brides ensemble, 67 brides, 2 brides ensemble, 1 bride – 71 m.

**Rg 42 :** 3 m. chaînettes, 1 bride dans chaque m. – 71 m.

**Rg 43 :** 3 m. chaînettes, 2 brides ensemble, 65 brides, 2 brides ensemble, 1 bride – 69 m.

**Encolure :** Ne pas trav. les 27 m. centrales et continuer en travaillant chaque côté séparément.

On obtient 21 de chaque côté.

## Extrémité gauche :

**Rg 44 :** (rg env.) 3 m. chaînettes, 16 brides, 3 brides ensemble, 1 bride – 19 m.

**Rg 45 :** (rg end.) 3 m. chaînettes, 18 brides – 19 m.

**Rg 46 :** (rg env.) 3 m. chaînettes, 14 brides, 3 brides ensemble, 1 bride – 17 m.

**Rg 47 :** (rg end.) 3 m. chaînettes, 16 brides – 17 m.

**Rg 48 :** (rg env.) 3 m. chaînettes, 12 brides, 3 brides ensemble, 1 bride – 15 m.

**Rg 49 :** (rg end.) 3 m. chaînettes, 14 brides – 15 m.

**Rg 50 :** (rg env.) 3 m. chaînettes, 10 brides, 3 brides ensemble, 1 bride – 13 m.

**Rg 51 :** (rg end.) 3 m. chaînettes, 12 brides – 13 m.

**Rg 52 :** (rg env.) 3 m. chaînettes, 3 m. serrées, 3 demi brides, 6 brides – 13 m.

**Rg 53 :** (rg end.) 3 m. chaînettes, 2 brides, 3 demi brides, 7 m. serrées – 13 m.

Couper le fil en lui laissant la longueur suffisante pour pouvoir coudre par la suite.

## Extrémité droite :

Trav. comme pour l'extrémité gauche, mais à l'inverse.

## MANCHES

Monter 90 m. en m. chaînette et fermer en rond par 1 m. coulée dans la première m. chaînette. Continuer en travaillant au pt tressé au crochet selon le graphique B.

**Du rg 1 au rg 5 :** Se trav. en spirale (sur un rg end.) en fermant chaque rg par 1 m. coulée (les flèches du graphique indiquent le sens de l'ouvrage).

Les rgs suivants se trav. en rond en fermant chaque rg par 1 m. coulée et en tournant le travail.



### Grafieken A en B

R Herhalen

• 1 halve vaste

o 1 losse

♣ 1 vaste en hierbij aan de achterkant rondomde st. v.d. voorafgaande naald gaan

† 1 stokje

⊕

1 nagle: haak 2 stokjes in eerste st., wanneer de 5e st. gehaakt is, de haaknaald uit de lus halen, de haaknaald inbrengen in het eerste stokje (aan voor naar achter) en de haaknaald instellen in de vrije lus achter het 5e stokje (van achter naar voor), door de lus gaan, zet een draad op de haaknaald en haak 1 losse

† 1 dubbel stokje

A

3 stokjes samen afhalen


1 stokje en hierbij aan de voorkant rondomde st. v.d. voorafgaande naald gaan

†

1 stokje en hierbij aan de achterkant rondom de st. v.d. voorafgaande naald gaan

†

### B



### Croisement des tresses sur les rgs 7, 13, 19 et 25 :

3 doubles brides en contournant la m. indiquée du rg antérieur par devant, les 3 m. suivantes doivent se retrouver **derrière** le croisement : 1 m. chaînette, 1 bride, 1 m. chaînette, les 3 m. suivantes doivent se trav. **devant** le croisement antérieur : 3 brides en contournant la m. du rg antérieur par devant.

Au rg 9 **diminuer** 4 m. = 86 m.

Au rg 15 **diminuer** 4 m. = 82 m.

Au rg 20 **diminuer** 4 m. = 78 m.

Au rg 27 **diminuer** 4 m. = 74 m.

Trav. un total de 45 rgs.

**Couper le fil et terminer.**

Trav. l'autre manche de la même façon.

### MONTAGE ET FINITION

Toutes les coutures s'assemblent au pt de côté.

**Assembler** les épaules.

**Col :** En commençant sur la couture d'une épaule et vers l'encolure du devant, trav. autour des encolures de la façon suivante : 3 m. chaînettes, 2 brides ensemble, 27 brides, 2 brides ensemble, 25 brides, 2 brides ensemble, 45 brides, 2 brides ensemble, 5 brides, fermer par 1 m. coulée (= 126 m.) et continuer en travaillant en spirale selon les rgs 2, 3 et 4 du graphique A.

**Couper le fil et terminer.**

**Appliquer** les manches = positionner la partie supérieure de la manche sur la couture de l'épaule et faire arriver la partie inférieure des manches sur le début des emmanchures. **Assembler.**

## [NL]

ÉÉN ENKELE MAAT: 38-40

### BENODIGD MATERIAAL

FAIR COTTON: kl. 29: 8 bollen

Haaknaald	Gebruikte steken
Nr. 3,5 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lossen</li><li>• Halve vasten</li><li>• Vasten</li><li>• Stokjes</li><li>• Dubbele stokjes</li><li>• Naad d.m.v. platte kantsteek</li><li>• Gehaakte kabelsteek (zie grafieken A en B)</li></ul>
• Zie beschrijvingen bij basissteken	

### STEEKVERHOUDINGEN

In stokjes, haaknaald nr. 3,5 mm

10x10 cm = 21 st. en 11 naalden.

In gehaakte kabelsteek, haaknaald nr. 3,5 mm

10x10 cm = 26 st. en 15 naalden.

### RUGPAND EN VOORPAND

199 Lossen opz. en tot een rondje sluiten met 1 halve vaste in de 1e losse. Hierna verderhaken in gehaakte kabelsteek volgens grafiek A.

**Opmerking:** Het ruggand en het voorpand worden rond gehaakt tot aan de mouwinzetten, er zijn hierna 99 st. voor elk deel bevestig een steekmarkeerder bij het begin v.d. naald en bij de 99 st. een andere steekmarkeerder bevestigen, dit is voor het markeren van het voorpand en het ruggand.

**1e naald tot en met de 5e naald:** haken in spiraalvorm (aan de goede kant v.h. werk), sluit hierbij elke naald met 1 halve vaste (de pijlen in de grafiek geven de werkricting aan), herhaal de 99 st. nog een keer zonder hierbij de lossen bij het begin v.d. naald te haken, vervang deze lossen voor de st. die overeenkomt).

De volgende naalden worden rond gehaakt, sluit hierbij elke naald met 1 halve vaste en keer het werk.

**Kruising v.d. kabels in de 7e, 13e, 19e, 25e en 31e naald:** 3 dubbele stokjes en hierbij aan de voorkant rondom de aangegeven st. gaan v.d. voorafgaande naald, de volgende 3 st. moeten aan de achterkant v.d. kruising vallen: 1 losse, 1 stokje, 1 losse, de volgende 3 st. moeten aan de voorkant v.d. kruising vallen: 3 stokjes en hierbij aan de voorkant rondom de st. v.d. voorafgaande naald gaan.

**Minder** 8 st. verdeeld over de 15e naald = 190 st.

**Minder** 4 st. verdeeld over de 33e naald = 178 st.

**Mouwinzetten:** Vanaf de 35e naald worden het ruggand en het voorpand apart gehaakt, in heen-en teruggaande naalden, minder hierbij op 1 st. vanaf elke kant, de st. die aangegeven zijn op grafiek A.

### RUGPAND:

Bij het beëindigen van grafiek A, zijn er 81 st. over, hierna op de volgende manier verderhaken:

**39e naald:** 3 lossen, 2 stokjes samen haken, 74 stokjes, 2 stokjes samen haken, 1 stokje = 79 st.

**40e naald:** 3 lossen, haak 1 stokje in elke st. = 79 st.

**41e naald:** 3 lossen, 2 stokjes samen haken, 72 stokjes, 2 stokjes samen haken, 1 stokje = 77 st.

**42e naald:** 3 lossen, haak 1 stokje in elke st. = 77 st.

**43e naald:** 3 lossen, 2 stokjes samen haken, 70 stokjes, 2 stokjes samen haken, 1 stokje = 75 st.

**44e naald tot en met de 50e naald:** 3 lossen, haak 1 stokje in elke st. = 75 st.

**Hals:** niet meer haken over de midd. 45 st. en hierna elk deel apart verderhaken.

Er zijn 15 st. voor elk deel.

### Rechter uiteinde:

**51e naald** (naald aan de goede kant v.h. werk): 3 lossen, 10 stokjes, 3 stokjes samen haken, 1 stokje = 13 st.

**52e naald** (naald aan de verkeerde kant v.h. werk): 3 lossen, 5 stokjes, 3 halve stokjes, 4 vasten = 13 st.

**53e naald** (naald aan de goede kant v.h. werk): 1 losse, 6 vasten, 3 halve stokjes, 3 stokjes = 13 st.

De draad afknippen en wegwerken.

### Linker uiteinde:

Haken zoals het rechter uiteinde, maar in spiegelbeeld.

### VOORPAND:

**35e naald:** Beginnen met haken in de 4e st. en haken op dezelfde manier als het ruggand, de laatste 3 st. niet meer haken.

Er zijn hierna 79 st.

**36e naald tot en met de 38e naald:** haken op dezelfde manier, er hierbij rekening mee houden dat er 3 st. minder zijn bij het begin en einde v.d. naald dan aangegeven op grafiek A.

Bij het beëindigen v.d. naalden van grafiek A, zijn er 75 st. over, hierna verderhaken op de volgende manier:

**39e naald:** 3 lossen, 2 stokjes samen haken, 69 stokjes, 2 stokjes samen haken, 1 stokje = 73 st.

**40e naald:** 3 lossen, haak 1 stokje in elke st. = 73 st.

**41e naald:** 3 lossen, 2 stokjes samen haken, 67 stokjes, 2 stokjes samen haken, 1 stokje = 71 st.

**42e naald:** 3 lossen, haak 1 stokje in elke st. = 71 st.

**43e naald:** 3 lossen, 2 stokjes samen haken, 65 stokjes, 2 stokjes samen haken, 1 stokje = 69 st.

