

# Pull col montant

29 juillet 2022 par [grenouilletricoté](#)

Bonjour, avant de mettre des modèles d'hiver, je vous propose des pulls que je dirai intermédiaire. Comme ce pull col montant juste ce qu'il faut. J'aime beaucoup cette forme avec le col qui monte un peu mais pas trop. Large au niveau des emmanchures, mais pas trop. Sans oublier les manches courtes que l'on apprécie en automne. C'est un pull que l'on peut mettre sur un chemisier ou tel quel. Bref un pull facile à vivre et surtout facile à faire.



C'est un modèle de [Bergère de France](#) qui provient du catalogue de de 96-97. Les pulls avec de grandes côtes font leurs retours en force, la mode est un éternel recommencement. Ce modèle peut également est tricoté à la machine, c'est dire sa simplicité dans la forme. En effet les points utilisés sont simplement des côtes 3/3, ensuite vous continuez en jersey. Les manches sont tricotées séparément ce qui permet une forme plus près du corps que les pulls manches chauve-souris.


Vous commencez les côtes avec des aiguilles n°3, ensuite vous continuez en jersey avec des aiguilles n°3.5. Le numéro des aiguilles peut vous paraître fin, mais comme le point est très simple, le travail avance assez vite. La seule attention à avoir, ce sont les augmentations régulières sur les côtés. Pour vous aider dans les rangs, je vous conseille de marquer chaque augmentation avec un marque maille. C'est beaucoup plus simple visuellement, surtout si vous prenez une laine sombre.

Il n'y a vraiment aucune difficulté pour le tricoter. Sauf peut-être le col, car c'est une bande faite à part. Elle est ensuite cousue maille par maille. En réalité c'est juste un travail de patience. Vous avez aussi la solution de ne coudre qu'une épaule, pour reprendre les mailles sur une aiguille. Vous faites la bordure en aller-retour. Il ne vous reste qu'à coudre l'autre épaule en incluant la bordure. Une solution simple et très efficace.

C'est le genre de pull qui convient à tout le monde, que ce soit au niveau de l'âge ou de la morphologie, il s'adapte.

Bonne journée.

Crédit photo [Bergère de France](#)



**BERGERE**  
de France



**732 \***



## **PULL FEMME** Tailles 0-1-2-3

### **Fournitures**

Qual. DOUSSINE,  
Partition = 5-5-6-7 pel.,  
aig. n° 3 et 3,5.

### **Points employés**

**COTES 3/3**, aig. n° 3. Sur un n. de m.  
div. par 6 + 3.

**1er rg (endr. du trav.)** : \* 3 m. endr., 3  
m. env. \*, répéter de \* à \*, term. par 3 m.  
endr.

**2ème rg et les rgs suiv.** : tric. comme  
les m. se présentent.

**COTES FANT.**, aig. n° 3,5. Sur un n. de  
m. impair.

**1er rg (env. du trav.)** : \* 1 m. env., 1 m.  
endr. \*, répéter de \* à \*, term. par 1 m.  
env.

**2ème rg** : \* 1 m. endr. double (voir page  
3), 1 m. env. \*, répéter de \* à \*, term. par  
1 m. endr. double.

Répéter ces 2 rgs.

(machine : côtes perlées utilisées sur  
l'env.).

**Réglage machine** : voir page 5.

### **Echantillon**

Un carré de 10 cm côtes fant. = 23 m. et  
44 rgs.

**Important** : tric. avec des aig. plus fines  
(ou un réglage plus petit) si vous  
obtenez moins de m. et de rgs que sur  
cet échantillon. Tric. avec des aig. plus  
grosses (ou un réglage plus grand) dans  
le cas contraire.

### **Réalisation**

**DOS** : Monter 99-105-111-121 m. Tric.  
15 cm (57 rgs) côtes 3/3. (pour T. 3  
commencer et term. par 2 m. endr. au  
lieu de 3).

Cont. côtes fant. (pour T. 2 répart. 2  
augm. au 1er rg).

Dès le 6ème rg, augm. de ch. côté :

**T. 0** : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs.

**T. 1** : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m. ts  
les 8 rgs.

**T. 2 et T. 3** : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 4 fs 1 m. ts les 8 rgs.

On obtient 111-117-125-133 m.

**Emmanchures** : A 25-26-27-27 cm (102-106-110-110 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

**T. 0 - T. 1 et T. 2** : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 8 fs 1 m.

**T. 3** : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 7 fs 1 m.

Il reste 81-87-95-101 m.

**Epaules et encolure** : A 17-18-19-21 cm de haut. d'emmanchures (178-186-194-202 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

**T. 0** : 4 fs 6 m.

**T. 1** : 2 fs 7 m., 2 fs 6 m.

**T. 2** : 3 fs 7 m., 1 fs 8 m.

**T. 3** : 3 fs 8 m., 1 fs 7 m.

Simultanément, rab. les 19-21-23-25 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs 2 m.

**DEVANT** : Comme le dos.

**Encolure** : A 37-39-41-43 cm (156-164-172-180 rgs) de haut. tot., rab. les 9-11-13-15 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m., ts les 4 rgs 2 fs 1 m.

**MANCHES** : Monter 59-63-69-73 m.

Tric. 4 cm (15 rgs) côtes 3/3.

(Commencer et term. pour T. 0 par 1 m. endr. au lieu de 3, T. 3 par 2 m. endr. au lieu de 3). Cont. côtes fant. Dès le 2ème rg, augm. de ch. côté alt. ts les 2 et 4 rgs :

**T. 0 - T. 1 et T. 2** : 6 fs 1 m.

**T. 3** : 7 fs 1 m.

On obtient 71-75-81-87 m.

A 8-8-8-9 cm (34-34-34-38 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté :

**T. 0** : ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 5 fs 1 m., ts les 4 rgs : 7 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 4 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m.

**T. 1** : ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 7 fs 1 m., ts les 4 rgs : 5 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 6 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m.

**T. 2** : ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 7 fs 1 m., ts les 4 rgs : 5 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 7 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m.

**T. 3** : ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 8 fs 1 m., ts les 4 rgs : 5 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 7 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m.

Attention : toutes les dim. d'une m. se font à 2 m. du bord : à droite tric. 2 m. côtes fant., 1 S.S., à gauche lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche tric. 2 m. ens. endr., 2 m. côtes fant.

Rab. les 19 m. rest. en 1 fs.

**COL** : Monter 92-98-104-110 m. Tric. 5,5 cm (22 rgs) côtes 3/3 en commençant et term. par 1 m. lis., laisser en attente.

**FINITIONS** : Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure.