

# Pull femme design pour fête

16 novembre 2022 par grenouilletricote

Bonjour, je vous propose cette fois un pull réalisé au crochet. Un beau modèle de pull femme design pour fête, mais pas seulement. J'aime beaucoup le motif aéré juste ce qu'il faut. Vous le portez avec un caraco ou un chemisier, l'effet est garanti surtout avec un fil contenant du lycra. C'est un modèle proposé par les laines [Katia](#).



Vous le réalisez avec un crochet n°3.5, ce qui peut paraître fin. Mais comme le dessin est très ajouré, le travail avance assez vite. Les explications vous sont proposées pour les tailles allant du 38 au 52. Le dessin est assez simple, même si vous débutez au crochet. C'est un jeu de bride et d'arceaux en mailles en l'air. La seule attention à avoir, se situe sur la finition des bords. Veillez à bien respecter le diagramme pour toujours avoir un bord droit.

Sinon la forme est très simple puisque vous faites des rectangles pour le dos et le devant. C'est ce qui m'amène à dire que personnellement, je le ferai sans manche. Une autre façon de le porter sur un chemisier avec des manches un peu bouffantes, pourquoi pas.

Une autre façon de mettre votre tenue en valeur et pas seulement pour les fêtes de fin d'année. Ce serait l'occasion de le porter également toute l'année.

Si vous trouvez que la grosseur du crochet est un peu fine, vous pouvez utiliser un crochet n°4. Dans ce cas je vous conseille de faire un échantillon pour le comparer à l'échantillon réalisé par Katia. C'est toujours utile, mais surtout vous pourrez ajuster vos mailles pour que ce pull soit bien à votre taille.

De même que vous pouvez bien sûr utiliser une autre marque. Là aussi l'échantillon est important.

Enfin, ce que j'apprécie beaucoup avec ce modèle, c'est la liberté de création. Vous pouvez le faire uni comme le modèle présenté, mais pourquoi pas avec 2 couleurs. Ou en rayure, c'est une autre idée intéressante, même si vous avez quelques bouts de laines à rentrer. Tout dépend de votre créativité, et de vos envies.

Bonne journée.

[Crédit photo Katia](#)

**Explications :**






### Graphique B

- R Répéter  
 ○ 1 m. chaînette  
 ↑ 1 m. serrée en piquant le crochet dans la m. chaînette de derrière, obtenue en travaillant la m. du rg antérieur.  
 | 1 m. serrée

### Grafiek B

- R Herhalen  
 ○ 1 losse  
 ↑ 1 vaste en hierbij de haaknaald insteken in de losse aan de achterkant, deze is gevormd bij het haken v.d. st. v.d. voorafgaande naald  
 | 1 vaste



**Monter** 14 m. en m. chaînettes et continuer en travaillant en côtes selon le graphique B.

A -a) 20 cm. -b) 22 cm. -c) 24 cm. -d) 26 cm. de hauteur totale, **couper** le fil et **terminer**.

Placer les côtes en travers et continuer en travaillant en **bride** avec -a) 56 m. -b) 60 m. -c) 63 m. -d) 67 m.

**Note** : On trav. 1 m. sur chaque rg des côtes et de façon à obtenir les m. nécessaires, on trav. 2 m. dans une même m. de base, chaque 2 ou 3 m. travaillées.

**Augmenter** de chaque côté, au début et à la fin du rg. tous les :

-a) 4 rgs et 6 rgs alternativement : 6 x 1 m.

-b) 4 rgs et 6 rgs alternativement : 6 x 1 m.

-c) 6 rgs : 6 x 1 m.

-d) 6 rgs : 6 x 1 m.

**Note** : Trav. les augmentations en travaillant 2 brides dans une même m. de base.

On obtient -a) 68 m. -b) 72 m. -c) 75 m. -d) 79 m.

A -a) 38 cm. -b) 39 cm. -c) 40 cm. -d) 41 cm. depuis le début des brides, **couper** le fil et **terminer**.

Trav. l'autre manche de la même façon.

### MONTAGE ET FINITION

#### Côtes de l'encolure et des épaules :

**Monter** 10 m. en m. chaînette et continuer en travaillant en côtes selon le graphique B.

A -a) 52 cm. -b) 57 cm. -c) 61 cm. -d) 66 cm. de hauteur totale, **couper** le fil et **terminer**.

Trav. une autre pièce de la même façon.

Toutes les coutures **s'assemblent** au pt de côté.

**Assembler** en travers les côtes de l'encolure et des épaules au dernier rg du dos.

**Assembler** l'autre pièce de la même façon au devant.

**Assembler** -a) 10 cm. -b) 11,5 cm. -c) 13 cm. -d) 14,5 cm. de chaque côté pour les épaules.

**Appliquer** les manches = positionner la moitié de la partie supérieure de la manche sur la couture de l'épaule et faire arriver les extrémités sur les -a) 19 cm. -b) 20 cm. -c) 21 cm. -d) 22 cm. de la couture de l'épaule. **Assembler**.

**Assembler** les côtés et le bas des manches.