

Un haut de fête en tricot

22 novembre 2022 par [grenouilletricot](#)

Bonjour, je vous propose une liseuse que vous transformez en un haut de fête en tricot. Je trouve ce petit gilet toujours appréciable et pas seulement pour le soir quand on lit au lit ! Détournons ce gilet en haut avec des paillettes rien que pour nous. Vous le porterez sur un pantalon ou une robe. Quel que soit le style que vous allez adopter, ce gilet sera le point final de votre tenue.



Après si vous décidez d'être au lit avec des paillettes pour lire, vous avez raison. Il faut saisir toutes les occasions pour se faire plaisir et surtout être bien !

C'est un modèle trouvé sur le site de [Drops Design](#), avec le plaisir de pouvoir le tricoter avec des aiguilles droites. Puisque le dos et les devants sont tricotés séparément. Même si Drops vous conseille les aiguilles circulaires, vous avez le choix. Les tailles vous sont proposées avec les explications allant de la taille S à la taille XXXL. Chacune va trouver son bonheur.

Ici cette liseuse est réalisée avec 2 fils : le drops Alpaca, un fil entièrement composé d'Alpaga. Le 2e, c'est le drops kid-silk ; un mélange de mohair et de soie. Inutile de vous parler de la légèreté de ce gilet, ni même du confort en chaleur que vous offre ce mélange.

Il vous faudra entre 300 et 450g total de fil. Vous pouvez bien sûr utiliser un autre fil ou une autre qualité. Dans ce cas il faudra certainement revoir les quantités de fil. Les côtes sont faites avec des aiguilles n°4.5, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5.5.

Un conseil, si vous utilisez une autre laine, n'hésitez pas à prendre une grosseur d'aiguille supérieure. Tout simplement pour avoir un tricot plus fluide et donc plus agréable à porter.

Le plus long sera peut-être de faire le ruban qui ferme les pans de votre liseuse. Sinon, c'est un très beau modèle qui ne demande qu'à être détourné.

Bonne journée.

Crédit photo Drops Design

Explications

TECHNIQUES EMPLOYÉES:

POINT MOUSSE (en allers et retours):

Tricoter tous les rangs à l'endroit.

1 côte mousse en hauteur = Tricoter 2 rangs endroit.

POINT FANTAISIE:

Voir les diagrammes A.1 et A.2. Le diagramme montre tous les rangs du motif, vus sur l'endroit.

AUGMENTATIONS-1 (côtés dos/devants):

Toutes les augmentations se font sur l'endroit!

Pour augmenter, faire 1 jeté à 1 maille lisière au point mousse du bord. Au rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté torsé à l'envers pour éviter un trou. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

AUGMENTATIONS-2 (milieu sous les manches):

Augmenter de chaque côté du fil marqueur ainsi: Commencer quand il reste 2 mailles avant le fil marqueur, 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil marqueur se trouve au milieu de ces 4 mailles), 1 jeté (on augmente 2 mailles). Au tour suivant, tricoter les jetés torsés à l'endroit pour éviter les trous.

Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

DIMINUTIONS-1 (pour les emmanchures):

Toutes les diminutions se font sur l'endroit!

Diminuer pour les emmanchures à 3 mailles point mousse du bord comme indiqué ci-après.

Diminuer après les 3 mailles de bordure au point mousse: Glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille

endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille).
Diminuer avant les 3 mailles de bordure au point mousse: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant les 3 mailles de bordure et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille).

DIMINUTIONS-2 (encolure, devant et dos):

Toutes les diminutions se font sur l'endroit!

Diminuer pour l'encolure à 7 mailles du bord comme indiqué ci-après (ces mailles se tricotent au point mousse sur le dos et en suivant A.1/A.2 sur les devants).

Diminuer après les 7 mailles: Glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille).

Diminuer avant les 7 mailles: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant les 7 mailles de la bordure d'encolure et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille).

DIMINUTIONS-3 (milieu sous les manches):

Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur se trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (on diminue 2 mailles).

ASTUCE TRICOT (longueur des manches):

Les manches peuvent être ajustées à la longueur souhaitée, mais elles doivent être un peu plus longues que d'habitude pour l'effet bouffant en bas.

GILET CACHE-CŒUR – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:

Le dos et les devants se tricotent séparément, de bas en haut, en allers et retours sur aiguille circulaire. L'arrondi des manches se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire, de haut en bas, et les manches se terminent en rond, avec la petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes. Après l'assemblage, on réalise les liens. Le gilet se tricote entièrement avec 1 fil Alpaca + 1 fil Kid-Silk (= 2 fils).

DOS:

Monter 60-66-72-81-90-99 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille circulaire 4,5 et 1 fil Alpaca + 1 fil Kid-Silk (= 2 fils).

Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *1 maille endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, terminer par 1 maille endroit et 1 maille lisière au point mousse.

Continuer en côtes ainsi pendant 3 cm. Tricoter 1 rang envers sur l'envers (avec les mailles lisières à l'endroit).

Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5 en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!

Quand l'ouvrage mesure 4-5-6-6-7-7 cm, augmenter 1 maille de chaque côté – voir AUGMENTATIONS-1.

Augmenter ainsi de chaque côté 4 fois au total tous les 3-3-3½-4-4-4½ cm = 68-74-80-89-98-107 mailles.

Quand l'ouvrage mesure 17-18-19-21-23-25 cm, tricoter 2 côtes mousse au-dessus des 6-6-7-7-9-11 mailles de chaque côté (les autres mailles se tricotent en jersey comme avant). Après les 2 côtes mousse de chaque côté, rabattre 3-3-4-4-6-8 mailles pour les emmanchures au début des 2 rangs suivants = 62-68-72-81-86-91 mailles.

Continuer en allers et retours en jersey avec 3 mailles au point mousse de chaque côté.

Environ 1 cm après avoir rabattu les mailles des emmanchures, diminuer pour les emmanchures (sur l'endroit) 1 maille de chaque côté – voir DIMINUTIONS-1. Diminuer ainsi de chaque côté 2-4-6-9-11-13 fois au total tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit) = il reste 58-60-

60-63-64-65 mailles.

Continuer en jersey avec 3 mailles de bordure au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 33-35-37-40-43-46 cm depuis le rang de montage.

Tricoter maintenant toutes les mailles au point mousse.

Quand l'ouvrage mesure 34-36-38-41-44-47 cm, rabattre les 12-14-14-15-16-17 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément.

Continuer au point mousse en diminuant 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure – voir DIMINUTIONS-2 = il reste 22-22-22-23-23-23 mailles pour l'épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 36-38-40-43-46-49 cm depuis le rang de montage. Rabattre soûplement à l'endroit sur l'endroit. Tricoter l'autre épaule de la même façon.

DEVANT DROIT (quand on porte le gilet):

Monter 47-50-56-62-68-74 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille circulaire 4,5 et 1 fil de chaque qualité.

Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi (c'est-à-dire à partir du milieu devant): 1 maille lisière au point mousse, *1 maille endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 maille et terminer par 1 maille lisière au point mousse.

Continuer en côtes ainsi pendant 3 cm. Tricoter 1 rang envers sur l'envers (avec les mailles lisières à l'endroit).

Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5 et tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: A.1 (= 7 mailles), jersey jusqu'à ce qu'il reste 1 maille et terminer par 1 maille lisière au point mousse.

Continuer ainsi. En même temps, augmenter sur le côté et diminuer pour l'encolure et l'emmanchure comme indiqué ci-après.

AUGMENTATIONS SUR LE CÔTÉ:

Quand l'ouvrage mesure 4-5-6-6-7-7 cm, augmenter 1 maille sur le côté – voir

AUGMENTATIONS-1. Augmenter ainsi 4 fois au total tous les 3-3-3½-4-4-4½ cm.

DIMINUTIONS ENCOLURE:

En même temps, quand l'ouvrage mesure 5 cm depuis le rang de montage, diminuer 1 maille côté milieu devant – voir DIMINUTIONS-2. Diminuer ainsi pour l'encolure 20-21-24-26-27-29 fois tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit) et 4-4-4-4-5-5 fois tous les 4 rangs (c'est-à-dire tous les 2 rangs sur l'endroit).

DIMINUTIONS EMMANCHURES:

En même temps, quand l'ouvrage mesure 17-18-19-21-23-25 cm, tricoter 2 côtes mousse au-dessus des 6-6-7-7-9-11 mailles sur le côté. Au rang suivant sur l'envers (après les 2 côtes mousse), rabattre 3-3-4-4-6-8 mailles pour l'emmanchure.

Continuer en jersey en allers et retours, A.1 côté milieu devant et 3 mailles de bordure au point mousse côté emmanchure.

Environ 1 cm après avoir rabattu les mailles de l'emmanchure, diminuer (sur l'endroit) 1 maille sur le côté pour l'emmanchure – voir DIMINUTIONS-1. Diminuer ainsi 2-4-6-9-11-13 fois tous les 2 rangs.

Quand toutes les augmentations et les diminutions sont faites, il reste 22-22-22-23-23-23 mailles pour l'épaule.

Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 35-37-39-42-45-48 cm depuis le rang de montage. En commençant sur l'endroit, tricoter 2 côtes mousse sur toutes les mailles. Rabattre soûplement à l'endroit sur l'endroit. Le devant mesure environ 36-38-40-43-46-49 cm depuis le rang de montage.

DEVANT GAUCHE:

Monter 47-50-56-62-68-74 mailles (y compris 1 maille lisière de chaque côté) avec l'aiguille circulaire 4,5 + 1 fil de chaque qualité.

Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille

lisière au point mousse, * 2 mailles envers, 1 maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 maille et terminer par 1 maille lisière au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 3 cm. Tricoter 1 rang envers sur l'envers (avec les mailles lisières à l'endroit).

Continuer avec l'aiguille circulaire 5,5 et tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, jersey jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles et terminer par A.2 (= 7 mailles).

Continuer ainsi. En même temps, augmenter sur le côté et diminuer pour l'encolure et emmanchure comme indiqué ci-après.

AUGMENTATIONS SUR LE CÔTÉ:

Quand l'ouvrage mesure 4-5-6-6-7-7 cm, augmenter 1 maille sur le côté – voir

AUGMENTATIONS-1. Augmenter ainsi 4 fois au total tous les 3-3-3½-4-4-4½ cm.

DIMINUTIONS ENCOLURE:

En même temps, quand l'ouvrage mesure 5 cm depuis le rang de montage, diminuer 1 maille côté milieu devant – voir DIMINUTIONS-2. Diminuer pour l'encolure ainsi 20-21-24-26-27-29 fois au total tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit) et 4-4-4-4-5-5 fois au total tous les 4 rangs (c'est-à-dire tous les 2 rangs sur l'endroit).

DIMINUTIONS EMMANCHURES:

En même temps, quand l'ouvrage mesure 17-18-19-21-23-25 cm, tricoter 2 côtes mousse au-dessus des 6-6-7-7-9-11 mailles sur le côté. Au rang suivant sur l'endroit (après les 2 côtes mousse), rabattre 3-3-4-4-6-8 mailles côté emmanchure.

Continuer en jersey avec A.2 côté milieu devant et 3 mailles au point mousse côté emmanchure.

Environ 1 cm après avoir rabattu les mailles de l'emmanchure, diminuer (sur l'endroit) 1 maille sur le côté pour l'emmanchure – voir DIMINUTIONS-1. Diminuer ainsi 2-4-6-9-11-13 fois au total tous les 2 rangs.

Quand toutes les augmentations et les diminutions sont faites, il reste 22-22-22-23-23-23 mailles pour l'épaule.

Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 35-37-39-42-45-48 cm depuis le rang de montage. En commençant sur l'endroit, tricoter 2 côtes mousse sur toutes les mailles. Rabattre doucement à l'endroit sur l'endroit. Le devant mesure environ 36-38-40-43-46-49 cm depuis le rang de montage.

MANCHES:

Se tricotent de haut en bas.

Monter 18-22-24-24-26-26 mailles avec l'aiguille circulaire 5,5 et 1 fil de chaque qualité. Tricoter en jersey en allers et retours pour l'arrondi des manches et en même temps, monter à la fin de chaque rang de chaque côté ainsi: 1 fois 3 mailles de chaque côté, 2-2-3-3-2-2 fois 2 mailles de chaque côté, 1-1-1-3-5-7 fois 1 maille de chaque côté, 3-3-3-3-2-2 fois 2 mailles de chaque côté et enfin 1-1-1-1-2-2 fois 3 mailles de chaque côté = 52-56-62-66-70-74 mailles. L'ouvrage mesure maintenant environ 8-8-9-11-12-14 cm depuis le rang de montage.

Joindre les mailles et continuer en rond avec les aiguilles doubles pointes ou la petite aiguille circulaire 5,5. Placer 1 fil marqueur au début du tour (= milieu sous la manche). Faire suivre le fil marqueur au fur et à mesure; il va servir aux diminutions et aux augmentations du milieu sous la manche. Mesurer désormais la manche à partir de ce fil marqueur.

Tricoter en jersey en rond. Quand l'ouvrage mesure 3-3-2-2-2-2 cm depuis le fil marqueur, diminuer 2 mailles au milieu sous la manche – voir DIMINUTIONS-3. Diminuer ainsi 3-4-6-7-9-10 fois au total tous les 4-3-2-1½-1-1 cm = 46-48-50-52-52-54 mailles.

Quand la manche mesure 16-16-15-15-14-14 cm depuis le fil marqueur, augmenter 2 mailles au milieu sous la manche – voir AUGMENTATIONS-2. Augmenter ainsi 14-14-15-16-17-18 fois au total tous les 1½-1½-1½-1½-1-1 cm = 74-76-80-84-86-90 mailles.

Continuer jusqu'à ce que la manche mesure 47-47-47-45-45-43 cm depuis le fil marqueur (il reste encore 5 cm avant la fin; on peut essayer la manche et continuer à la longueur souhaitée – Voir ASTUCE TRICOT). NOTE: Plus court dans les grandes tailles, car les épaules sont plus larges et

l'arrondi de la manche est plus long.

Tricoter 1 tour endroit en diminuant 8-4-8-6-8-6 mailles à intervalles réguliers = 66-72-72-78-78-84 mailles. Au tour suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 33-36-36-39-39-42 mailles. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4,5 en côtes (= 1 maille endroit / 2 mailles envers) pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent, mais bien veiller à ce que les mailles rabattues ne soient pas trop serrées. La manche mesure environ 60-60-61-61-62-62 cm depuis le rang de montage. Tricoter l'autre manche de la même façon.

ASSEMBLAGE:

Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles. Faire la couture des côtés à 1 maille lisière des bords en laissant une ouverture sur le côté gauche du gilet (quand on le porte) pour y enfiler le lien - l'ouverture doit faire environ 2½ à 3 cm et commence juste au-dessus des côtes.

Placer les manches sous la bordure point mousse le long des emmanchures et coudre soigneusement sur l'endroit (dans les mailles point mousse du bord pour que la bordure soit au-dessus de la manche).

LIENS:

Relever 7 mailles sur l'endroit à 1 maille lisière du bord au point mousse le long de la bordure des côtes avec l'aiguille 4,5 et 1 fil de chaque qualité. Tricoter au point mousse en allers et retours jusqu'à ce que le lien mesure environ 75 à 100 cm, rabattre. Tricoter un autre lien identique sur l'autre devant.

Diagramme

- = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers
- ⊗ = 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers
- ◻◻ = faire 1 jeté entre 2 mailles; au rang suivant, tricoter le jeté à l'envers pour qu'il forme un trou
- ▧ = 2 mailles ensemble à l'endroit
- ▨ = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée



