

Un beau vêtement bébé à faire

30 mars 2023 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, aujourd'hui nous allons parler layette avec un beau vêtement bébé à faire. Un très joli gilet à tricoter, tout en douceur et finesse. Exactement le vêtement que nous adorons faire pour nos bouts de choux. Ce modèle est unisexe, alors il ne faut surtout pas s'en priver. J'aime beaucoup sa simplicité et en même temps, le point ajouré qui donne un petit raffinement. Tout ce qu'il faut pour le tricoter avec plaisir.



C'est un modèle trouvé sur le site de [Phildar](#). Un modèle avec les explications allant de la taille naissance à l'âge de 18 – 24 mois. Une variété de tailles qui vous permet de faire un trousseau pour chaque moment important dans l'évolution de la vie de bébé. Ce gilet l'accompagnera pendant longtemps.

Il se tricote avec des aiguilles n°2,5, c'est fin comme aiguilles et laine mais c'est cette finesse qui en fait également toute la beauté. Pas d'inquiétude sur le temps de travail, ce sont de petits modèles qui vont assez vite à tricoter.



Le point ajouré, est composé de diminutions et d'augmentations, pour réaliser ces petits losanges. Vous avez 2 tailles, les tous petits qui bordent les manches et une partie du bas. Ensuite vous avez des losanges un peu plus grands qui garnissent les devants. Je trouve l'association très réussie.

Un plus également pour celles qui ont des machines à tricoter, ce modèle peut être fait avec une machine. Attention les diagrammes sont plutôt sombres, je n'ai pas réussi à les éclaircir.

Enfin, il vous faudra également un crochet n°2.5 pour finir l'encolure. Mais aussi pour les bords droits des devants, c'est avec le crochet que vous faites les boutonnières.

Si vous avez des naissances prévues ou des petits bouts de choux qui illuminent la vie des parents et de toute la famille, faites ce gilet. Il est vraiment facile à faire, facile à tricoter et facile d'entretien. C'est un point important surtout avec les bébés.

Bonne journée.

[Crédit photo Phildar](#)



ÉCHANTILLON

10 cm de jersey et de pt ajouré, aig. n° 2,5 = 33 m. et 44 rgs.

QUALITÉ	COLORIS	a) naissance	b) 3 mois	c) 6 mois	d) 12 mois	e) 18/24 mois
P.PARTNER BABY	BLANC	2	2	2	3	3

Composition du modèle: 50 % Polyamide - 25 % Laine peignée - 25 % Acrylique

MERCERIE

Aig. «Naturel» 2,5 - Crochet «Naturel» 2,5
a) b) c) 6 - d) e) 7 boutons Ø 12 mm

POINTS EMPLOYÉS

Jersey

Pt ajouré (voir diagrammes)

Rg de jours:

1er rg: 1 m. lis., 1 m.endr., *1 jeté, 2 m. ens. à l'endr.* répéter de *à*, terminer par 1 m. lis.

2e rg: tt à l'env. (m. et jetés).

M. en l'air ou m. chaînette

M. serrée: piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

RÉGLAGE MACHINE

Le jersey et le pt ajouré se tric. au réglage n° 7,5.

Réalisable à la QUICK PHIL au réglage n° 7,5 à titre indicatif.

RÉALISATION

DOS

Monter a) 77 m. - b) 81 m. - c) 87 m. - d) 93 m. - e) 103 m. aig. n° 2,5 et tric. comme suit:

2 rgs de jersey,

les 2 rgs de jours (voir pts employés),

4 rgs de jersey,

les 6 rgs du pt ajouré (voir diagramme n° 1) en commençant par 1 m. lis. et la a) 6e m. - b) 8e m. - c) 5e m. - d) 6e m. - e) 1ère m. du diagramme, puis cont. en jersey.

En même temps, rab. de ch. côté:

a) ts les 12 rgs: 2 x 1 m. et 10 rgs plus haut: 1 x 1 m.

b) ts les 14 rgs: 2 x 1 m. et 12 rgs plus haut: 1 x 1 m.

c) ts les 16 rgs: 3 x 1 m.

d) ts les 18 rgs: 3 x 1 m.

e) ts les 20 rgs: 2 x 1 m. et 18 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Il reste a) 71 m. - b) 75 m. - c) 81 m. - d) 87 m. - e) 97 m.

A a) 10 cm (44 rgs) - b) 12 cm (52 rgs) - c) 14 cm (62 rgs) - d) 16 cm (70 rgs) - e) 17,5 cm (76 rgs) de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste a) 55 m. - b) 59 m. - c) 65 m. - d) 71 m. - e) 81 m.

A a) 20 cm (88 rgs) - b) 23 cm (102 rgs) - c) 26 cm (114 rgs) - d) 29 cm (128 rgs) - e) 32 cm (140 rgs) de haut. tot., former les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

c) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

e) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 13 m. - **b)** 15 m. - **c)** 17 m. - **d)** 17 m. - **e)** 19 m. centr. et terminer un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut: **a)** 1 x 8 m. - **b)** 1 x 9 m. - **c)** 1 x 10 m. - **d)** 1 x 11 m. - **e)** 1 x 12 m.

Terminer le second côté de l'encol. de la même façon.

DEMI-DEVANT DROIT

Monter **a)** 39 m. - **b)** 41 m. - **c)** 44 m. - **d)** 47 m. - **e)** 52 m. aig. n° 2,5 et tric. en pt ajouré (voir diagramme correspondant).

En même temps, rab. à gauche:

a) ts les 12 rgs: 2 x 1 m. et 10 rgs plus haut: 1 x 1 m.

b) ts les 14 rgs: 2 x 1 m. et 12 rgs plus haut: 1 x 1 m.

c) ts les 16 rgs: 3 x 1 m.

d) ts les 18 rgs: 3 x 1 m.

e) ts les 20 rgs: 2 x 1 m. et 18 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Il reste **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 41 m. - **d)** 44 m. - **e)** 49 m.

A **a)** 10 cm (44 rgs) - **b)** 12 cm (52 rgs) - **c)** 14 cm (62 rgs) - **d)** 16 cm (70 rgs) - **e)** 17,5 cm (76 rgs) de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 28 m. - **b)** 30 m. - **c)** 33 m. - **d)** 36 m. - **e)** 41 m.

A **a)** 17,5 cm (76 rgs) - **b)** 20 cm (88 rgs) - **c)** 23 cm (100 rgs) - **d)** 25 cm (110 rgs) - **e)** 28 cm (122 rgs) de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite:

a) ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

b) ts les 2 rgs: 1 x 6 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

c) ts les 2 rgs: 1 x 7 m., 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

d) ts les 2 rgs: 1 x 7 m., 1 x 4 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.

e) ts les 2 rgs: 1 x 7 m., 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.

A **a)** 20 cm (88 rgs) - **b)** 23 cm (102 rgs) - **c)** 26 cm (114 rgs) - **d)** 29 cm (128 rgs) - **e)** 32 cm (140 rgs) de haut. tot., former l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs:

a) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

c) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

e) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en suivant le diagramme correspondant.

MANCHES

Monter **a)** 59 m. - **b)** 61 m. - **c)** 65 m. - **d)** 69 m. - **e)** 73 m. aig. n° 2,5 et tric.

comme suit:

2 rgs de jersey,

les 2 rgs de jours (voir pts employés),

les 14 rgs de pt ajouré (voir diagramme n° 2 ou n° 3),

puis cont. en jersey.

En même temps, faire de ch. côté à 2 m. des bords:

a) 14 rgs plus haut: 1 x 1 augm. et ts les 12 rgs: 2 x 1 augm.

b) ts les 12 rgs: 5 x 1 augm.

c) ts les 12 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 10 rgs: 2 x 1 augm.

d) 12 rgs plus haut: 1 x 1 augm. et ts les 10 rgs: 7 x 1 augm.

e) ts les 10 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 3 x 1 augm.

On obtient **a)** 65 m. - **b)** 71 m. - **c)** 77 m. - **d)** 85 m. - **e)** 93 m.

A **a)** 11,5 cm (50 rgs) - **b)** 16 cm (70 rgs) - **c)** 18 cm (78 rgs) - **d)** 21 cm (92 rgs) - **e)** 23,5 cm (102 rgs) de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 2 x 3 m., 4 x 2 m. et 2 x 3 m.

b) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

c) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

d) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 4 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

e) 2 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

A **a)** 15 cm (66 rgs) - **b)** 19,5 cm (86 rgs) - **c)** 21,5 cm (94 rgs) - **d)** 24,5 cm (108 rgs) - **e)** 27 cm (118 rgs) de haut. tot., rab. les 25 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.
Monter celles-ci aux emman.

Faire autour de l'encol. et le long des demi-devants 1 rg de m. serrées
crochet n° 2.5 en ménageant a) b) c) 6 - d) e) 7 boutonnières de 2 m. en
l'air régulièrement réparties le long du demi-devant droit.

Coudre les boutons.






Diagramme 1: pt ajouré pour le dos




Répéter toujours de "à" soit 8 m.

Diagramme 2: pt ajouré pour les manches tailles a) b) c) e)



Ne faire 1 jeté que s'il est compensé par 2 m. ens. et inversement.

Diagramme 3: pt ajouré pour les manches taille d)




légende main

- = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
- = jeté
- = 2 m. ens. à l'endr.
- = surjet simple endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.
- = surjet double endr.: glisser 14 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue.

légende machine

- = m. FAR
- ou = poser la m. de l'aig. 1 sur l'aig. 2 puis poser les 2 m. de l'aig. 2 sur l'aig. 1 et laisser l'aig. libérée en position de trav.
- = poser la m. de l'aig. 1 sur l'aig. 2 et laisser l'aig. libérée en position de trav.
- = poser la m. de l'aig. 2 sur l'aig. 3, poser la m. de l'aig. 1 sur l'aig. 2 puis les 2 m. de l'aig. 3 sur l'aig. 2 et laisser les aig. libérées en position de trav.

Diagramme demi-devant droit tailles a) b) d)



Répéter de "a" (soit 12 rgs)
a) b) 2 fs - d) 3 fs au tot.
puis répéter toujours
les 10 rgs de l'encadré

Attention au niveau de l'encol.,
lorsque le petit losange ajouré
n'est plus réalisable en totalité,
le remplacer par du jersey...

Diagramme demi-devant gauche tailles a) b) d)





Diagramme demi-devant droit tailles c) e)



Répéter de "a" (soit 12 rgs)
c) 2 fs - e) 3 fs au tot.
puis répéter toujours
les 10 rgs de l'encadré

Diagramme demi-devant gauche tailles c) e)

