

Un pull au design parfait

16 mars 2023 par [grenouilletricote](#)

bonjour, après le [gilet](#) que je vous ai proposé il y a quelque temps, voilà un pull au design parfait. J'aime beaucoup le design de ce pull. Une association de différents dessins assez simples, pour un résultat superbe. Que vous le fassiez en coton pour l'été, vous pouvez également le faire avec une laine plus chaude pour l'hiver.



Le modèle nous est proposé par [Drops Design](#), il est tricoté en coton tout comme [le gilet](#). Même si les explications vous sont données pour des aiguilles circulaires, vous pouvez tout à fait le réaliser avec des aiguilles droites sans soucis. Puisque le dos et le devant sont tricotés séparément, en aller-retour. Cependant les manches sont faites sur des aiguilles doubles pointes, mais vous pouvez également les faire avec des aiguilles droites. Vous devez faire attention dans les indications.

Drops vous propose les explications pour les tailles allant du S au XXXL. De quoi trouvez la bonne taille pour tout le monde, en sachant que c'est un pull qui se porte plutôt large, c'est à prendre en compte.

Vous le tricotez avec des aiguilles n°4 pour les partie en côtes, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5. Une grosseur qui permet d'avancer assez vite dans votre travail. les dessins sont assez simples, car pour la plupart c'est un jeu de diminutions et d'augmentations. Il vous faudra entre 500 et 800 g de laine suivant la taille.

C'est un pull que vous pouvez porter sans manche ou plus courtes pourquoi pas. Tout comme l'encolure, pourquoi pas une encolure bateau. C'est à dire droite, il vous suffit de coudre les épaules bord à bord.

Une autre idée, le faire avec différentes couleurs. Un peu genre rayure, une couleur pour chaque dessin. Des couleurs assorties, ou qui n'ont rien à voir ensemble, le résultat sera superbe.

Bonne journée.

[Crédit photo Drops Design](#)

Explications

TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL

DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C)
550-600-650-750-800-850 g coloris 16, blanc

OU:

DROPS BOMULL-LIN de Garnstudio (appartient au groupe de fils C)
500-550-600-700-750-800 g coloris 01, blanc

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5 - en 40 et 80 cm.

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - en 40 et 80 cm.

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4.

On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 80 cm de chaque taille.

ÉCHANTILLON:

17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm.

NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines.

POINT MOUSSE (en allers et retours):

Tricoter tous les rangs à l'endroit.

1 côte mousse = 2 rangs endroit.

POINT FANTAISIE:

Voir diagrammes A.1 à A.5. Voir diagramme (A.2) approprié à la taille. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit.

DIMINUTIONS (encolure):

Diminuer pour l'encolure à 2 mailles jersey du bord. Toutes les diminutions se font sur l'endroit!

DIMINUER APRÈS 2 MAILLES JERSEY:

Glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille).

DIMINUER AVANT 2 MAILLES JERSEY:

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles côté encolure, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, tricoter les 2 dernières mailles en jersey (= on diminue 1 maille).

AUGMENTATIONS (manches):

En commençant 1 maille avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit (le fil

marqueur est entre ces 2 mailles), 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torsé pour éviter des trous. Incorporer ensuite les augmentations au point fantaisie.

PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:

On tricote le devant et le dos en allers et retours, séparément et de bas en haut. Les manches se tricotent en rond avec les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire de bas en haut jusqu'à la tête de manche puis on termine en allers et retours sur aiguille circulaire. On tricote le col en rond à la fin.

DOS:

Monter 94-98-110-122-134-138 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en DROPS Paris ou DROPS Bomull-Lin. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes ainsi: 2 mailles au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, tricoter 2 mailles endroit et terminer par 2 mailles au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 6 cm. Continuer avec l'aiguille circulaire 5 en jersey, avec 1 maille au point mousse de chaque côté en diminuant 10-8-10-12-14-12 mailles à intervalles réguliers au premier rang = 84-90-100-110-120-126 mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 7-8-10-10-10-11 cm à partir du rang de montage.

Continuer ensuite ainsi: 1 maille point mousse, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 1 maille et terminer par 1 maille au point mousse. Au dernier rang de A.1, diminuer 1-0-1-1-1-1 maille à 1 maille point mousse du bord = 83-90-99-109-119-125 mailles.

Quand A.1 est terminé, continuer ainsi: 1 maille au point mousse, tricoter 0-0-0-1-2-1 mailles comme la première maille de A.2, puis répéter 10-11-12-13-14-15 fois A.2 en largeur, tricoter 1-0-1-2-3-2 mailles comme la dernière maille de A.2 et terminer par 1 maille au point mousse.

Quand A.2 est terminé, continuer ainsi: 1 maille au point mousse, tricoter 0-0-2-1-0-0 mailles jersey, A.3A, répéter 12-13-14-16-18-19 fois A.3B, tricoter A.3C, puis 0-1-2-1-0-0 mailles jersey et 1 maille au point mousse.

Quand A.3 est terminé, tricoter A.1 avec 1 maille au point mousse de chaque côté, en même temps, augmenter 1-0-1-1-1-1 maille à 1 maille point mousse du bord au premier rang = 84-90-100-110-120-126 mailles. Quand A.1 est terminé, l'ouvrage mesure environ 26-27-29-30-30-31 cm.

Tricoter A.2 ainsi, en même temps, diminuer 1-0-1-1-1-1 maille au premier rang = 83-90-99-109-119-125 mailles: 1 maille au point mousse, 0-0-0-1-2-1 mailles comme la première maille de A.2, répéter 10-11-12-13-14-15 fois A.2, tricoter 1-0-1-2-3-2 mailles comme la dernière maille de A.2 et 1 maille au point mousse.

EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 28-29-30-31-32-33 cm, rabattre 2-3-7-9-12-11 mailles au début des 2 rangs suivants pour les emmanchures = 79-84-85-91-95-103 mailles.

Quand A.2 est terminé, continuer ainsi: 1 maille au point mousse, 3-0-1-4-1-0 mailles comme la première maille de A.4A, tricoter A.4A, répéter 6-7-7-7-8-9 fois A.4B, tricoter A.4C, puis 3-1-1-4-1-0 mailles comme la dernière maille de A.4C et terminer par 1 maille au point mousse. Quand A.4 est terminé, tricoter A.5 avec 1 maille au point mousse de chaque côté. Tricoter 2 fois A.5 en hauteur. Terminer ensuite en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté.

APERÇU DE LA SECTION SUIVANTE:

Quand l'ouvrage mesure 46-48-50-52-54-56 cm, on va former l'encolure et mettre les mailles des épaules en attente sur un fil. Lire ENCOLURE et BIAIS DES ÉPAULES avant de continuer.

ENCOLURE:

Rabattre les 21-22-23-25-25-27 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Diminuer ensuite pour l'encolure 3 fois 1 maille tous les rangs sur l'endroit – voir

DIMINUTIONS.

BIAIS DES ÉPAULES:

EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 46-48-50-52-54-56 cm, mettre les mailles côté emmanchure en attente sur un fil, en les tricotant d'abord pour ne pas avoir à couper le fil: mettre 3 fois 7-7-7-8-8-9 mailles en attente, puis mettre en attente les 5-7-7-6-8-8 dernières mailles.

Toutes les mailles sont maintenant soit rabattues/diminuées soit en attente sur le fil. Reprendre les 26-28-28-30-32-35 mailles en attente sur l'aiguille circulaire 5 et tricoter 1 rang envers sur l'envers; pour éviter des trous aux transitions, relever le fil entre les 2 mailles et le tricoter torsé avec la première maille sur l'aiguille gauche. Rabattre soûplement à l'endroit sur l'endroit. L'ouvrage mesure environ 50-52-54-56-58-60 cm à partir du rang de montage jusqu'en haut de l'épaule.

Tricoter l'autre épaule de la même façon.

DEVANT:

Monter et tricoter comme pour le dos jusqu'à ce que le devant mesure 44-46-47-49-50-52 cm = 79-84-85-91-95-103 mailles (ajuster le nombre de mailles pour chaque point fantaisie comme pour le dos).

APERÇU DE LA SECTION SUIVANTE:

On va maintenant former l'encolure et mettre les mailles en attente sur un fil pour les épaules. Lire ENCOLURE et BIAIS DES ÉPAULES avant de continuer.

ENCOLURE:

Placer les 19-20-21-23-23-25 mailles centrales en attente sur un fil pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Diminuer ensuite pour l'encolure 4 fois 1 maille tous les rangs sur l'endroit – ne pas oublier DIMINUTIONS.

BIAIS DES ÉPAULES:

EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 46-48-50-52-54-56 cm, mettre en attente les mailles côté emmanchure sur un fil comme pour le dos. Quand toutes les mailles sont soit rabattues/diminuées soit en attente sur le fil, reprendre les 26-28-28-30-32-35 mailles en attente sur l'aiguille circulaire 5 et les tricoter comme pour le dos. Tricoter 1 rang envers sur l'envers.

Rabattre soûplement à l'endroit sur l'endroit. L'ouvrage mesure environ 50-52-54-56-58-60 cm à partir du rang de montage jusqu'en haut de l'épaule.

Tricoter l'autre épaule de la même façon.

MANCHES:

Monter 56-56-60-60-64-64 mailles avec les aiguilles doubles pointes 4 en DROPS Paris ou DROPS Bomull-Lin. Tricoter 1 tour endroit. Mettre 1 fil marqueur au début du tour.

Tricoter en rond, en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 10 cm. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 5 et tricoter 1 tour endroit en diminuant 11-9-11-9-11-9 mailles à intervalles réguliers = 45-47-49-51-53-55 mailles. Mettre 1 marqueur dans la 23ème-24ème-25ème-26ème-27ème-28ème maille (milieu du dessus de la manche). Le fil marqueur sert de repère pour les augmentations sous la manche, le marqueur pour l'emplacement du point fantaisie.

Compter à partir de la maille avec le marqueur pour savoir où commencer le point fantaisie – la maille avec le marqueur correspond à la maille centrale du diagramme. Tricoter en jersey les mailles que l'on ne peut pas tricoter en point fantaisie. Tricoter A.1, A.2, A.4B et A.5. Quand le point fantaisie a été tricoté dans cet ordre, continuer en jersey jusqu'à la fin.

EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 12-12-12-13-14-12 cm, augmenter 1 maille de chaque côté de la maille avec le marqueur - voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 8-9-9-10-11-12 fois au total tous les 4½-4-3½-3-2½-2½ cm = 61-65-67-71-75-79 mailles (les augmentations sont terminées avant de tricoter la tête de manche).

Quand l'ouvrage mesure 47-46-44-42-41-42 cm, diviser la manche au fil marqueur et tricoter la tête de manche en allers et retours sur aiguille circulaire. Rabattre quand la manche mesure 48 cm dans toutes les tailles. Tricoter l'autre manche de la même façon.

ASSEMBLAGE:


Faire la couture des épaules. Coudre la tête de manche à 1 maille lisière du bord le long de l'emmanchure dos/devant. Coudre la fente le long du bas de l'emmanchure – voir schéma. Coudre les côtés à 1 maille des bords – en commençant par l'emmanchure, jusqu'au début des côtes pour former une fente sur les côtés.



COL:

En commençant à la couture de l'une des épaules, relever sur l'endroit 76 à 88 mailles (y compris les mailles du devant en attente) autour de l'encolure avec la petite aiguille circulaire 4 en DROPS Paris ou DROPS Bomull-Lin. Le nombre de mailles doit être divisible par 4. Tricoter en rond, en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 4 cm. Rabattre.

Diagramme

- ☐ = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers
- ◻ = 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers
- ◻◻ = faire 1 jeté entre 2 mailles
- ▧ = 2 mailles ensemble à l'endroit
- ▨ = glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée
- ▩ = glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et passer la maille glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble
- ★ = coudre la fente le long de l'emmanchure ainsi: a contre A et b contre B
- ☆ = maille centrale





★

