

Tricoter un pull moderne de qualité

18 avril 2023 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose de tricoter un pull moderne de qualité. Pas vraiment le pull que l'on enfile, mais plutôt un petit gilet que l'on utilise à la façon d'un pull. Avec l'avantage de le mettre ou de le retirer aussi facilement que l'envie nous prend. C'est le genre de tricot parfait quand les températures augmentent. Un modèle plutôt facile à faire car le point utilisé est le jersey simple. Un modèle accessible à toutes même pour les débutantes.

C'est un modèle proposé par [Phildar](#) réalisé avec un fil acrylique qui n'existe plus mais qui a facilement des équivalences. Comme le [Phil Charly](#), c'est exactement la même composition, et surtout le même numéro d'aiguille

J'aime beaucoup la forme de ce gilet très moderne, surtout le boutonnage sur le haut. et les manches courtes. Une idée très originale pour ce modèle que l'on porte avec plaisir.



Les tailles proposées vont du 36 au 52, une large gamme pour que chacune y trouve son bonheur. Comme beaucoup de gilet, il se tricote en plusieurs fois, surtout qu'ici les bandes de finitions et les bandes d'encolures se tricotent en plusieurs parties. Je vous rassure rien de compliqué, seulement un peu d'attention au moment de l'assemblage.

Un conseil pour ce genre de montage, ne fermez pas immédiatement vos bandes avant l'assemblage. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est plus facile de reprendre des mailles en attentes que de devoir tout démonter car soit vous en avez trop ou pas assez. C'est une astuce tricot très pratique, pour l'avoir fait à de nombreuses reprises.

Pour les point utilisés, ce sont des bases avec le jersey endroit, les côtes 1/1 et 2/2. Ce sont d'ailleurs ces côtes 2/2 qui donnent l'impression d'un volant. Idée que l'on peut reprendre pour un peu plus de féminité encore.

Bonne journée.

[Crédit photo Phildar](#)

Explications :



■ TAILLES

1) 34/36 - 2) 38/40 - 3) 42/44 - 4) 46/48 - 5) 50/52
Voir tableau des tailles page 2.

■ QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
PHIL OUTLAST	VAPEUR	7	8	9	9	10

Composition du modèle:
100% Acrylique

■ AIGUILLES

N° 3
N° 3,5
N° 4

■ FOURNITURES

Commercialisée chez PHILDAR :
Annexes marqueurs
4 Boutons Ø 30 mm référence : 475 738 0041

■ POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Côtes 2/2

Jersey

■ ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions - voir page 2
10 cm de jersey, aiguilles n° 4 = 19 mailles et 26 rangs.

■ RÉGLAGE MACHINE

Réalisable à la SIG PHIL au réglage n° 4 à titre indicatif.

■ ODS

→ Monter : 1) 84 mailles - 2) 90 mailles - 3) 96 mailles - 4) 104 mailles - 5) 116 mailles, aiguilles n° 4, tricoter en jersey.

→ A 17 cm (44 rangs) de hauteur totale, former les emmanchures en rabattant de chaque côté :

- 1) tous les 2 rangs : 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles, 1 x 1 maille et tous les 4 rangs : 3 x 1 maille.
- 2) tous les 2 rangs : 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 4 x 2 mailles, 1 x 1 maille et tous les 4 rangs : 3 x 1 maille.
- 3) tous les 2 rangs : 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 3 x 2 mailles, 2 x 1 maille et tous les 4 rangs : 3 x 1 maille.


Avec vous même, votre ordinateur ?

- 2 mailles, 2 x 1 maille et tous les 4 rangs : 3 x 1 maille.
- 4) tous les 2 rangs : 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 3 x 3 mailles, 3 x 2 mailles, 2 x 1 maille et tous les 4 rangs : 3 x 1 maille.
- 5) tous les 2 rangs : 1 x 5 mailles, 2 x 4 mailles, 3 x 3 mailles, 3 x 2 mailles, 2 x 1 maille et tous les 4 rangs : 3 x 1 maille.

Il reste : 1) 40 mailles - 2) 42 mailles - 3) 44 mailles - 4) 46 mailles - 5) 50 mailles.

A 1) 29 cm (76 rangs) 4) 32 cm (84 rangs)
2) 30 cm (78 rangs) 5) 33 cm (86 rangs)
3) 31 cm (80 rangs)

de hauteur totale, rabattre soigneusement les mailles.




■ DEMI-DEVANT DROIT

→ Monter : 1) 21 mailles - 2) 25 mailles - 3) 29 mailles - 4) 34 mailles - 5) 42 mailles, aiguilles n° 4, tricoter en jersey.

Former l'arrondi en augmentant à droite tous les 2 rangs : 1 x 6 mailles, 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 1 x 2 mailles, 1 x 1 maille, 1 x 2 mailles* répétée de "x" 2 fois au total, 5 x 1 maille, tous les 4 rangs : 3 x 1 maille, 6 rangs plus haut : 1 x 1 maille et 8 rangs plus haut : 1 x 1 maille.

→ Entretien, à 17 cm (44 rangs) de hauteur totale, former l'emmanchure en rabattant à gauche :

- 1) tous les 2 rangs : 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 1 x 1 maille.
- 2) tous les 2 rangs : 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 4 x 2 mailles et 1 x 1 maille.
- 3) tous les 2 rangs : 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 3 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille.
- 4) tous les 2 rangs : 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 4 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille.
- 5) tous les 2 rangs : 1 x 5 mailles, 2 x 4 mailles, 4 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille.



A 1) 24 cm (62 rangs) 4) 27 cm (70 rangs)
2) 25 cm (64 rangs) 5) 28 cm (72 rangs)
3) 26 cm (66 rangs)

de hauteur totale, rabatte les 1) 33 mailles - 2) 35 mailles - 3) 37 mailles - 4) 39 mailles - 5) 43 mailles restantes.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES

→ Monter : 1) 58 mailles - 2) 62 mailles - 3) 66 mailles - 4) 74 mailles - 5) 90 mailles, aiguilles n° 4, tricoter en jersey.

→ A 2 cm (6 rangs) de hauteur totale, former l'arrondi en rabattant de chaque côté :

1) tous les 2 rangs : 1 x 2 mailles, 1 x 1 maille, tous les 4 rangs : 3 x 1 maille, tous les 6 rangs : 2 x 1 maille, tous les 4 rangs : 2 x 1 maille, tous les 2 rangs : 1 x 1 maille et 1 x 2 mailles.

2) tous les 2 rangs : 1 x 2 mailles, 2 x 1 maille, tous les 4 rangs : 7 x 1 maille, tous les 2 rangs : 2 x 1 maille et 1 x 2 mailles.


3) tous les 2 rangs : 2 x 2 mailles, 2 x 1 maille, tous les 4 rangs : 6 x 1 maille, tous les 2 rangs : 2 x 1 maille et 2 x 2 mailles.

4) tous les 2 rangs : 1 x 3 mailles, 1 x 2 mailles, 3 x 1 maille, tous les 4 rangs : 5 x 1 maille, tous les 2 rangs : 3 x 1 maille, 1 x 2 mailles et 1 x 3 mailles.

5) tous les 2 rangs : 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 3 x 1 maille, tous les 4 rangs : 4 x 1 maille, tous les 2 rangs : 3 x 1 maille, 2 x 2 mailles et 1 x 3 mailles.

A 18 cm (46 rangs) de hauteur totale, rabatte les 32 mailles restantes.

Tricoter la seconde manche de la même façon.



BANDE DE FINITION

Se tricote en trois parties.

1ère partie :

Monter : 1) 86 mailles - 2) 90 mailles - 3) 96 mailles - 4) 106 mailles - 5) 118 mailles, aiguilles n° 3,5, tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 1) 5) 2 mailles endroit - 2) 3) 4) 2 mailles envers pendant 3,5 cm (8 rangs) puis faire 1 rang endroit sur l'endroit et quelques rangs d'un autre coloris.

Repasser ces rangs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

2e partie :

Monter : 1) 91 mailles - 2) 97 mailles - 3) 105 mailles - 4) 113 mailles - 5) 123 mailles, aiguilles n° 3,5, tricoter en côtes 2/2 en commençant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 3 mailles endroit (on termine par 1) 5) 2 mailles endroit - 2) 3) 4) 2 mailles envers pour le raccord avec la 1ère partie) pendant 3,5 cm (8 rangs) puis faire 1 rang endroit sur l'endroit et terminer comme précédemment.

Tricoter la troisième partie en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURES

10 cm de côtes 1/1 (tricotés sur 13 mailles), aiguilles n° 3 = 27 rangs.

Monter : 5 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en côtes 1/1 en plaçant les mailles sur le 1er rang de la façon suivante : 2 mailles endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit et 1 maille envers.

Augmenter à gauche (pour la couture côté) tous les 2 rangs : 1 x 2 mailles, 1 x 1 maille, 1 x 2 mailles, 1 x 1 maille et 1 x 2 mailles.

On obtient : 13 mailles.

Tricoter droit en commençant et en terminant tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit.

A	1) 14 cm (36 rangs)	4) 21 cm (58 rangs)
	2) 16 cm (44 rangs)	5) 24 cm (66 rangs)
	3) 18,5 cm (50 rangs)	

de hauteur totale (mesures prises à la pointe), marquer la maille latérale de droite à l'aide d'un anneau marqueur (ou d'un fil de couleur) pour repérer le début de la couture de la bande d'encolure devant (= repère A).

A	1) 18 cm (46 rangs)	4) 25 cm (68 rangs)
	2) 20 cm (54 rangs)	5) 28 cm (76 rangs)
	3) 22,5 cm (60 rangs)	

de hauteur totale (mesures prises à la pointe), marquer la maille latérale de droite à l'aide d'un anneau marqueur (ou d'un fil de couleur) pour repérer la fin de la couture de la bande d'encolure devant (= repère B).

A	1) 29 cm (78 rangs)	4) 36 cm (98 rangs)
	2) 31 cm (84 rangs)	5) 39 cm (106 rangs)
	3) 33,5 cm (90 rangs)	

de hauteur totale (mesures prises à la pointe), marquer la maille latérale de droite à l'aide d'un anneau marqueur (ou d'un fil de couleur) pour repérer le début de la couture de la bande d'encolure dos (= repère C).

A	1) 33 cm (88 rangs)	4) 40 cm (106 rangs)
	2) 35 cm (94 rangs)	5) 43 cm (116 rangs)
	3) 37,5 cm (100 rangs)	

de hauteur totale (mesures prises à la pointe), marquer la maille latérale de droite à l'aide d'un anneau marqueur (ou d'un fil de couleur) pour repérer la fin de la couture de la bande d'encolure dos (= repère D).

A	1) 48 cm (130 rangs)	4) 62 cm (168 rangs)
	2) 52 cm (142 rangs)	5) 68 cm (184 rangs)
	3) 57 cm (154 rangs)	

de hauteur totale (mesures prises à la pointe), rabatte à gauche (pour la couture côté) tous les 2 rangs : 1 x 2 mailles, 1 x 1 maille, 1 x 2 mailles, 1 x 1 maille et 1 x 2 mailles.

Rabatte les 5 mailles restantes.

Tricoter la seconde bande en sens inverse.

BANDES D'ENCOLURE

Monter : 13 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 3 mailles endroit pendant 1) 20 cm (54 rangs) - 2) 21 cm (57 rangs) - 3) 22 cm (60 rangs) - 4) 23 cm (63 rangs) - 5) 25 cm (68 rangs) puis rabatte.

Tricoter 1 autre bande semblable (pour le demi-devant droit).

Tricoter une 3e bande (pour le demi-devant gauche) en répartissant 4 boutonsnières de 3 rangs à 7 mailles du bord droit (voir conseil page 7), la 1ère à 6 rangs du bas, les suivantes espacées de 1) 10 rangs - 2) 11 rangs - 3) 12 rangs - 4) 13 rangs - 5) 15 rangs.

ASSEMBLAGE

Epingler les différentes pièces aux mesures des patrons et envoyer de la vapeur (voir conseil page 7).

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.

Faire les coutures des côtés.

Réunir les 3 parties de la bande de finition (les 3 mailles endroit se trouvent aux extrémités) et la coudre maille par maille à points arrière sur l'endroit du tricot, le long des demi-devants et en bas du dos.

Coudre les bandes d'encolure en haut du dos et des demi-devants, celle avec les boutonnières sur le demi-devant gauche.

Coudre les bandes d'emmanchures le long des emmanchures des demi-devants et du dos en laissant libre la partie située entre les repères B et C (voir schéma d'assemblage ci-contre).

Passer un fil de tronces (voir conseil page 11) en haut des manches et serrer puis les monter aux emmanchures.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Josée

Schéma d'assemblage

