

Pull parfait facile

29 juillet 2023 par [grenouilletricoté](#)

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull parfait facile. Je le trouve très élégant, léger car tricoté avec un fil délicat. En fait ce sont 2 fils fins tricotés ensemble. Il se tricote avec un point de base, à savoir le jersey endroit. Mais l'ensemble est mis en valeur par une bande de côtes qui descendent sur les manches jusqu'au poignets.



Ce modèle provient de [@Espace Tricot](#), un patron gratuit que vous trouverez sur [Ravelry](#). Il est en Anglais, mais aussi et surtout en Français. C'est le plus important.

Ce pull se travaille du haut vers le bas. Ce qui implique des aiguilles circulaires ou doubles pointes. Les manches sont raglan, en effet l'empiècement se fait en même temps que le haut du pull.

D'habitude, j'explique comment le faire avec des aiguilles droites. Mais là c'est plutôt très compliqué, à cause de la bande de côtes sur le dessus des manches. Donc, il faut passer par les circulaires, vous aurez besoin d'aiguilles n°4 pour les parties en bordures. Ensuite vous continuez avec des aiguilles n°4.5. Attention, les côtes sont mises en valeur avec des mailles torsées dans les côtes. C'est à

dire qu'une maille sur deux est tordue : vous prenez la maille non pas sur le devant de la boucle, mais derrière. C'est de cette façon que vous la tordez.

Cette mailles torse donne du relief à votre tricot, avec en plus l'avantage d'être indéformable.

Ici ce pull se tricote avec deux fils. Le premier, un mélange de soie et de mohair est associé à un fil 100% laine. Ce mélange apporte à la fois de la tenue, mais également de la fluidité à votre pull. Inutile de vous parler du confort très appréciable de ce mélange. Vous le portez avec beaucoup de légèreté et de chaleur. Mais juste ce qu'il faut, quand il faut.

Vous pouvez tout à fait utiliser une autre qualité d'une autre marque. Dans ce cas je vous conseille de préparer un échantillon. C'est toujours très utile pour comparer le nombre de mailles à monter. Surtout, vous vous évitez de mauvaises surprises.

Je reviens sur la forme de ce pull qui a les manches tombantes. C'est le raglan qui le veut. Il est aussi un peu plus court que les pulls classiques, c'est à prendre en compte. Mais justement si vous le portez sur une robe un peu large, ce sera parfait. Tout comme si vous le portez sur une robe « près du corps », ce pull mettra en valeur votre silhouette. D'ailleurs il s'accorde avec tous les styles de votre dressing.

Ce que je pense de ce pull :

C'est un pull très confortable, même un peu cocooning. Si vous n'avez pas l'habitude des aiguilles circulaires, c'est l'excuse pour vous y mettre. Si vous le portez sur un pantalon, préférez une taille haute. Tout comme pour une jupe, la taille haute est conseillée. Tout simplement pour la mise en valeur de votre taille.

Bonne journée.

[Crédit photo Espace Tricot](#)



ESPACE TRICOT
LA KNITTERIE MODERNE

PALOMA

PAR MELISSA CLULOW & MONA SCHMIDT

Paloma (un terme qui veut dire colombe, paix) est un design simple et ravissant intégrant des caractéristiques de nos patrons de chandail **Turtle Dove** et de poncho **Comfort Zone**. Tricoté en rond de haut en bas et rehaussé de côtes tordues au col, aux manches, aux poignets et à l'ourlet, **Paloma** est un chandail à manches raglan simple présentant une forme carrée et légèrement courte. Cette silhouette moderne se porte facilement par-dessus une robe ou une tunique, ou avec un pantalon ou une jupe à taille haute. La combinaison de fil Mondim avec un fil dentelle en mohair crée un tricot chaud, à la fois magnifiquement structuré et délicat. Pas de doute, ce sera votre nouveau chandail chouchou pour la saison froide.

FIL

Retrosaria Rosa Pomar x La Bien Aimée Mondim OU Retrosaria Rosa Pomar Mondim (100 % laine portugaise); 421 v (385 m)/100g

3 (3, 4, 4) (4, 5, 5, 5) écheveaux

Illustré en couleur 'Sansa'

Isager Silk Mohair (75% mohair / 25% soie); 232 v (212 m) / 25 g

5 (5, 5, 6) (6, 7, 7, 7) écheveaux

Illustré en couleur 'Ballet Tights'

OU 1019 (1125, 1240, 1353) (1427, 1546, 1630, 1744) m / 1114 (1230, 1356, 1480)

(1561, 1691, 1783, 1907) v de fil superfin **ET** 864 (955, 1052, 1148) (1211, 1312, 1383, 1479) m / 945 (1044, 1150, 1255) (1324, 1435, 1513, 1617) v de fil dentelle en mélange de mohair

*Veillez prendre note que deux fils sont **tenus ensemble** tout au long du patron. De plus, bien que la longueur de ce chandail puisse être facilement modifiée, sachez que la modification de la longueur pourrait affecter la longueur de fil requis.*

FOURNITURES

Pour les côtes du col : Aiguilles circulaires de 16 po : 4 mm (US 6) – ou une taille plus petite que la grosseur des aiguilles principales

Pour le reste du chandail (y compris le corps, les poignets et l'ourlet) : Aiguilles circulaires de 16 po, 24 po et 32 po : 4,5 mm (US 7) – ou la grosseur d'aiguilles permettant d'obtenir les mesures de l'échantillon

8 marqueurs pour indiquer le début du rang, les points d'augmentation aux épaules et les côtes aux manches

Porte-mailles ou reste de fil pour placer les mailles des manches en attente

Aiguille à laine pour rentrer les fils

ÉCHANTILLON

Un carré de 10 cm / 4 po avec les aiguilles principales après blocage = 21 mailles et 28 rangs

TAILLES

1 (2, 3, 4) (5, 6, 7, 8)

Circonférence de l'ouvrage fini :

43 (46.75, 50.75, 54.5) (56.75, 59, 61.25, 65) po /

110 110 (119, 129, 138.5) (144, 150, 156, 165) cm

Les mesures ci-dessus sont données pour la circonférence de l'ouvrage terminé, mesurée à la fin des augmentations des manches raglan (c'est-à-dire au bas des emmanchures). Ce chandail est conçu pour être porté avec une aisance positive d'environ 10 po / 25,5 cm; cependant, ces mesures sont à titre indicatif seulement. Certaines personnes préfèrent une coupe plus ajustée; si c'est votre cas, n'hésitez pas à sélectionner une option qui donne une aisance positive inférieure à ce qui est suggéré, afin de correspondre à vos préférences.

ESPACE TRICOT | WWW.ESPACETRICOT.COM



Tricoter à l'endroit pour la manche droite (en suivant le motif dans la section de côtes), le devant et la manche gauche (en suivant le motif dans la section de côtes); commencer ensuite la mise en forme avec rangs raccourcis au dos. S'assurer de suivre le motif dans la section de côtes des manches.

Rang raccourci 1 (END) : Tricoter à l'endroit le dos et les mailles de la manche droite jusqu'à la section de côtes.. Faire les rangs raccourcis à l'allemande (RRA).

Rang raccourci 2 (ENV) : Tricoter à l'envers jusqu'au marqueur avant la section de côtes sur la manche gauche. Faire les RRA.

Rang raccourci 3 (END) : Tricoter les mailles de la manche gauche et du dos jusqu'au premier marqueur de la manche raglan droite (DDR). Faire les RRA.

Rang raccourci 4 (ENV) : Tricoter à l'env. les mailles du dos jusqu'au premier marqueur de la manche raglan gauche.. Faire les RRA.

Rang raccourci 5 (END) : Tricoter à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles avant les RRA. Faire les RRA.

Rang raccourci 6 (ENV) : Tricoter à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles avant les RRA. Faire les RRA.

Répéter les 2 derniers rangs 2 autres fois. Après avoir tourné le tricot une dernière fois, tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur de DDR, faire les RRA lorsque vous y arriverez (prendre note que les mailles tournées ont l'air d'être deux mailles, à cause de la méthode utilisée, mais sont comptées comme étant une seule maille).



Tricoter 1 rang à l'endroit comme établi; glisser les marqueurs au fur et à mesure.

Commencer les augmentations des manches raglan :

Passer aux aiguilles plus longues lorsque les mailles seront trop entassées sur les aiguilles.

Rang 1 : Tricoter à l'endroit jusqu'au premier marqueur, GM, (1 m. env., 1 m. end. torse) 4 fois, 1 m. env., GM, tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur de la manche raglan, GM, 1 m. end. avant et arrière, tricoter à l'endroit jusqu'aux 2 dernières m. avant le marqueur de la manche raglan, 1 m. end. avant et arrière, 1 m. end., GM, tricoter à l'endroit jusqu'au prochain marqueur, GM, (1 m. env., 1 m. end. torse) 4 fois, 1 m. env., GM, tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur de la manche raglan, GM, 1 m. end. avant et arrière, tricoter à l'endroit jusqu'aux 2 dernières m. avant le marqueur de la manche raglan (DDR), 1 m. end. avant et arrière, 1 m. end. (4 mailles d'augmentation pour le corps de l'ouvrage)

Rang 2 : 1 m. end. avant et arrière, tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur, GM, (1 m. env., 1 m. end. torse) 4 fois, 1 m. env., GM, tricoter jusqu'aux 2 dernières mailles avant le marqueur de la manche raglan, 1 m. end. avant et arrière, 1 m. end., GM, 1 m. end. avant et arrière, tricoter à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles avant le marqueur de la manche raglan, 1 m. end. avant et arrière, 1 m. end., GM, 1 m. end. avant et arrière, tricoter à l'endroit jusqu'au prochain marqueur, GM, (1 m. env., 1 m. end. torse) 4 fois, 1 m. env., GM, tricoter jusqu'aux 2 dernières mailles avant le marqueur de la manche raglan, 1 m. end. avant et arrière, 1 m. end., GM, 1 m. end. avant et arrière, tricoter à l'end. jusqu'aux 2 dernières m. avant le marqueur de la manche raglan (DDR), 1 m. end. avant et arrière, 1 m. end. (augmentations de 8 m)

Rang 3 : Tricoter à l'endroit jusqu'au premier marqueur, GM, (1 m. env., 1 m. end. torse) 4 fois, 1 m. env., GM, tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur de la manche raglan, GM, tricoter à l'endroit jusqu'au prochain marqueur de la manche raglan, GM, tricoter à l'endroit jusqu'au prochain marqueur, GM, (1 m. env., 1 m. end. torse) 4 fois, 1 m. env., GM, tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur de la manche raglan, GM, tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur de la manche raglan (DDR). (aucune augmentation)

Rang 4 : Répéter le Rang 2 (augmentations de 8 m)

Tricoter les rangs 1 à 4 un total de 12 (13, 14, 15) (16, 17, 18, 19) fois.



Tricoter les rangs 1 à 4 un total de 12 (13, 14, 15) (16, 17, 18, 19) fois.

Vous devriez maintenant avoir 336 (356, 376, 404) (424, 452, 472, 500) m au total; 63 (67, 71, 75) (79, 87, 91, 95) m pour les manches, 105 (111, 117, 127) (133, 139, 145, 155) m pour chaque section devant/dos.

Tricoter les rangs 1 à 3 une autre fois.

Vous devriez maintenant avoir 65 (69, 73, 77) (81, 89, 93, 97) m pour les manches, 109 (115, 121, 131) (137, 143, 149, 159) m pour chaque section devant/dos.

Tricoter le rang 1 0 (2, 4, 4) (4, 4, 4, 4) fois de plus.

Vous devriez maintenant avoir 65 (69, 73, 77) (81, 89, 93, 97) m pour les manches, 109 (119, 129, 139) (145, 151, 157, 167) m pour chaque section devant/dos.



Séparation du corps et des manches :

Retirer les marqueurs des manches raglan lorsque vous y arrivez. Glisser 65 (69, 73, 77) (81, 89, 93, 97) m. de la manche sur un porte-mailles ou un reste de fil. Monter 2 m. à l'aide de la méthode du montage simple. PM pour le nouveau DDR. Monter 2 autres m. Tricoter à l'endroit jusqu'au prochain marqueur de manche raglan. Glisser 65 (69, 73, 77) (81, 89, 93, 97) m de la manche sur un porte-mailles ou un reste de fil. Monter 4 m. Tricoter à l'endroit jusqu'à la fin - 226 (246, 266, 286) (298, 310, 322, 342) m.

CORPS DE L'OUVRAGE

Tricoter en rond en jersey jusqu'à ce que le corps de l'ouvrage mesure 8,5 po à partir du bas des emmanchures, ou jusqu'à la longueur désirée. Veuillez prendre note que la modification de la longueur pourrait affecter la longueur de fil requis.

Commencer les côtes tordues de l'ourlet comme suit :

Rang 1 : *1 m. end. torse, 1 m. env.; répéter à partir du * jusqu'au DDR.

Répéter le rang 1 jusqu'à ce que le revers en côtes mesure 2 po / 5 cm.

Rabattre en suivant le motif.

MANCHES

Glisser 65 (69, 73, 77) (81, 89, 93, 97) m des manches sur les aiguilles principales de 16 po. Tricoter à l'endroit toutes les mailles. Relever et tricoter à l'endroit 2 m. du corps de l'ouvrage sous l'emmanchure. Placer un marqueur pour indiquer le début du rang. Relever et tricoter à l'endroit 2 m. du corps de l'ouvrage sous l'emmanchure. Joindre pour tricoter en rond.

Tricoter à l'endroit jusqu'à ce que la manche mesure 13 po à partir du dessous de l'emmanchure en vous assurant de continuer à faire les sections de côtes tordues entre les marqueurs.

Commencer les côtes tordues des poignets comme suit :

Rang 1 : *1 m. end. torse, 1 m. env.; répéter à partir de * jusqu'aux 2 dernières mailles, 2 m. ens. env. (pour réduire le nombre de mailles de la manche à un nombre pair).

Rang 2 : *1 m. end. torse, 1 m. env.; répéter à partir du * jusqu'au DDR.

Répéter le rang 2 jusqu'à ce que le poignet mesure 2 po / 5 cm.

Rabattre en suivant le motif.

FINITION

Rentrer les fils et bloquer.