

Un plaid tout facile à réaliser

8 septembre 2023 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un plaid tout facile à réaliser. Même si les journées sont encore chaudes, le soir nous apprécions une couverture. Rien ne vaut le confort et la douceur d'un plaid. Sans oublier que les mois plus froids arrivent, alors c'est le moment de commencer nos cocons de douceur.

Attention, je vous conseille d'en faire plusieurs car vous risquez d'avoir une pénurie. Tout le monde voudra la sienne ! Alors faites chauffer vos aiguilles. Des idées pour faire un plaid ? Vous avez des quantités de points, de dessins, de couleurs. Le plus important avant de commencer : définir les dimensions de votre couverture. En général pour une personne comptez 130 cm par 180 cm. Vous pourrez vous lover dedans sans oublier le bout des pieds par exemple.

J'ai trouvé ce modèle de plaid, intéressant surtout au niveau du dessin. Du relief avec un graphisme géométrique, un jeu avec le jersey endroit et envers. Le point de riz pour une version relief. J'aime beaucoup cette alternance des dessins.



Ce plaid vous est proposé par [Femme Actuelle](#). Le plaid est mis en valeur par une bordure tubulaire ou si vous préférez en I-cord, d'une couleur complètement différente. Le détail qui met en valeur votre plaid. ici les dimensions sont un peu différentes car cette couverture mesure 130cm sur 112cm

Vous la tricotez avec une laine pour des aiguilles n°6.5 et 6 pour la bordure. Vous avez besoin de 18 pelotes pour les dimensions données par Femme Actuelle et 2 pelotes pour la bordure. Attention, si vous changez les mesures pour une plus grande longueur, pensez à augmenter la quantité de pelotes.

Pour le tricot de ce plaid, des aiguilles circulaires sont utilisées, même si le travail se réalise en aller-retour. Cela vous permet d'avoir simplement toutes les mailles. Cependant si vous préférez les aiguilles droites, sachez qu'il existe des modèles extra longues. Je vous mets un [lien](#) direct pour des aiguilles n°6.5. Elles mesurent 60 cm de long, je trouve qu'elles sont idéales pour ce genre de travail.

Ce que j'aime avec un plaid tout facile à réaliser :

En tout premier lieu : son confort. Ensuite rien ne vaut le fait-main. Et puis vous avez une multitude de combinaison au niveau des couleurs, il suffit de choisir.

Enfin, c'est le plaisir de partager des moments de complicités, de douceur et surtout de confort. Cela n'a pas de prix, il ne faut surtout pas s'en priver !

[crédit photo Femme actuelle](#)

Dimensions :

Plaid 130 x 112 cm

Coussin 52 x 52 cm

Le matériel

Pour le plaid Fil à tricoter qualité Schachenmayr original Journey, coloris Acier 00092, 18 pelotes et coloris Pool 00065, 1 pelote.

Pour le coussin Fil à tricoter qualité Schachenmayr original Journey, coloris Acier 00092, 6 pelotes et coloris Mousse 00071, 1 pelote ; [Coats](#).

Aiguille circulaire n° 6 de 60 cm de long

Aiguille circulaire n° 6,5 de 80 cm de long

Aiguilles n° 6 (Milward)

Fermeture à glissière de 50 cm de long

Echantillons

10 x 10 cm = Point structuré A aiguilles n° 6,5 : 15 mailles et 24 rangs

10 x 10 cm = Point structuré B aiguilles n° 6 : 16 mailles et 26 rangs

Points employés

Point fantaisie structuré A

Nombre de mailles divisible par 14 + 2 mailles lisière chaînette.

Tricoter en rangs en suivant le diagramme A. Lire les rangs sur l'endroit du travail de droite à gauche, les rangs sur l'envers de gauche à droite.

Après la maille lisière chaînette, répéter toujours le motif, terminer par la maille lisière chaînette.

Répéter toujours du 1er au 26e rang.

Point fantaisie structuré B

Nombre de mailles divisible par 10 + 1 maille + 2 mailles lisières chaînettes.

Tricoter en rangs en suivant le diagramme B. Lire les rangs sur l'endroit du travail de droite à gauche, les rangs sur l'envers de gauche à droite. Après la maille lisière chaînette, répéter toujours le motif, terminer par la maille après le motif et la maille lisière chaînette.

Répéter toujours du 1er au 10e rang.

La maille lisière chaînette

Tricoter au début de chaque rang la 1ère maille à l'endroit et glisser à la fin du rang la dernière maille de ce rang comme pour la tricoter à l'envers en passant le fil devant cette maille. De cette façon, on n'obtient qu'une seule maille sur 2 rangs et le bord ressemble à une « chaînette ».

La bordure tubulaire

Au lieu de rabattre les mailles, travailler la bordure tubulaire dans la couleur contrastante respective en

commençant au début d'un rang sur l'endroit du travail.

Pour cela, piquer une aiguille du jeu dans la 1re maille du rang et monter 3 mailles avec la couleur contrastante = 4 mailles.

Glisser les mailles vers l'autre extrémité de l'aiguille et tricoter avec la 2e aiguille du jeu * 3 mailles endroit, puis tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, la dernière de ces 2 mailles est 1 maille de la pièce tricotée dont les mailles seront à rabattre.

Ne pas retourner l'aiguille du tricot, mais glisser les mailles vers le côté gauche de l'aiguille. Ramener le fil venant de la pelote au début de l'aiguille et reprendre toujours à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus de maille du dernier rang de la pièce tricotée ; en même temps tirer toujours fort sur le fil venant de la pelote afin d'obtenir une bordure tubulaire.

Le plaid

Monter 198 mailles aux aiguilles n° 6,5 et tricoter en point structuré A en travaillant le motif 14 x dans le rang entre les mailles lisière.

A 112 cm de hauteur depuis le montage, c'est à dire après un 26e rang au point structuré, ne pas rabattre les mailles mais travailler la bordure tubulaire en coloris pool tout autour du plaid.

Le coussin

Monter 83 mailles aux aiguilles n° 6 et tricoter au point structuré B en travaillant le motif 8 x dans le rang entre les mailles lisière.

A 104 cm de hauteur depuis le montage, c'est à dire après un 10e rang au point structuré, ne pas rabattre les mailles mais travailler la bordure tubulaire en coloris mousse au lieu de rabattre les mailles. Après le 1er côté, plier la pièce en deux de façon à former une housse carrée. Fermer les côtés et continuer à travailler la bordure tubulaire sur les 3 côtés restants.

Monter la fermeture à glissière de façon invisible entre le bord de montage et la bordure tubulaire du 1er côté.