

# Un beau vêtement de créateur

13 décembre 2023 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un beau vêtement de créateur. Un gilet finement travaillé avec quelques torsades et le point de riz entre autres. Points de tricot qui symbolisent les tricotés d'hiver. Un modèle conçu par Rico Design pour le magazine [Marie-Claire](#).



Un gilet tout confort que vous pouvez porter à la façon d'un pull. La conception de ce gilet promet beaucoup de bien-être, tant dans la forme qu'avec le fil utilisé. En effet c'est l'Alpaga, et le mérinos qui vous offrent ce confort. Des fibres naturelles idéal pour une chaleur et une légèreté de votre tricot. Un haut potentiel calorique, tout en apportant une légèreté et une souplesse dans votre travail.

Ce gilet se tricote avec des aiguilles n°4 pour les parties en côtes. Ensuite, vous continuez avec des aiguilles n°5. Le dos et le devant comportent des torsades. Sachez que seulement 2 tailles sont proposées en explication : S et M. C'est un peu dommage. Bien sûr, il y a toujours la possibilité d'adapter. Mais cette fois, c'est un peu compliqué car la forme des manches en raglan, sont très larges.

Un peu à la façon des manches chauves-souris. N'oublions pas que ce gilet over size permet justement une grande amplitude dans les dimensions.

Les explications vraiment claires, vous permettent de la réaliser facilement malgré la forme un peu particulière. Un challenge intéressant dans ce tricot, qui est encore une fois agréable à réaliser. D'autant que le fil utilisé donne une impression soyeuse, ce qui vous permet de porter ce gilet avec tous les styles de votre garde-robe. Que ce soit avec un pantalon ou une jupe, la classe et le chic seront au rendez-vous.

Ce vêtement de créateur permet la mise en valeur du fait-main et de la création à la portée de tous. Un vêtement unique avec le charme intemporel des motifs Irlandais.

Un beau vêtement de créateur

Comme beaucoup je pense, rien ne vaut les motifs employés. Simples et travaillés, l'association des torsades et la simplicité des manches font toutes la beauté de ce gilet.

Un tricot à essayer, ne serait-ce qu'avec un échantillon pour apprécier les torsades. Et pourquoi pas faire ce gilet entièrement. Original dans la forme, vous le porter facilement.

Bonne journée.

[Crédit photo Marie-Claire](#)

## **MATÉRIEL**

- Fil RICO DESIGN Essentials Baby Alpaca & Merino aran col. Bleu Marine 009 : 600 (700) g.
- Aiguilles à tricoter Rico n° 4 et 5.
- Aiguille à torsades Rico.
- 5 Aiguilles arrête-mailles.
- Marqueurs de mailles.
- 7 boutons Rico Ø 22 mm (Laines et fournitures RICO DESIGN alizarine-atelier.fr).
- Aiguille à laine.
- Mètre ruban.

- Ciseaux.

## POINTS EMPLOYÉS

### Jersey endroit

Rg 1 : toutes les m. à l'end.

Rg 2 : toutes les m. à l'env.

Répétez toujours ces 2 rgs.

### Point de riz (sur nombre de m. impair)

Rgs end. et env. : \* 1 m. end., 1 m. env. \*, rép. de \* à \*, terminez par 1 m. end.

### Côtes 1/1

Rgs end. : \* 1 m. end., 1 m. env. \* Répétez de \* à \* tout le rg.

Rgs env. : tric. les m. comme elles se présentent.

### Point de torsades

Suivez les grilles de tricot : [a](#) - [b](#) - [c](#)

## ÉCHANTILLONS

- 10 x 10 cm tricoté en jersey end., aig. n° 5 = 18 m. x 24 rgs.
- 10 x 10 cm tricoté au point de riz, aig. n° 5 = 18 m. x 32 rgs.
- La partie torsadée sur 16 + 12 + 16 m. et 27 rgs mesure 18,5 x 10 cm.
- La partie torsadée sur 20 + 12 + 20 et 27 rgs mesure 20 x 10 cm.

## TRICOTER UN GILET À TORSADES : LE DOS

Avec les aig. n° 4, montez 131 (143) m. et tric. 6 cm en côtes 1/1.

Rg env. suiv. : tric. 5 (3) m. en suivant le pt comme il se présente, 2 m. ens. en suivant le pt, 30 (34) fois [2 m. en suivant le pt, 2 m. ens. en suivant le pt], 4 (2) m. en suivant le pt = 100 (108) m.

Cont. avec les aig. n° 5 et tric. 5 rgs en jersey end.

### Seulement pour la taille S

Rg suiv. : tric. 8 m. env., 28 x [1 m. env., augm. 1 m. (en suivant le pt, tric. en m. torse le fil entre 2 m.), 2 m. env., aug. 1 m.], 8 m. env. = 156 m. Placez 1 marqueur de m. de chaque côté du rg. Puis répartissez les m. comme suit : 28 m. en suivant la grille (diminutions sur la droite), torsade sur 16 m., 2 m. en jersey end., torsade sur

6 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 16 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 12 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 16 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 6 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 16 m., 2 m. en jersey end., 28 m. en suivant la grille 2 (diminutions sur la gauche).

### **Seulement pour la taille M**

Rg suiv. : 1 m. env., aug. 1 m. (en suivant le pt, tric. en m. torse le fil entre 2 m.), 35 x [1 m. env., augm. 1 m., 2 m. env., augm. 1 m.], 1 m. env., augm. 1 m. env., 1 m. env. = 180 m. Placez 1 marqueur de m. de chaque côté du rg. Puis répartissez les m. comme suit : 32 m. en suiv. la grille 3 (diminutions sur la droite), torsade sur 20 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 6 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 20 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 12 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 20 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 6 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 20 m., 2 m. en jersey end., 32 m. en suivant la grille 4 (diminutions sur la gauche).

### **Pour les 2 tailles**

Avec les aig. n° 5, cont. dans cette répartition de m. et pour les dim. des raglans, de chaque côté, au 1<sup>er</sup> rg, puis ts les 4 rgs, dim. 4 x 1 m., puis ts les 2 rgs 52 x 1 m. (au 1<sup>er</sup> rg, puis ts les 2 rgs, dim. 63 x 1 m.), en suivant les grilles correspondantes.

Mettez en attente les 44 (54) m. restantes sur une aiguille arrête-maill.

Pour les dim. au niveau des torsades, procédez comme suit :

Croisement vers la droite (aiguille à torsades placée derrière) : glis. la dernière m. avant la torsade sur l'aiguille droite, glis. en fonction de la torsade les 4, 5 ou 6 m. suivantes de la torsade sur l'aiguille à torsades placée derrière le travail, faites à nouveau glis. la m. que vous avez fait glis. en premier sur l'aiguille gauche et tric. ens. à l'end. cette m. glis. avec la m. suivante de la torsade, tric. les 3, 4 ou 5 m. restantes (selon la torsade) à l'end., puis tric. les m. de l'aiguille à torsades à l'end.

Croisement vers la gauche (aiguille à torsades placée devant) : glis. 4, 5 ou 6 m. (selon la torsade) sur l'aiguille à torsades placée devant le travail, tric. les m. restantes de la torsade à l'end., puis les m. de l'aiguille à torsades à l'end. en faisant 1 surjet simple avec la dernière m. de l'aiguille à torsades et la m. suivante.

Quand les torsades sur 12, 16 ou 20 m. ne peuvent plus être tricotées dans leur intégralité, tric. à la place une demi-torsade et les m. restantes en jersey end.

## **TRICOTER UN GILET À TORSADES : LE DEVANT GAUCHE**

Avec les aig. n° 4, montez 59 (65) m. et tric. 6 cm en côtes 1/1. Tric. le rg env. suiv. comme suit : 3 (2) m. en suivant le point, 2 m. ens. en suivant le pt, 13 (15) x

2 m. en suiv. le pt, 2 m. ens. en suivant le pt, 2 (1) m. en suivant le pt. Avec les aig. n° 5, tricotez 5 rgs en jersey end.

### **Seulement pour la taille S**

Rg suiv. : 3 m. env., aug. 1 m. (= en suivant le pt, aug. 1 m. en tric. en m. torse le fil entre 2 m.), 13 x [1 m. env., aug. 1 m., 2 m. env., aug. 1 m.], 3 m. env. = 72 m.  
Placez 1 anneau marqueur à la fin du rg.

Puis répartissez les m. comme suit : 28 m. en suiv. la grille 1 (dim. sur la droite), torsade sur 16 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 6 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 16 m., 2 m. en jersey end.

### **Seulement pour la taille M**

Rg suiv. : 11 x [1 m. env., aug. 1 m. (= en suivant le pt, aug. 1 m. en tric. en m. torse le fil entre 2 m.), 1 m. env., aug. 1 m., 2 m. env., aug. 1 m.], 1 m. env., aug. 1 m. env., 2 m. env., aug. 1 m., 2 m. env. = 84 m. Placez 1 anneau marqueur à la fin du rg.

Puis répartissez les m. comme suit : 32 m. en suivant la grille 3 (dim. sur la droite), torsade sur 20 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 6 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 20 m., 2 m. en jersey end.

### **Pour les 2 tailles**

Cont. dans cette répartition de m. et faites les dim. du raglan comme pour le dos.  
Pour cela, suivez les grilles correspondantes.\*\*

Après le dernier croisement de la torsade sur 16 (20) m., tric. encore 7 rgs en jersey end. À environ 45,5 (49) cm de hauteur, c.-à-d. 19 (17) rgs en dessous de l'encolure du dos, quand il ne reste plus que 26 (30) m. sur l'aiguille, tric. le rg end. suivant comme suit : 2 m. env., 15 (19) m. end., 1 surjet simple end., mettez en attente les 7 dernières m. sur une aiguille arrête-mailles = 18 (22) m.

Tric. à présent les dim. de l'encolure comme suit :

Rg suiv. : rab. 4 (6) m., puis tric. jusqu'à 2 m. de la fin du rg en m. env., 2 m. end. = 14 (16) m.

Rg suiv. : 2 m. env., glis. 4 (5) m. sur l'aiguille à torsades placée derrière le travail, tric. 4 (5) m. end., puis les m. de l'aiguille à torsades à l'end., 1 surjet double end. (= glis. 1 m. prise à l'end., tric. 2 m. ens. à l'end., puis passez la m. glis. par-dessus la m. tric.), 1 m. end. = 12 (14) m.

Rg suiv. : 3 m. ens. à l'end., tric. jusqu'à 2 m. de la fin du rg en m. end., puis 2 m. env. = 10 (12) m.

Rg suiv. : tric. jusqu'à 2 m. de la fin du rg en m. env., puis 2 m. end.

Rép. 1 (4) fois les 2 derniers rgs = 8 (4) m.

5 (1) fois [Rg suiv. : tric. jusqu'à 2 m. de la fin du rg en m. env., puis 2 m. end. et rg suiv. : 2 m. env., tric. jusqu'à 2 m. de la fin du rg en m. end., 1 surjet simple end.] = 3 m.

Rg suiv. : 1 m. env., 2 m. end.

Rg suiv. : 1 m. env., 1 surjet simple end. = 2 m.

Rab. les 2 m. restantes.

## **TRICOTER UN GILET À TORSADES : LE DEVANT DROIT**

Tricotez comme le DEVANT GAUCHE jusqu'à \*\* = 45 (49) m. Avec les aig. n° 5, tric. 5 rgs en jersey end.

### **Seulement pour la taille S**

Rg suiv. : 3 m. env., aug. 1 m., 13 x [1 m. env., aug. 1 m. (= en suivant le pt, aug. 1 m. en tric. en m. torse le fil entre 2 m.), 2 m. env., aug. 1 m.], 3 m. env. = 72 m. Placez 1 marqueur pour indiquer le début du rg. Puis répartissez les m. comme suit : 2 m. en jersey end., torsade sur 16 m., 2 m. en jersey end., 2 x la torsade sur 6 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 16 m., 28 m. en suivant la grille 2 (dim. sur la gauche).

### **Seulement pour la taille M**

Rg suiv. : 11 x [1 m. env., aug. 1 m. (= en suivant le pt, aug. 1 m. en tric. en m. torse le fil entre 2 m.), 1 m. env., aug. 1 m., 2 m. env., aug. 1 m.], 1 m. env., aug. 1 m. env., 2 m. env., aug. 1 m., 2 m. env. = 84 m. Placez 1 marqueur pour indiquer le début du rg.

Cont. dans la répartition de m. suiv. : 2 m. en jersey end., torsade sur 20 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 6 m., 2 m. en jersey end., torsade sur 20 m., 32 m. en suiv. la grille 4 (dim. sur la gauche).

### **Pour les 2 tailles**

Cont. dans cette répartition de m. et faites les dim. du raglan comme pour le dos.  
Pour cela, suivez les grilles correspondantes.\*\*

Après le dernier croisement de la torsade sur 16 (20) m., tric. encore 7 rgs en jersey end.

À environ 45,5 (49) cm de hauteur, c.-à-d. à 19 (17) rgs en dessous de l'encolure du dos, quand il ne reste plus que 26 (30) m. sur l'aiguille, tric. les dim. de l'encolure comme suit :

Rg suiv. (rg end.) : 2 m. env., 5 m. end., mettez en attente ces 7 m. sur une aiguille arrête-maillles, puis tric. 2 m. ens. à l'end., 15 (19) m. end., 2 m. env. = 18 (22) m.

Rg suiv. : 2 m. end., puis tric. en m. env.

Rg suiv. : rab. 4 (6) m., puis faites 1 surjet double end., glis. 4 (5) m. sur une aiguille à torsades placée devant le travail, tric. 4 (5) m. end., puis tric. les m. de l'aig. à torsades à l'end., 2 m. env. = 12 (14) m.

Rg suiv. : 2 m. end., puis tric. en m. env.

Rg suiv. : 3 m. ens. à l'end., tric. jusqu'à 2 m. de la fin du rg en m. end., puis 2 m. env. = 10 (12) m.

Rép. 1 (4) fois les 2 derniers rgs. = 8 (4) m.

5 (1) fois [Rg suiv. : 2 m. end., puis tric. en m. env. et rg suivant : 2 m. ens. à l'end., tric. jusqu'à 2 m. de la fin du rg en m. end., 2 m. env.] = 3 m.

Rg suiv. : 2 m. end., 1 m. env.

Rg suiv. : 2 m. ens. à l'end., 1 m. env. = 2 m.

Rab. les 2 m. restantes.

## **TRICOTER UN GILET À TORSADES : LES MANCHES**

Avec les aig. n° 4, montez 47 (51) m. et tric. 8 cm en côtes 1/1.

Au rg env. suivant, répartissez 22 (25) aug. = 69 (77) m.

Cont. avec les aig. n° 5 et tric. 5 cm en pt de riz et, pour les aug. latérales, au 5<sup>e</sup> rg, puis ts les 4 rgs, augm. 9 fois 1 m. (10 fois 1 m.) et ts les 2 rgs 6 fois 1 m. (8 fois 1 m.) en tric. les m. ajoutées dans le pt. Cont. tout droit = 93 (105) m.

Pour les diminutions des raglans, à 24 (23) cm de hauteur, placez 1 marqueur de chaque côté du dernier rg. Au rg suivant, puis ts les 4 rgs, rab. 32 fois 1 m. (32 fois 1 m.) et, à chaque rg, 8 fois 1 m. (12 fois 1 m.). Mettez en attente les 13 (17) m. restantes sur une aiguille arrête-mailles.

Tric. une 2<sup>e</sup> manche identique.

## LES FINITIONS

Etendez les différentes pièces aux dimensions du schéma, humidifiez-les et laissez sécher.

Pour la bordure d'encolure, avec les aig. n° 4, en commençant par le DEVANT DROIT, relevez 10 m. sur le bord du devant, tric. les 7 m. laissées en attente du DEVANT DROIT, relevez 22 (18) m. sur l'arrondi, tric. les 13 (17) m. laissées en attente de la MANCHE droite comme suit : 2 m. end., aug. 1 m., 3 (4) fois (3 m. end., aug. 1 m.), 2 (3) m. end., tric. les 44 (54) m. en attente du DOS comme suit : 7 (5) m. end., 2 m. ens. à l'end., 2 (6) fois (12 (5) m. end., 2 m. ens. à l'end.), 7 (5) m. end., tric. les 13 (17) m. laissées en attente de la MANCHE gauche comme suit : 2 m. end., aug. 1 m., 3 (4) fois (3 m. end., aug. 1 m.), 2 (3) m. end. Relevez les 22 (18) m. de l'arrondi du DEVANT GAUCHE, tric. à l'end. les 7 m. laissées en attente, relevez 10 m. sur le bord du devant = 153 (161) m.

Tric. 5 rgs en côtes 1/1. En terminant sur 1 rg sur l'env. du trav.


Au rg suiv., tric. 5 m. en côtes 1/1, 2 m. ens. en suiv. le point, 1 jeté (= boutonnière), puis terminez le rg en côtes 1/1. Tric. encore 5 rgs en côtes 1/1, puis rab. toutes les m. en suiv. le point.

Fermez la couture des côtés et des dessous de manches. Cousez les boutons.




# MCI152.A4a


TORSADE (sur 6 mailles)




TORSADE (sur 12 mailles)



TORSADE (sur 16 mailles)




TORSADE (sur 20 mailles)




MCI152.A4b


GRILLE 1 (diminutions sur la droite, taille S)



GRILLE 2 (diminutions sur la gauche, taille S)



■ Rgs. end. : 1 m. end.  
: rgs. env. : 1 m. env.



Glis. 5 m. sur l'aiguille à torsades placée derrière le travail, 5 m. end., tric. les m. de l'aiguille à torsades à l'end. + Glis. 5 m. sur l'aiguille à torsades placée devant le travail, 5 m. end., tric. les m. de l'aiguille à torsades à l'end.


□ Rgs. end. : 1 m. env.  
: rgs. env. : 1 m. end.

▲ 2 m. ens. à l'end.




Glis. 4 m. sur l'aiguille à torsades placée derrière le travail, 4 m. end., tric. les m. de l'aiguille à torsades à l'end. + Glis. 5 m. sur l'aiguille à torsades placée devant le travail, 4 m. end., tric. les m. de l'aiguille à torsades à l'end.

▲ 1 surjet simple




Glis. 3 m. sur l'aiguille à torsades placée derrière le travail, 3 m. end., tric. les m. de l'aiguille à torsades à l'end.



Glis. 3 m. sur l'aiguille à torsades placée devant le travail, 3 m. end., tric. les m. de l'aiguille à torsades à l'end.

MCI152.A4c

GRILLE 3 (diminutions sur la droite, taille M)



GRILLE 4 (diminutions sur la gauche, taille M)

