


Le pull-over de premier choix

19 janvier 2024 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, pour le pull-over de premier choix, bien évidemment c'est le fait-main. Que l'on soit débutante ou confirmée dans le maniement des aiguilles. Quelle satisfaction de porter un tricot que nous avons entièrement réalisé. Même si parfois il y a quelques petites imperfections, rien ne vaut le tricot que l'on a patiemment fait maille après maille.

Je vous propose un pull qui se porte autant en hiver qu'au printemps, voire en été si vous le tricotez avec un coton. Un pull polyvalent qui vous apporte en toute saison le chic et la classe.



Ce modèle provient du catalogue de Bergère de France 2005. J'aime beaucoup ce modèle qui met en valeur la taille grâce à sa forme cintrée. Mais aussi les bandes de jersey endroit e envers qui marquent les côtés. Une astuce pour affiner un peu plus vos formes.

Ce pull se tricote avec des aiguilles n°3.5 pour les parties en côtes, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°4. Une grosseur de fil et d'aiguilles qui donne suffisamment de finesse mais qui vous permet un travail assez rapide.

Etonnement il faut entre 12 et 16 pelotes pour les tailles allant du 1 au 5, c'est à dire du XS au XL ou encore de la taille 36 au 44.

Ce pull peu s'adapter à une taille plus grande sans aucun souci, puisque le point principalement utilisé, c'est le jersey. Les augmentations se feront sur cette partie. L'attention à avoir se situe sur les côtes, puisqu'elles se font sur un multiple de 6. En effet, elles se travaillent en 3/3, 3 mailles endroits et 3 mailles envers.

Les emmanchures sont raglan et finies avec une bande de torsades. Une idée simple qui attire l'œil sur les épaules et le cou.

Le pull-over de premier choix :

J'aime beaucoup ce genre de pull qui met particulièrement en valeur notre silhouette. Si comme moi vous avez un peu de ventre, le cintrage n'est pas utile. Vous tricotez normalement le dos ou le devant. Je trouve qu'il apporte beaucoup de classe. Est-ce la forme ou les dessins ? Toujours est-il que j'aime beaucoup.

Suivant la qualité de fil que vous utilisez, ce pull se porte vraiment en toutes saisons. C'est un avantage indéniable.

Bonne journée.

BERGERE
de France



753 **

PULL RAGLAN

Tailles 1-2-3-4-5

Fournitures

Qual. BERGEREINE,
Manguier = 12-13-14-15-16 pel.,
aig. n° 3,5 et 4,
2 aig. aux.

Points employés

COTES 3/3, aig. n° 3,5 et 4.
Sur un n. de m. div. par 6 + 3.
1er rg (endr. du trav.) : * 3 m. endr.,
3 m. env. *, répéter de * à *, term. par
3 m. endr.
2ème rg et ts les rgs suiv. : tric.
comme les m. se présentent.
JERSEY ENDR., aig. n° 4, **TORSADE**,
aig. n° 4. Sur 15 m.
1er rg (endr. du trav.) : 3 m. env., 3 m.
endr., 3 m. env., 3 m. endr., 3 m. env.
2ème rg et ts les rgs sur l'env. : tric.
comme les m. se présentent.
3ème-5ème-7ème et 9ème rgs : comme
le 1er rg.

11ème rg : 3 m. env., 3 m. croisées à
gauche sur 1 m. env. (= glis. 3 m. sur
l'aig. aux. devant le trav., tric. la m. suiv.
env., puis les 3 m. de l'aig. aux. à
l'endr.), 1 m. env., 3 m. croisées à droite
sur 1 m. env. (= glis. 1 m. sur l'aig. aux.
derrière le trav., tric. les 3 m. suiv. endr.,
puis la m. de l'aig. aux. à l'env.), 3 m.
env.

13ème rg : 4 m. env., 7 m. croisées à
gauche (= glis. 3 m. sur l'aig. aux.
devant le trav., glis. la m. suiv. sur la
2ème aig. aux. derrière le trav., tric. les
3 m. suiv. endr., tric. la m. de la 2ème
aig. aux. à l'env., puis les 3 m. de l'aig.
aux. à l'endr.), 4 m. env.

15ème rg : 3 m. env., 3 m. croisées à
droite sur 1 m. env., 1 m. env., 3 m.
croisées à gauche sur 1 m. env., 3 m.
env.

17ème et 19ème rgs : tric. comme les
m. se présentent.

21ème rg : repr. au 11ème rg.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 21 m.
et 28 rgs.

Important : Tric. avec des aig. plus fines
si vous obtenez moins de m. et de rgs
que sur cet échantillon. Tric. avec des
aig. plus grosses dans le cas contraire.

Réalisation

DOS : Monter 99-105-111-123-129 m.
aig. n° 3,5. Tric. 7 cm (20 rgs) côtes 3/3.
Cont. aig. n° 4 comme suit : 18 m. côtes
3/3, 59-67-75-85-93 m. jersey endr. en
répart. au 1er rg **T. 1** : 4 dim., **T. 2** et **T.**
4 : 2 dim., 18 m. côtes 3/3 (commencer
par 3 m. env.).

Il reste 95-103-111-121-129 m.
Dès le 7ème rg, dim. de ch. côté 6 fs 1
m. ts les 6 rgs à 21 m. du bord.

Pour dim. 1 m. à 21 m. du bord : à
droite tric. 18 m. côtes 3/3, 3 m. endr., 2
m. ens. endr., à gauche lorsqu'il reste 23
m. sur l'aig. gauche, tric. 1 S.S., 3 m.
endr., 18 m. côtes 3/3. Tric. 5-5-5-7-7
rgs droit sur les 83-91-99-109-117 m.
rest., puis augm. de ch. côté à 21 m. du

bord 6 fs 1 m. ts les 8 rgs.

On obtient 95-103-111-121-129 m.

Raglan : A 38-39-39-40-41 cm (108-110-110-114-116 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 2 m. Cont. comme suit : 1 m. lis., 15 m. torsade, 59-67-75-85-93 m. jersey endr., 15 m. torsade, 1 m. lis., puis dim. à 19 m. du bord :

T. 1 : 10 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs, 15 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 2 : 8 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs, 20 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 3 : 8 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs, 23 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 4 : 1 fs 1 m. ts les 4 rgs, 34 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 5 : 38 fs 1 m. ts les 2 rgs.

Pour dim. 1 m. à 19 m. du bord : à droite tric. 1 m. lis., 15 m. torsade, 3 m. endr., 2 m. ens. endr., à gauche lorsqu'il reste 21 m. sur l'aig. gauche, tric. 1 S.S., 3 m. endr., 15 m. torsade, 1 m. lis.

Rab. les 41-43-45-47-49 m. rest. en 1 fs.

DEVANT : Comme le dos, mais ne pas faire les 9 dernières dim. du raglan.

Encolure : A 15-16-18-19-20 cm de haut. de raglan (150-156-162-168-174 rgs de haut. tot.), rab. les 21-23-25-27-29 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 6 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m.

MANCHE DROITE : Monter 53-55-57-59-61 m. aig. n° 3,5. Tric. 7 cm (20 rgs) côtes 3/3 en commençant par :

T. 1 et T. 4 : 4 m. endr. au lieu de 3.

T. 2 et T. 5 : 2 m. endr. au lieu de 3.

T. 3 : l'explication.

Cont. jersey endr. aig. n° 4 en augm. de ch. côté à 3 m. du bord :

T. 1 : 6 fs 1 m. ts les 14 rgs.

T. 2 : 3 fs 1 m. ts les 12 rgs, 5 fs 1 m. ts les 10 rgs.

T. 3 : 4 fs 1 m. ts les 10 rgs, 6 fs 1 m. ts les 8 rgs.

T. 4 : 10 fs 1 m. ts les 8 rgs, 2 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 5 : 3 fs 1 m. ts les 8 rgs, 12 fs 1 m. ts les 6 rgs.

On obtient 65-71-77-83-91 m.

Raglan : A 41-42-42-43-44 cm (116-118-118-120-124 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 2 m., puis dim. à 4 m. du bord à gauche :

T. 1 : 2 fs 1 m. ts les 2 rgs, 20 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.

T. 2 : 9 fs 1 m. ts les 2 rgs, 16 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.

T. 3 : 12 fs 1 m. ts les 2 rgs, 16 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.

T. 4 : 19 fs 1 m. ts les 2 rgs, 12 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.

T. 5 : 27 fs 1 m. ts les 2 rgs, 8 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.

Simultanément, dim. à droite comme à gauche, mais ne pas faire les 3 dernières dim., puis rab. tout au bord à droite ts les 2 rgs 1 fs 7 m., 1 fs 4 m., 3 fs 3 m.

Pour dim. 1 m. à 4 m. du bord : à droite tric. 4 m. endr., 2 m. ens. endr., à gauche lorsqu'il reste 6 m. sur l'aig. gauche, tric. 1 S.S., 4 m. endr.

MANCHE GAUCHE : En sens inverse.


COL : Monter 123-127-129-133-135 m. aig. n° 3,5. Tric. 4 cm (14 rgs) côtes 3/3 en commençant par :

T. 1-T. 3 et T. 5 : l'explication.


T. 2 et T. 4 : 2 m. env. puis l'explication. Laisser en attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure.


TORSADE



- = 1 m. jersey envers
- = 1 m. jersey endroit
- ▨ = 3 m. croisées à droite sur 1 m. envers
- ▩ = 3 m. croisées à gauche sur 1 m. envers
- ▧ = 7 m. croisées à gauche



DOS-DEVANT



MANCHE DROITE