

Gilet été femme

15 mai 2024 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un gilet été femme. Un très beau modèle réalisé au tricot avec un point texturé super simple, mais super étonnant au niveau du visuel. Alors même si nous abordons avec plaisir la saison chaude, parfois les soirées deviennent un peu fraîches c'est là que ce gilet vous apportera tout le confort nécessaire.



Ce vêtement se tricote autant avec des aiguilles droites que circulaires. Un plus incontestable pour ce gilet proposé par [Drops Design](#). D'autant que vous avez beaucoup de possibilité dans le choix du fil que vous souhaitez utiliser. Ici un mélange d'Alpaga et de soie, rendent ce gilet non seulement chaud mais aussi très léger. Bien sûr rien ne vous empêche d'utiliser un autre fil d'une autre marque, le résultat sera aussi beau.

Ce gilet convient autant aux débutantes qu'aux confirmées. Le dessin joue très simplement avec les mailles endroits et envers, le tout sur un jersey. Vous avez la possibilité de le tricoter en une fois et ce quel que soit les aiguilles utilisées. Vous travaillez en aller-retour, il faut simplement des aiguilles droites assez longues pour contenir toutes les mailles. Il existe des aiguilles droites de 60 cm je vous mets ce [LIEN](#) pour ce genre de longueur. Vous avez toutes les mailles sur votre aiguilles sans être trop serrée au niveau des mailles.

Les manches 3/4 conviennent parfaitement pour la saison estivale, d'autant qu'elles sont un peu gonflantes, j'aime beaucoup. Il y a un côté très féminin avec beaucoup de classe, dans la forme de ce gilet.

Gilet été femme.

L'élégance de ce tricot se marie avec tous les styles de votre dressing. Sur une robe ou un jean, il a un côté intemporel qui s'apprécie dès qu'il se porte. Un plus pour son confort et le côté pratique de ce gilet que l'on peut porter à la façon d'une veste.

Je suis tentée de dire que peu importe le choix de la laine, ce gilet fait partie des classiques. Une valeur sûre apportant la chaleur et une touche stylée à tout moment.

Bonne journée.

[Crédit photo Drops Design](#)

[Lien partenaire Amazon](#)

Explications

TAILLES : XS - S - M - L - XL - XXL

DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C)
125-125-150-150-175-175 g coloris 21, vert sauge

ÉCHANTILLON:

17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur en point texturé = 10 x 10 cm.

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5.

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°5 – en 40 cm et 80 cm pour le point fantaisie.

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4.

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4 – en 60 ou 80 cm, pour les côtes.

La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines.

POINT MOUSSE (en allers et retours):

Tricoter à l'endroit tous les rangs.

1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit.

POINT FANTAISIE:

Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit.

AUGMENTATIONS (côtés gilet et milieu sous les manches):

Toutes les augmentations se font sur l'endroit!

Tricoter jusqu'à la maille avec le marqueur, faire 1 jeté, tricoter la maille avec le marqueur au point mousse comme avant, 1 jeté (= on augmente 2 mailles au marqueur).

Au rang/tour suivant, tricoter les jetés torsés pour éviter les trous. Tricoter les nouvelles mailles en suivant A.1 au fur et à mesure.

BOUTONNIÈRES:

Ouvrir les boutonsnières sur la bordure devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = en commençant sur l'endroit, tricoter ensemble à l'endroit la 3ème et la 4ème maille à partir du bord et faire 1 jeté. Au rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté à l'endroit = trou.

Ouvrir les boutonsnières quand l'ouvrage mesure:

Taille XS: 2, 8, 14½, 20½, 27 et 34 cm

Taille S: 2, 8½, 15, 21½, 28 et 35 cm

Taille M: 2, 9, 16, 23, 30 et 36 cm

Taille L: 2, 9, 16, 23, 30 et 38 cm

Taille XL: 2, 9, 16½, 23½, 31 et 39 cm

Taille XXL: 2, 9½, 17, 24½, 32 et 40 cm

NOTE: la dernière boutonsnière se fait sur le col.

L'OUVRAGE COMMENCE ICI:

GILET - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:

Le dos et les devants se tricotent de bas en haut, en allers et retours sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures. On rabat les mailles des emmanchures et on termine le dos et les devants séparément, en allers et retours. Les manches se tricotent de bas en haut, en rond avec les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire jusqu'au début de l'arrondi de la manche, puis en allers et retours sur l'aiguille circulaire. Faire les coutures des épaules et monter les manches. Terminer par le col.

DOS & DEVANTS:

Monter 137-153-163-177-195-217 mailles (y compris 5 mailles de bordure devant de chaque côté) avec l'aiguille circulaire 4 en Brushed Alpaca Silk. Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers).

Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 5 mailles de bordure devant au POINT MOUSSE - voir ci-dessus, *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, 1 maille endroit et terminer par 5 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 4 cm - ne pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure devant droit - voir ci-dessus.

Quand les côtes sont terminées, continuer avec l'aiguille circulaire 5. Placer 1 marqueur dans la 37ème-41ème-43ème-47ème-51ème-57ème maille à partir du bord de chaque côté (c'est-à-dire dans une maille envers, vu sur l'endroit); on a 63-71-77-83-93-103 mailles pour le dos entre les mailles avec un marqueur. Faire suivre les marqueurs au fur et à mesure; ils servent de repères pour les augmentations sur les côtés du gilet.

Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 5 mailles de bordure devant au point mousse, A.1A jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, A.1B (= 1 maille) et terminer par 5 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!

Quand l'ouvrage mesure 5 cm, augmenter 1 maille de chaque côté des 2 marqueurs - voir AUGMENTATIONS (= on augmente 4 mailles). Augmenter ainsi 4 fois au total de chaque côté tous

les 5-5-6-6-6-7 cm = 153-169-179-193-211-233 mailles.

Continuer à tricoter sans augmenter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 26-27-28-29-30-31 cm.

Rabattre maintenant pour les emmanchures au rang suivant ainsi: Tricoter 38-41-43-47-51-57 mailles comme avant (= devant), rabattre 5-7-7-7-7-7 mailles pour l'emmanchure (la maille avec le marqueur est au milieu de ces 5-7-7-7-7-7 mailles), tricoter 67-73-79-85-95-105 mailles comme avant, rabattre 5-7-7-7-7-7 mailles pour l'emmanchure et tricoter les 38-41-43-47-51-57 dernières mailles comme avant (= devant). Terminer le dos et les devants séparément comme indiqué ci-après.

DOS:

= 67-73-79-85-95-105 mailles. Continuer A.1 en allers et retours comme avant et rabattre pour les emmanchures au début de chaque rang de chaque côté: 0-0-0-0-1-1 fois 3 mailles, 0-1-2-2-2-3 fois 2 mailles et 1-2-2-2-3-5 fois 1 maille = il reste 65-65-67-73-75-77 mailles.

Quand l'ouvrage mesure 41-43-45-47-49-51 cm, rabattre les 23-23-25-25-25-27 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément.

Continuer A.1 et rabattre 2 mailles au rang suivant à partir de l'encolure = 19-19-19-22-23-23 mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 rang avant que l'ouvrage ne mesure 44-46-48-50-52-54 cm. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers. Rabattre ensuite à l'endroit sur l'endroit.

Tricoter l'autre épaule de la même façon.

DEVANT DROIT:

= 38-41-43-47-51-57 mailles. Continuer A.1 en allers et retours comme avant, avec 5 mailles de bordure devant au point mousse. EN MÊME TEMPS, rabattre pour l'emmanchure au début de chaque rang à partir du côté: 0-0-0-0-1-1 fois 3 mailles, 0-1-2-2-2-3 fois 2 mailles et 1-2-2-2-3-5 fois 1 maille.

EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 32-33-34-36-37-38 cm, placer en attente les 8-8-8-8-8-9 mailles côté encolure sur un fil; pour éviter d'avoir à couper le fil, tricoter ces mailles avant de les mettre en attente.

Continuer A.1 et rabattre au début de chaque rang à partir de l'encolure ainsi: 3 fois 2 mailles et 4-4-4-5-4-5 fois 1 maille.

Quand toutes les diminutions de l'emmanchure et de l'encolure sont faites, il reste 19-19-19-22-23-23 mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 rang avant que l'ouvrage ne mesure 44-46-48-50-52-54 cm. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers et rabattre simplement à l'endroit sur l'endroit.

DEVANT GAUCHE:

= 38-41-43-47-51-57 mailles. Continuer A.1 en allers et retours comme avant, avec 5 mailles de bordure devant au point mousse. EN MÊME TEMPS, rabattre pour l'emmanchure au début de chaque rang à partir du côté: 0-0-0-0-1-1 fois 3 mailles, 0-1-2-2-2-3 fois 2 mailles et 1-2-2-2-3-5 fois 1 maille.

EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 32-33-34-36-37-38 cm, place les 8-8-8-8-8-9 mailles côté encolure en attente sur un fil. Continuer A.1 et rabattre pour l'encolure au début de chaque rang à partir de l'encolure: 3 fois 2 mailles et 4-4-4-5-4-5 fois 1 maille.

Quand toutes les diminutions de l'emmanchure et de l'encolure sont faites, il reste 19-19-19-22-23-23 mailles pour l'épaule. Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 rang avant que l'ouvrage ne mesure 44-46-48-50-52-54 cm. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers. Rabattre simplement à l'endroit sur l'endroit.

MANCHES:

Monter 42-46-46-50-52-54 mailles avec les aiguilles doubles pointes 4 en Brushed Alpaca Silk et tricoter 1 tour endroit. Continuer en côtes (= 1 maille endroit/ 1 maille envers) pendant 4 cm.

Changer pour les aiguilles doubles pointes 5 et placer 1 marqueur dans la dernière maille du tour (= 1 maille envers). Tricoter A.1A en rond, en alignant les mailles endroit du diagramme au-dessus des mailles endroit des côtes et les mailles point mousse du diagramme au-dessus des mailles envers. Quand l'ouvrage mesure 6-6-6-6-8-8 cm, augmenter 1 maille de chaque côté de la maille

avec le marqueur – voir AUGMENTATIONS. Augmenter ainsi 6-6-8-8-10-10 fois au total tous les 2½-2½-1½-1½-1-1 cm = 54-58-62-66-72-74 mailles. Continuer jusqu'à ce que la manche mesure 22-21-20-20-19-18 cm mais terminer le tour quand il reste 2-3-3-3-3 mailles avant la maille avec le marqueur. NOTE: Plus court dans les grandes tailles, car les épaules sont plus larges et l'arrondi de la manche est plus long.

Au rang suivant, rabattre les 7 premières mailles, continuer en point fantaisie comme avant jusqu'à la fin du rang.

Tricoter maintenant l'arrondi des manches en allers et retours sur aiguille circulaire ainsi: Continuer A.1 comme avant et rabattre pour l'arrondi des manches au début de chaque rang de chaque côté ainsi: 2-3-3-3-3 fois 2 mailles de chaque côté et 1-2-2-2-2-4 fois 1 maille de chaque côté. Rabattre ensuite 2 mailles de chaque côté jusqu'à ce que la manche mesure 27-28-28-28-29 cm. Rabattre ensuite 1 fois 3 mailles de chaque côté et rabattre les mailles restantes. La manche mesure environ 28-29-29-29-29-30 cm de haut en bas. Tricoter l'autre manche de la même façon.

ASSEMBLAGE:

Assembler les mailles rabattues des épaules. Monter les manches à 1 maille lisière du bord.

COL:

Relever sur l'endroit environ 83 à 99 mailles autour de l'encolure (y compris les mailles des devants en attente) avec l'aiguille circulaire 4 en Brushed Alpaca Silk.

En commençant sur l'envers, tricoter ainsi: 5 mailles de bordure devant au point mousse, *1 maille envers, 1 maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, 1 maille envers et terminer par 5 mailles de bordure devant au point mousse. Continuer en côtes ainsi, avec 5 mailles point mousse de chaque côté, ne pas oublier la dernière boutonnière sur le col.

Tricoter jusqu'à ce que le col mesure 3½ à 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent.

ASSEMBLAGE, SUITE:

Coudre les boutons sur la bordure devant gauche.

Ce modèle a été corrigé. [Cliquez ici pour voir la\(les\) correction\(s\).](#)

Correction en ligne le: 16.04.2020

Correction DOS & DEVANTS:... Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 5 mailles de bordure devant au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, 1 maille endroit et terminer par 5 mailles de bordure devant au point mousse.

Diagramme

☐= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers

☐= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers

