

Top d'été à rayures

14 mai 2024 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un top d'été à rayures, un pull basique que l'on aime porter en été. Profitons de la saison estivale pour tricoter des rayures qui vont mettre du pep's dans votre tenue. Une mode agréable quel que soit la saison. un pull rayé se porte autant à la ville que dans les moments décontractés que nous offre la belle saison.



Comme ce top rayé proposé par [Bergère de France](#), un modèle trouvé dans un catalogue de 2002-2003. Un tricot facile à réaliser quel que soit votre niveau aux aiguilles. En effet vous utilisez le jersey endroit, un point facile même pour les débutantes. Si nous devons chercher une difficulté, peut-être celle de respecter le nombre de rang pour chaque couleur.

Je vous signale que ce modèle peut se faire aussi sur une machine à tricoter. Sinon vous utilisez des aiguilles n°2.5 pour les parties en côtes ensuite vous continuez avec des n°3. Une grosseur d'aiguille plutôt fine, mais compensée par le point utilisé, ce qui vous permet d'obtenir cette finesse de travail.

Le dos se termine droit, c'est à dire que vous diminuez toutes les mailles en une fois. Alors que le devant a une encolure en V. Les bordures du dos, des emmanchures et les bretelles se tricotent séparément, tout comme celle qui se pose sur l'encolure en V.

Le choix des couleurs fait la beauté de ce pull, vous pouvez bien sûr choisir d'autres coloris. Faites simplement attention à l'association. Tout comme vous pouvez, si vous trouvez que la grosseur des aiguilles est trop fine, prendre un numéro supérieur. Vous pouvez aller jusqu'au n°4. Cependant faites attention à la hauteur des rayures, il faudra les diminuer. Et donc faire moins de rangs pour garder l'harmonie.

Le Top d'été à rayures.

C'est un classique ! Profitez des beaux jours pour tricoter ce genre de pull. Vous pouvez d'ailleurs de faire de plusieurs longueurs. Ici, il montre votre nombril, sachez que vous pouvez le faire plus long mais aussi plus court : façon crop top.

Bonne journée.

[Crédit photo Bergère de France](#)

BERGERE
de France



351 *



DEBARDEUR
Tailles 1-2-3-4-5

Fournitures

Qual. COTON FIFTY,
Ficelle = 2-2-2-3-3 pel.,
Chili = 1 pel.,
Feutrine = 1 pel.,
Lavande = 1 pel.,
Marquises = 1 pel.,
Nectar = 1 pel.,
Saumon = 1 pel.,
Tulipe = 1 pel.,
aig. n° 2,5 et 3.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 2,5.
JERSEY ENDR. RAYE, aig. n° 3.
Tric. * 4 rgs Feutrine, 2 rgs Ficelle, 4 rgs Lavande, 2 rgs Ficelle, 4 rgs Tulipe, 2 rgs Ficelle, 4 rgs Chili, 2 rgs Ficelle, 4 rgs Saumon, 2 rgs Ficelle, 4 rgs Nectar, 2 rgs Ficelle, 4 rgs Marquises, 2 rgs Ficelle *, répéter de * à *.
Réglage machine : voir page 3.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. rayé = 26 m. et 37 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus fines (ou un réglage plus petit) si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses (ou un réglage plus grand) dans le cas contraire.

Réalisation

DOS : Monter 101-111-123-133-143 m. Ficelle.
Tric. 2 cm (8 rgs) côtes 1/1.
Cont. jersey endr. rayé.
A 10 cm (38 rgs) de haut. tot., augm. de ch. côté à 2 m. du bord :
T. 1 : 5 fs 1 m. ts les 12 rgs.
T. 2 et T. 3 : 5 fs 1 m. alt. ts les 12 et 14 rgs.
T. 4 : 5 fs 1 m. ts les 14 rgs.
T. 5 : 5 fs 1 m. alt. ts les 14 et 16 rgs.
A 26-27-28-29-30 cm (98-102-104-106-

112 rgs) de haut. tot., rab. les 111-121-133-143-153 m. obtenues en 1 fs.

DEVANT : Commencer comme le dos.
Emmanchures et encolure : A 26-27-28-29-30 cm (98-102-104-108-112 rgs) de haut. tot., rab. côtés extérieurs ts les 2 rgs :
T. 1 : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 5 fs 2 m., 5 fs 1 m.
T. 2 : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 7 fs 2 m., 5 fs 1 m.
T. 3 : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 4 fs 3 m., 8 fs 2 m., 5 fs 1 m.
T. 4 : 1 fs 5 m., 2 fs 4 m., 4 fs 3 m., 8 fs 2 m., 5 fs 1 m.
T. 5 : 1 fs 5 m., 2 fs 4 m., 4 fs 3 m., 10 fs 2 m., 5 fs 1 m.
Simultanément, à 4 cm (16 rgs) de haut. d'emmanchures, rab. la m. centrale.
Cont. ch. côté séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs :
T. 1 : 1 fs 4 m., 5 fs 3 m.
T. 2 : 4 fs 3 m., 4 fs 2 m.
T. 3 : 1 fs 3 m., 9 fs 2 m.
T. 4 : 11 fs 2 m.
T. 5 : 10 fs 2 m., 3 fs 1 m.
Rab. les 3 m. rest. en 1 fs.

glis. 1 fil de couleur dans la m. lis. pour marquer le milieu.

FINITIONS : Faire la couture des côtés. Poser au point de mailles la bordure au bord de l'encolure devant.
Coudre la bordure au bord du dos et des emmanchures devant, en faisant coïncider le milieu du dos et le milieu de la bordure, laisser libre 33-35-36-37-38 cm de ch. côté pour les bretelles, les coudre au bord du dos en les espaçant de 17-18-19-20-21 cm.

BORDURE D'ENCOLURE DEVANT : Monter 47-51-57-61-67 m. Ficelle.
Tric. 1,5 cm (6 rgs) côtes 1/1, laisser en attente.
BORDURE DU DOS, D'EMMANCHURES ET BRETELLES : Monter 9 m. Ficelle. Tric. 142-152-162-172-182 cm (568-608-648-688-728 rgs) de haut. tot., rab. les m. en 1 fs, mais à mi-haut. (284-304-324-344-364 rgs).

