

T-shirt ou gilet au choix

21 juin 2024 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tricot que l'on peut porter soit en T-shirt ou gilet au choix. Un avantage indéniable surtout en ce moment, d'un jour à l'autre nous ne savons pas vraiment comment nous habiller. L'un comme l'autre font parties des essentiels de notre garde-robe. Alors pourquoi pas l'idée d'un gilet qui se porte ouvert et à la fois fermé façon t-shirt.



Comme ce modèle trouvé chez [Hobbii](#). Je trouve l'idée très sympathique et surtout astucieuse. Ouvert ou fermé, ce vêtement vous offre tout le confort que vous souhaitez au moment où vous le voulez.

Ce tricot s'adapte à toutes les morphologies, en sachant qu'il se porte plutôt large. En effet vous avez une aisance de 5cm de chaque côté, cependant rien ne vous empêche de le faire au plus juste. Pour cela il vous suffit de comparer vos mesures avec celles proposées dans les explications et de choisir la taille qui correspond.

Ici, les bordures se font avec une autre couleur très douce qui vient souligner délicatement votre tricot. Là aussi c'est un choix, vous pouvez tout à fait le tricoter entièrement avec une seule couleur.

Ce gilet ou t-shirt se tricote avec le jersey endroit et un petit point ajouré. Très discret, il met en valeur la simplicité de votre tricot. Le détail élégant qui fait tout, il se fait sur les devants ainsi que sur le dos, sans oublier le rappel sur les manches.

Une façon originale de tricoter les manches, en effet vous utilisez la méthode des rangs raccourcis à l'allemande. Honnêtement je ne connais pas cette façon de monter les manches. C'est à essayer, la nouveauté à toujours du bon. Vous avez un meilleur ajustement dans l'arrondi de la manche, chose qui n'est pas toujours facile quand on démarre dans le tricot.

T-shirt ou gilet au choix.

Je trouve ce modèle très intéressant, surtout grâce à sa polyvalence. Un tricot qui vous permet de garder du style, même si les températures varient au cours d'une journée.

Enfin, j'aime ce petit côté rétro mais pas trop. Sans oublier que vous avez aussi le choix dans les couleurs unies mais aussi chiné ou les camaïeux.

Bonne journée.

[Crédit photo Hobbii](#)



MATÉRIEL

Friends Cotton Silk

A: 5 (5) 6 (7) 8 (9) pelotes coul. Oatmilk (03)

B: 1 (1) 1 (2) 2 (2) pelote(s) coul. Antique
Rose (53)

Aiguilles circulaires 4mm

10 marqueurs de mailles

Ciseaux

Aiguille à laine

Câble pour mailles

7 (7) 7 (8) 9 (9) boutons, 12 mm

QUALITÉ DU FIL

 **Friends Cotton Silk**, Hobbii

78% Coton, 22% Soie

50 g = 120 m

ÉCHANTILLON

22 m x 28 rangs = 10 cm x 10 cm
avec les aiguilles 4 mm en jersey

ABRÉVIATIONS

m end = maille endroit

m env = maille envers

2m ens end = tricoter 2 m ensemble à
l'endroit

ggt = glisser, glisser, tricoter

SS = surjet simple = glisser, m end, passer par
dessus

PM = Placer marqueur

GM = Glisser marqueur

2m ens tors env = tricoter 2 m ensemble
torse à l'envers (= sur les brins arrière)

mDDR = marqueur du début du rang

RRA = Rang Raccourcis Allemand

Tr = tour

TAILLE

XS (S) M (L) XL (2XL)

MESURES

Largeur: 42 (46) 50 (55) 59 (64) cm

Longueur: 50 (52) 55 (60) 68 (70) cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Le T-shirt Wisteria est travaillé de bas en haut. Il est tricoté à plat avec un point ajouré simple qui est répété 4 fois le long du t-shirt.

Il y a des bordures en picots en bas, sur les manches, et les pattes de boutonnage.

Les manches sont travaillées avec la méthode des Rangs Raccourcis à l'allemande pour un meilleur ajustement, une seule colonne de point ajouré est travaillée sur les deux manches.

Pour le col, les mailles sont relevées autour de l'encolure, et a également une finition avec une bordure en picots.

Il y a une aisance positive de 5-10 cm.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiiwisteria

#hobbiimagicalgarden

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/wisteria-t-shirt>

Tutoriel



INFO ET CONSEILS

Il est recommandé de garder les marqueurs de mailles en permanence, car le début et la fin des diagrammes peuvent être déroutants s'il s'agit de votre premier point ajouré.

Il y a un tutoriel sur mon Instagram sur la façon de travailler ce diagramme en particulier si vous avez besoin d'aide supplémentaire.

CORPS – aiguilles 4 mm

Bordure en picots

Avec la coul. B, monter 184 (206) 220 (240) 258 (280) m sur les aiguilles circulaires avec la méthode continentale.

Rang 1 (ENV): tout en m envers

Rang 2 (END): tout en m endroit

Rang 3: tout en m envers

Rang 4: *jeté, 2m ens end*. Rép de * à * jusqu'à la fin du rang.

Rang 5: tout en m envers

Rang 6: tout en m endroit

Rang 7: tout en m envers

Rang 8: Plier le tissu sur le 4^{ème} rang (celui avec les "trous"), et tout en tricotant à l'end, insérer l'aiguille à travers la maille actuelle et en suivant la colonne du rang de montage, l'insérer à travers la maille correspondante. Vous allez travailler 2m ens end avec la maille actuelle et celle du rang de montage de la même colonne jusqu'à la fin du rang. Soyez attentif... Si les mailles ne sont pas de la même colonne, vous finirez avec une bordure de travers.

Maintenant que la bordure est faite, changer pour la coul. A. Vous devez commencer avec le corps et le point ajouré. Ce point ajouré est travaillé sur 2 m et 4 rangs. (Il y a un diagramme sur la dernière page).

Pour le tout premier rang END, vous allez placer les marqueurs, pour les répétitions suivantes, vous allez les glisser.

Faire comme suit:

Rang 1 (ENV)- et tous les rangs ENV: tout en m envers

Rang 2 (END): tricoter 15 (15) 16 (18) 18 (21) m end, PM, jeté, 2m ens end, PM, 10 (16) 18 (18) 22 (22) m end, PM, jeté, 2m ens end, PM, 15 (15) 16 (18) 18 (21) m end, PM pour la fin du devant droit, 96 (106) 112 (124) 134 (144) m end pour le dos, PM pour le début du devant gauche, 15 (15) 16 (18) 18 (21) m end, PM, jeté, 2m ens end, PM, 10 (16) 18 (18) 22 (22) m end, PM, jeté, 2m ens end, PM, 15 (15) 16 (18) 18 (21) m end.

Rang 3: tout en m envers en glissant tous les marqueurs quand vous les atteignez.

Rang 4 (END): m end jusqu'au 1^{er} marqueur, GM, ggt, jeté, GM, m end jusqu'au marqueur suivant, GM, ggt, jeté, GM, m end jusqu'au marqueur du côté, GM, m end sur le dos jusqu'au marqueur du côté, GM, 15 (15) 16 (18) 18 (21) m end, GM, ggt, jeté, GM, 10 (16) 18 (18) 22 (22) m end, GM, ggt, jeté, GM, 15 (15) 16 (18) 18 (21) m end.

Rép les Rangs 1 à 4 jusqu'à atteindre le rang 77 (83) 83 (89) 101 (101) (ou jusqu'à ce que la pièce mesure environ 28 (30) 30 (32) 37 (37) cm en finissant sur un rang ENV. Si vous voulez un t-shirt plus long, répéter les 4 rangs jusqu'à la longueur désirée.

Vous divisez pour les emmanchures, les devants et le dos maintenant.

Rang 78 (84) 84 (90) 102 (102): Travailler le devant droit comme vous le faisiez, mais arrêter 4 (5) 5 (6) 6 (7) m avant le marqueur. Rabattre 8 (10) 10 (12) 12 (14) m, en retirant le marqueur quand vous atteignez celui-ci. Tricoter les m du dos jusqu'à ce qu'il reste 4 (5) 5 (6) 6 (7) m avant le marqueur du côté, rabattre 8 (10) 10 (12) 12 (14) m, en retirant le marqueur quand vous atteignez celui-ci. Tricoter le devant gauche comme vous le faisiez.

Nombre de mailles: 40 (45) 49 (52) 56 (61) m pour le devant droit, 88 (96) 102 (112) 122 (130) m pour le dos, 40 (45) 49 (52) 56 (61) m pour le devant gauche. 168 (185) 200 (218) 234 (252) m au total.

Laisser les m du devant droit et du dos en attente sur un câble pour maille ou sur un reste de fil. Vous allez travailler le devant gauche en premier.

Devant gauche

Vous allez maintenant commencer les diminutions pour donner forme à l'emmanchure et l'encolure. Continuer en travaillant le point ajouré quand vous atteignez celui-ci.

Rang 79 (85) 85 (91) 103 (103) (ENV): tout en m envers

Rang 80 (86) 86 (92) 104 (104) (END): 2 m end, ss, tricoter les m du devant gauche comme vous le faisiez.

Rangs 81 (87) 87 (93) 105 (105) à 88 (94) 96 (102) 114 (118): Rép les deux derniers rangs. Vous avez diminué de 5 (5) 6 (6) 6 (8) m et vous devez avoir 35 (40) 43 (46) 50 (53) m maintenant.

Rangs 89 (95) 97 (103) 115 (119) à 116 (120) 126 (142) 164 (170): Tricoter en jersey - m end sur m end, m env sur m env - tout en continuant de suivre la séquence du point ajouré.

La formation de l'encolure commence ici.

Rang 117 (121) 127 (143) 165 (171): Rabattre 3 (5) 5 (5) 5 (6) m, m env jusqu'à la fin du rang.

Rang 118 (122) 128 (144) 166 (172): m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant la fin du rang, 2m ens end, 2 m end.

Rang 119 (123) 129 (145) 167 (173): tout en m envers.

Rép les rangs 118 (122) 128 (144) 166 (172) et 119 (123) 129 (145) 167 (173) - 7 (8) 9 (8) 8 (7) fois (jusqu'à ce qu'il reste 24 (26) 28 (32) 38 (40) m sur vos aiguilles).

Rang 133 (139) 147 (161) 181 (185): tout en m envers

Rang 134 (140) 148 (162) 182 (186): tricoter les m comme elles se présentent tout en continuant de suivre la séquence du point ajouré.

Rang 135 (141) 149 (163) 183 (187): tout en m envers

Rang 136 (142) 150 (164) 184 (188): rabattre.

Glisser les mailles du devant droit du câble sur les aiguilles.

Devant droit

Avec l'ENV face à vous, attacher le fil dans la première maille et tricoter comme suit:

Rang 79 (85) 85 (91) 103 (103) (ENV): tout en m envers

Rang 80 (86) 86 (92) 104 (104): tricoter en m end (en suivant la séquence du point ajouré) jusqu'à ce qu'il reste 4 m, ss, 2 m end.

Rangs 81 (87) 87 (93) 105 (105) à 88 (94) 96 (102) 115 (118): Rép les deux derniers rangs.

Vous avez diminué de 5 (5) 6 (6) 6 (8) m et devez avoir 35 (40) 43 (46) 50 (53) m maintenant.

Rangs 89 (95) 97 (103) 116 (119) à 115 (119) 125 (141) 163 (169): tricoter les m comme elles se présentent, en suivant la séquence du point ajouré.

La formation de l'encolure commence ici.

Rang 116 (120) 126 (142) 164 (170): Rab 3 (5) 5 (5) 5 (6) m, tricoter les m comme elles se présentent.

Rang 117 (121) 127 (143) 165 (171): m env jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2m ens torse env, 2 m env.

Rang 118 (122) 128 (144) 166 (172): tout en m endroit

Rép les rangs 117 (121) 127 (143) 165 (171) et 118 (122) 128 (144) 166 (172) - 7 (8) 9 (8) 8 (7) fois (jusqu'à ce qu'il reste 24 (26) 28 (32) 38 (40) m sur vos aiguilles).

Rang 133 (139) 147 (161) 181 (185): tout en m envers

Rang 134 (140) 148 (162) 182 (186): tricoter les m comme elles se présentent en suivant la séquence du point ajouré.

Rang 135 (141) 149 (163) 183 (187): tout en m envers

Rang 136 (142) 150 (164) 184 (188): Rab.

DOS

Glisser les 88 (95) 102 (114) 122 (130) m du dos du câble sur les aiguilles, avec le rang ENV face à vous, attacher le fil sur la première maille.

Rang 79 (85) 85 (91) 103 (103): tout en m envers

Rang 80 (86) 86 (92) 104 (104): 2 m end, ss, m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2m ens end, 2 m end.

Rép les deux derniers rangs 4 (4) 5 (6) 5 (6) fois de plus. Vous avez diminué de 10 (10) 12 (14) 12 (14) m au total et vous devez avoir 78 (85) 90 (100) 110 (114) m.

Continuer en tricotant en jersey jusqu'au rang 129 (135) 143 (157) 177 (181).

Vous devez rabattre pour l'encolure et travailler les épaules séparément maintenant.

Rang 130 (136) 144 (158) 178 (182): tricoter 26 (28) 30 (34) 40 (42) m end, rab 26 (29) 30 (32) 30 (30) m, tricoter 26 (28) 30 (34) 40 (42) m end.

Glisser l'épaule droite sur un câble ou un reste de fil.

Vous allez travailler l'épaule gauche d'abord, comme vous avez les mailles pour celle-ci sur vos aiguilles.

Rang 131 (137) 145 (159) 179 (183): tout en m envers

Rang 132 (138) 146 (160) 180 (184): 2 m end, ss, tout en m end. —25 (27) 29 (33) 39 (41) m

Rép les deux derniers rangs une fois de plus. Vous devez avoir 24 (26) 28 (32) 38 (40) m

Rang suivant (ENV): tout en m envers

Rang suivant (END): Rab en m end.

Passer les mailles de l'épaule droite du câble sur les aiguilles.

Commencer avec l'ENV face à vous, attacher le fil dans la première maille et tricoter comme suit:

Rang 131 (137) 145 (159) 179 (183): tout en m envers

Rang 132 (138) 146 (160) 180 (184): m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2m ens end, 2 m end.

—25 (27) 29 (33) 39 (41) m

Rép les deux derniers rangs une fois de plus. Vous devez avoir 24 (26) 28 (32) 38 (40) m

Rang suivant (ENV): tout en m envers

Rang suivant (END): Rab en m end.

Maintenant que vous avez terminé le corps, assembler les épaules ensemble avec une couture invisible horizontale.

MANCHES (répéter les instructions pour les deux)

Avec les aiguilles 4 mm

Pour les manches, vous devez placer 7 marqueurs de mailles. Un au début du rang (**mDDR**), 4 sont pour les RRA (**M1, M2, M3 et M4**), et 2 sont pour le point ajouré (**MP1 et MP2**).

Localiser le centre de l'aisselle et avec la coul. A commencer à relever les mailles à partir d'ici. Pour un aspect plus soigné, relever avec une aiguille plus petite, et ensuite revenir aux aiguilles 4 mm.

Relever 84 (88) 92 (108) 120 (128) m régulièrement autour de l'emmanchure. *Astuce: Relever 1 m pour 1 m rabattue, et 2 m sur 3 autour de l'emmanchure (relever 2, sauter 1).*

Tout en relevant, vous allez placer les marqueurs comme ceci:

Rang 0: Relever 5 (6) 6 (7) 7 (8) m, **placer M1**, relever 24 (25) 26 (30) 34 (36) m, **placer M2**, relever 12 (12) 13 (16) 18 (19) m, **placer MP1**, relever 2 m, **placer MP2**, relever 12 (12) 13 (16) 18 (19) m, **placer M3**, relever 24 (25) 26 (30) 34 (36) m, **placer M4**, relever 5 (6) 6 (7) 7 (8) m, **placer mDDR**.

Maintenant que tous les marqueurs sont placés, vous allez joindre en rond et commencer à tricoter la manche avec RRA en même temps, en travaillant le point ajouré sur les 2 m centrales entre **MP1** et 2.

END: m end jusqu'à **MP1**, 2m ens end, jeté, m end jusqu'à **M3**, tourner en utilisant la méthode RRA (ou votre méthode préférée pour les rangs raccourcis).

ENV: tout en m envers jusqu'à **M2**, tourner en utilisant la méthode RRA.

END: m end jusqu'à **MP1**, jeté, ggt, m end jusqu'à la m de rotation. Vous pouvez retirer **M3** maintenant, puisque vous allez travailler de la m de rotation à la m de rotation. (les m de rotations ont une forme en V et sont travaillées comme 2m ens end ou 2m ens env selon le côté que vous travaillez)

ENV: tout en m envers jusqu'à la m de rotation. Vous pouvez retirer **M2** maintenant que vous allez travailler jusqu'à la m de rotation.

Rép ces 4 rangs jusqu'à avoir atteint **M4**, là où vous allez le retirer, et continuer de tricoter jusqu'au mDDR.

Maintenant vous avez terminé avec les RRA, et commencer à travailler en rond.
Quand vous arrivez à **M1**, le retirer et travailler la m de rotation comme 2m ens end.

Tricoter tout en m endroit pour 10 tours ou jusqu'à la longueur désirée pour la manche, mais en gardant ceci en tête:

Le point ajouré est travaillé sur 4 rangs, 2 sur l'END et 2 sur l'ENV où vous travaillez en m env. Comme vous n'avez pas de rang ENV, vous devez travailler de cette manière:

Le premier rang après avoir joint en rond: tout en m endroit

Rang suivant: travailler le point ajouré.

Rang suivant: tout en m endroit

Ceci signifie que vous allez travailler uniquement sur l'END, les rangs en m env sont maintenant des rang en mailles endroit un rang sur deux.

Quand vous avez atteint la longueur désirée, couper le fil et attacher la coul. B. Vous allez travailler la bordure en picot avant de rabattre. Le point ajouré se termine ici.

Trs 1 à 3: tout en m endroit

Tr 4: *2m ens end, jeté*. Rép de * à * jusqu'au mDDR

Trs 5 et 6: tout en m endroit.

Tr 7: Rabattre soûplement en laissant un fil deux fois plus long que le tour de manche.

Enfiler le fil sur une aiguilles à laine, en en pliant sur le rang avec les trous vers l'intérieur de la manche, coudre ensemble le rang de rabattage avec le premier tour de couleur Antique Rose. Comme vous l'avez fait avec le corps, s'assurer que les m que vous joignez ensemble appartiennent à la même colonne.

Vous pouvez aussi les joindre ensemble pendant le rabattage, mais cette façon est plus nette.

Cacher le fil à l'intérieur de la pliure.

COL DU T-SHIRT

Avec les aiguilles 4 mm

Avec la coul. A et en commençant avec l'ENV face à vous, relever 64 (78) 78 (78) 78 (82) m en commençant dans le coin du devant gauche.

La raison pour laquelle vous commencer à relever les m avec l'ENV face à vous, est que lorsque le col se plie, le tissu tricoté est à l'extérieur du vêtement, pas du côté envers.

Rang 1 (ENV du col-END du vêtement): tout en m envers

Rang 2 (END du col-ENV du vêtement): tout en m endroit

Rép ces 2 rangs 9 fois de plus ou la longueur désirée.

Vous devez finir sur un rang en m env, de façon à ce que le prochain soit un rang END du col.

Couper le fil et attacher la coul. B, comme vous devez tricoter la bordure picot.

Rangs 1 à 4 avec le nouveau fil: travailler en jersey.

Rang suivant (END): *jeté, 2m ens end*. Rép de * à * jusqu'à la fin du rang.

Rangs 6 à 8: travailler en jersey.

Rang 9: rabattre doucement en laissant un long fil aussi deux fois aussi long que le col.

Enfiler le fil sur une aiguille, et plier sur le rang avec des trous sur l'ENV pour le col, coudre ensemble le rang de rabattage avec le tour de coul. B. Comme vous l'avez fait avec le corps et les manches, s'assurer que les m que vous assemblez appartiennent à la même colonne.

BOUTONS ET BOUTONNIÈRES

Avec les aiguilles 4 mm

Avec la coul. B, et en commençant sur le devant droit en bas, relever 78 (82) 88 (96) 110 (116) m régulièrement le long du bord. Le ratio est de 2 m pour 3 rangs.

Rangs 1 (ENV) à 5 (ENV): travailler en jersey

Rang 6: *jeté, 2m ens end*. Rép de * à * jusqu'à la fin du rang

Rangs 7 à 11: travailler en jersey

Rang 12 (END): Rabattre doucement, en laissant un long fil pour coudre ensemble le rang de rabattage et les m relevées sur le bord du devant.

Répéter les mêmes étapes pour le devant gauche, en relevant du haut vers le bas.

Sur le côté gauche, placer 7 (7) 7 (8) 9 (9) boutons répartis régulièrement le long de la bande et les coudre avec du fil et une aiguille à coudre. Il doit y avoir une distance d'environ 5 (5) 5,5 (5,5) 5,5 (5,8) cm entre eux.

Sur le côté droit, marquer où les boutonnières doivent être pour être alignées avec les boutons. Piquer l'endroit avec des ciseaux (ne pas couper, insérer simplement les ciseaux fermés dans la maille) et les ouvrir pour étendre la maille. C'est un tissu double donc attention à ne pas piquer dans un angle.

Une fois que vous avez écarté un peu la boutonnière, passer le bouton.

Vous pouvez travailler le point de feston autour de la boutonnière pour une finition plus nette.

Bloquer aux mesures, et...c'est prêt à être porté!!!

DIAGRAMME

Instructions écrites- tricoté à plat

Rang 1: 1 m end, jeté, ggt, 1 m end

Rang 2: tout en m envers

Rang 3: 1 m end, 2m ens end, jeté, 1 m end

Rang 4: tout en m envers

Tricoté en rond (pour les manches)

Rang 1: 1 m end, jeté, ggt, 1 m end

Rang 2: tout en m endroit

Rang 3: 1 m end, 2m ens end, jeté, 1 m end

Rang 4: tout en m endroit

