

Débardeur cosy et girly

22 août 2024 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite chose que j'aime particulièrement. Un pull sans manche très féminin que nous pouvons toutes porter quel que soit notre âge ou notre corpulence. Un débardeur cosy et girly, voilà ce très joli modèle qui j'espère vous fera fondre. Un côté petite fille sage, mais très bien remis au goût du jour avec cette revisite.



Un modèle trouvé sur le site de [Hobbii](#). Personnellement j'apprécie toujours ce genre de pull sans manche, qui se met aussi facilement qu'il s'enlève. La petite laine d'appoint entre les changements de saisons. Une création de [Macimille](#).

Ce pull à la fois simple et raffiné se tricote principalement avec des aiguilles n°5. Pour le montage des mailles ce sont des aiguilles n°5.5, en fait vous ne les utilisez que pour le montage. Le choix des aiguilles : droites ou circulaires, les deux sont permises. En effet vous travaillez en aller-retour en commençant par le bas.

Le point de muguet qui compose ce dessin se réalise avec des nopas ou bubbles dans le patron, ici elles se font avec un crochet. Il vous permet de tirer des mailles allongées que vous fermez avec un jeté pour le remettre sur

l'aiguille. Je trouve cette façon de faire intéressante et surtout très facile. Une astuce à retenir pour de prochain tricot.

Pour l'encolure, d'après les explications, elles se travaillent en rond. Ce n'est pas ma méthode préférée, depuis bien longtemps je ne couds qu'une seule épaule pour reprendre très facilement les mailles sur mon aiguille. Ensuite les rangs se font en aller-retour. La couture du col est prise en même temps que la 2e épaules. Je vous mets une [vidéo](#) qui explique très facilement cette technique.

enfin vous finissez par le volant qui se réalise en reprenant les mailles également, vous le tricotez en jersey endroit. Attention, suivez bien les diminutions pour que le volant revienne couvrir le haut de votre épaule.

Il ne vous restera que la bande que vous fixez pour tenir les côtés. Vous pouvez sauter cette étape et coudre entièrement les côtés, mais vous risquez de perdre un peu de charme que donne ce petit détail, qui fait partie du charme de ce pull sans manche.

Débardeur cosy et girly.

Personnellement je suis fan des pulls sans manches ou débardeurs. Ils sont très pratiques surtout en demi-saison. J'aime beaucoup celui-ci qui a beaucoup de charme. Un modèle qui se porte facilement et en toutes occasions.

Ici le modèle se réalise avec un fil contenant de la viscose et du mérinos. Deux matières naturelles qui offre non seulement la chaleur, mais aussi un reflet un peu nacré. Une touche raffinée pour ce débardeur. Bien sûr, vous pouvez choisir une autre qualité ou une autre marque, dans ce cas je vous conseille de faire un échantillon. Il vous sera très utile pour comparer vos mailles avec l'échantillon donné pour ce pull.

Bonne journée.

[Crédit photo Hobbii.](#)

MATÉRIEL

5 (5) 6 (7) 8 (9) pelotes de Pearly Haze
couleur 09

Aiguilles circulaires 5,5 mm, 80 cm
Aiguilles circulaires 5 mm, 40 cm
Marqueurs de maille

QUALITÉ DU FIL

 **Pearly Haze**, Hobbii
73 % Viscose, 27 % Laine
50 g = 110m

ÉCHANTILLON

17 m x 25 rangs = 10 cm x 10 cm

TAILLE

XS (S) M (L) XL (2XL)

MESURES

Largeur: 92 (98) 104 (114) 127 (140) cm
Longueur: 50 (51) 52 (53) 55 (57) cm

INFORMATIONS SUR LE TUTORIEL

Le débardeur est tricoté en aller retour de bas en haut. Vous tricoterez d'abord le dos puis le devant. Vous allez coudre le dos et le devant du débardeur sur chaque épaule avec la technique du grafting. Ensuite, vous allez relever et tricoter les bords en côtes à l'encolure et le volant en haut de chaque épaule.

Dans le modèle, vous trouverez des explications écrites, des explications en diagrammes et un tutoriel vidéo.

Tutoriel



ABRÉVIATIONS

MO: monter

DR XX: Tricoter le Rang XX du Diagramme ajouré

m end: maille endroit

m env: maille envers

p2mgm: passer les 2 mailles glissées par-dessus la dernière maille tricotée.

AIG: augmentation inclinée à gauche: tricoter une maille endroit comme normalement, insérer votre aiguille gauche dans la maille deux rangs en dessous depuis l'arrière. Tricoter cette maille supplémentaire à travers le brin arrière

ens: ensemble

m: maille

gl1: glisser 1 m à l'endroit avec le fil derrière

MM: marqueur de maille

ggt: glisser 1 m à l'end, glisser 1 m à l'end, glisser les deux mailles précédentes sur votre aiguille gauche, tricoter ces 2 mailles ensemble à l'endroit


ENV: envers du travail

END: endroit du travail

Point Bubble: <https://www.youtube.com/watch?v=AfXt-pVnFnI> (vidéo en Français).
 A faire avec seulement 5 boucles sur votre aiguille (pas 7 comme expliqué dans la vidéo).
 Vous pouvez aussi faire ces points bubble avec votre aiguille pour éviter d'utiliser un crochet.

1. Avec un crochet, sortir doucement une boucle de la maille suivante.
2. [faire un jeté sur le crochet, sortir une autre boucle de la même maille] 2 fois = 5 boucles sur le crochet.
3. Faire un jeté sur le crochet, passer à travers 5 boucles. Faire 1 ml.
4. Ramener le crochet sur le devant et soulever la jambe gauche de la maille du rang précédent.
5. Faire un jeté sur le crochet, passer à travers les 2 boucles restantes. Déplacer la bobble terminée sur l'aiguille droite.

INFO ET CONSEILS




A (circonférence): 92 (98) 104 (114) 127 (140) cm
 B (longueur): 50 (51) 52 (53) 55 (57) cm

Pour choisir votre taille, veuillez tenir compte de l'aisance positive de 6 à 14 cm.
 Le modèle porte une taille XS avec une aisance positive de 10 cm.

Légende du diagramme

<input type="checkbox"/>	maille endroit sur END, maille envers sur ENV
<input type="checkbox"/>	maille envers sur END, maille endroit sur ENV
<input type="checkbox"/>	2m ens end
<input type="checkbox"/>	ggt
<input type="checkbox"/>	G12, 1 m end, p2mgm
<input type="checkbox"/>	jeté
<input type="checkbox"/>	bubble

Diagramme ajouré



DOS

MO 79 (79) 79 (103) 103 (127) m sur les aiguilles 5,5 mm et votre méthode favorite (j'ai utilisé la méthode continentale).

Changer pour les aiguilles 5 mm.

Le premier rang est un rang END, travailler comme suit:

Rang 1 (END): M env jusqu'à la fin du rang.

Rang 2 (ENV): M end jusqu'à la fin du rang.

Vous allez maintenant commencer la partie ajourée:

Rang 3 (END): 3 m end, 1 m env, DR1 x 3 (3) 3 (4) 4 (5), 3 m end.

Rang 4 (ENV): gl2, 1 m env, DR2 x 3 (3) 3 (4) 4 (5), 1 m end, 1 m env, gl2.

Continuer comme ceci en suivant le diagramme jusqu'à atteindre la fin du diagramme.

Tricoter le diagramme pour un total de 3 fois.

Rang 5 (END): 3 m end, 1 m env, m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant la fin du rang, 1 m env, 3 m end.

Rang 6 (ENV): gl2, 1 m env, 1 m end, m env jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant la fin du rang, 1 m end, 1 m env, gl2.

Tricoter les rangs 5 et 6 durant 10 (11) 12 (4,5) 6,5 (0) cm.

Diminutions des emmanchures:

Rang 7 (END): 3 m end, 1 m env, ggt, m end jusqu'à ce qu'il reste 6 m avant la fin du rang, 2m ens end, 1 m env, 3 m end. (2 diminutions)

Rang 8 (ENV): gl2, 1 m env, 1 m end, m env jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant la fin du rang, 1 m end, 1 m env, gl2.

Tricoter les rangs 7 et 8 pour un total de 12 (12) 12 (23) 23 (34) fois. (55 (55) 55 (57) 57 (59) m)

Ensuite tricoter les rangs 5 et 6 pour un total de 13 fois.

Couper le fil et placer les m en attente pendant le travail du dos. Le dos va être divisé en 3 parties: 18 (18) 18 (19) 19 (20) m pour chaque épaule et 19 m pour les côtes de la bordure d'encolure.

DEVANT

MO 79 (79) 79 (103) 103 (127) m sur les aiguilles 5,5 mm et votre méthode favorite (j'ai utilisé la méthode continentale).

Changer pour les aiguilles 5 mm.

Le premier rang est un rang END, travailler comme suit:

Rang 1 (END): M env jusqu'à la fin du rang.

Rang 2 (ENV): M end jusqu'à la fin du rang.

Vous allez maintenant commencer la partie ajourée:

Rang 3 (END): 3 m end, 1 m env, DR1 x 3 (3) 3 (4) 4 (5), 3 m end.

Rang 4 (ENV): gl2, 1 m env, DR2 x 3 (3) 3 (4) 4 (5), 1 m end, 1 m env, gl2.

Continuer comme ceci en suivant le diagramme jusqu'à atteindre la fin du diagramme.

Tricoter le diagramme pour un total de 3 fois.

Rang 5 (END): 3 m end, 1 m env, m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant la fin du rang, 1 m env, 3 m end.

Rang 6 (ENV): gl2, 1 m env, 1 m end, m env jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant la fin du rang, 1 m end, 1 m env, gl2.

Tricoter les rangs 5 et 6 durant 10 (11) 12 (4,5) 6,5 (0) cm.

Diminutions des emmanchures:

Rang 7 (END): 3 m end, 1 m env, ggt, m end jusqu'à ce qu'il reste 6 m avant la fin du rang, 2m ens end, 1 m env, 3 m end. (2 diminutions)

Rang 8 (ENV): gl2, 1 m env, 1 m end, m env jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant la fin du rang, 1 m end, 1 m env, gl2.

Tricoter les rangs 7 et 8 pour un total de 12 (12) 12 (23) 23 (34) fois. (55 (55) 55 (57) 57 (59) m)

Diminutions pour l'encolure:

Rang 9 (END): 3 m end, 1 m env, 18 (18) 18 (19) 19 (20) m end, RAB 11, m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant la fin du rang, 1 m env, 3 m end.

Placer les 22 (22) 22 (23) 23 (24) m de l'épaule gauche en attente et continuer à travailler l'épaule droite comme suit:

Rang 10 (ENV): gl2, 1 m env, 1 m end, m env jusqu'à la fin du rang.

Rang 11 (END): 1 m end, ggt, m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant la fin du rang, 1 m env, 3 m end. (1 diminution)

Tricoter les rangs 10 et 11 pour un total de 4 fois. (18 (18) 18 (19) 19 (20) m)

Rang 12 (ENV): gl2, 1 m env, 1 m end, m env jusqu'à la fin du rang.

Rang 13 (END): m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant la fin du rang, 1 m env, 3 m end.

Tricoter les rangs 12 et 13 pour un total de 9 fois.

Couper le fil en laissant 60 cm de fil et placer les m en attente pendant le travail de l'épaule gauche.

ÉPAULE GAUCHE

Rang 1 (ENV): m env jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant la fin du rang, 1 m end, 1 m env, gl2.

Rang 2 (END): 3 m end, 1 m env, m end jusqu'à ce qu'il reste 3 m avant la fin du rang, 2 m end, 1 m end. (1 diminution)

Tricoter les rangs 1 et 2 pour un total de 4 fois. (18 (18) 18 (19) 19 (20) m)

Rang 10 (ENV): m env jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant la fin du rang, 1 m end, 1 m env, gl2.

Rang 11 (END): 3 m end, 1 m env, m end jusqu'à la fin du rang.

Tricoter les rangs 10 et 11 pour un total de 9 fois.

Couper le fil en laissant 60 cm de fil.

Coudre les 18 (18) 18 (19) 19 (20) m de l'épaule gauche avec les 18 (18) 18 (19) 19 (20) m du dos en grafting (kitchener stitch).

Faire la même chose pour l'épaule droite.

CÔTE DE L'ENCOLURE

Avec l'END face à vous, placer sur votre aiguilles les 19 m du dos, relever et tricoter 28 m avec les aiguilles circulaires 5 mm le long du bord gauche de l'encolure, relever et tricoter 11 m sur le devant, relever et tricoter 28 m le long du bord droit de l'encolure (en relevant 1

maille dans chaque maille). Joindre pour tricoter en rond et travailler 7 cm en côtes (1 m end, 1 m env).

Option 1: Rabattre toutes les m souplement. Plier la bordure sur l'ENV et coudre le bord rabattu au tour où les mailles ont été relevées.

Option 2 (deux étapes en une): relever une maille du tour où les mailles ont été relevées, la tricoter ensemble à l'endroit avec la première maille de votre aiguille gauche. Passer la première maille de votre aiguille droite par-dessus la deuxième pour rabattre la maille. Répéter jusqu'à ce que toutes les mailles soient rabattues.

Dans les 2 options, veiller à coudre ou tricoter ensemble les mailles de la même colonne pour être sûr que votre encolure en côtes reste plate et non torsadée.

VOLANT

Avec votre aiguille 5 mm et l'END face à vous, relever 56 m le long de l'épaule droit dans les m env (28 m sur le devant et 28 m sur le dos, relever la maille du corps avant la bordure en côtes 1/1). Couper le fil.

Le premier rang est un rang ENV:

Rang 1 (ENV): M env jusqu'à la fin du rang.

Rang 2 (END): gl1, (2 m end, AIG) x7, AIG x12, (2 m end, AIG) x7, 1 m end.

Rang 3 (ENV - rang raccourci): gl1, m env jusqu'à ce qu'il reste 3 m avant la fin du rang, tourner le travail et faire une m de rang raccourci.

Rang 4 (END - rang raccourci): m end jusqu'à ce qu'il reste 3 m avant la fin du rang, tourner le travail et faire une m de rang raccourci.

Rang 5 (ENV - rang raccourci): m env jusqu'à ce qu'il reste 3 m avant la dernière rotation du rang raccourci, tourner le travail et faire une m de rang raccourci.

Rang 6 (END - rang raccourci): m end jusqu'à ce qu'il reste 3 m avant la dernière rotation du rang raccourci, tourner le travail et faire une m de rang raccourci.

Répéter rangs 5 et 6 pour un total de 4 fois.

Rang 7 (ENV - rang raccourci): M env jusqu'à la fin du rang (veiller à travailler la m double comme une seule m).

Rang 8 (END) rabattre toutes les m.

Vous avez créé le premier volant. Répéter la même chose pour travailler le volant sur la deuxième épaule.

ATTACHE DU CÔTÉ

Avec votre aiguille 5mm, MO 12 m et tricoter une bande de 5 (8) 11 (3) 9,5 (3) cm en répétant les rangs suivants:

Rang 1: 3 m end, 1 m env, 4 m end, 1 m env, 3 m end.

Rang 2: gl2, 1 m env, 1 m end, 4 m env, 1 m end, 1 m env, gl2.

Tricoter 2 bandes et les coudre sur le devant et le dos du débardeur, sur l'ENV juste après l'l-cord bord. Les coudre alignés avec la troisième répétition du point ajouré comme sur la photo suivante:



Cacher tous les fils. Ne pas oublier de bloquer votre projet de façon à ce que le point ajouré puisse révéler toute sa beauté et obtenir la taille finale.

Amusez-vous!

Macimille

Suivez moi sur [instagram](#)