

Pull sans manches avec des torsades

9 septembre 2024 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un Pull sans manches avec des torsades. Avec l'automne et les températures qui baissent, ce genre de pull devient vite indispensable. Alliant le confort et l'élégance, le pull sans manches se revisite de belle façon, pour nous séduire un peu plus à chaque fois.

Une superposition qui s'apprécie avec tous les styles. En effet, que vous le portiez simplement sur un chemisier mais aussi un pull fin à la maison. Cette petite laine vous apporte la chaleur dont nous avons besoin juste ce qu'il faut. Mais ce pull se porte aussi sur un blouson, un confort supplémentaire pour se protéger du froid.



Comme ce modèle proposé par [Drops Design](#). Un tricot simple puisque qu'il se compose principalement en jersey. Un point important : il se tricote autant avec des aiguilles droites que circulaires. En effet, le dos et le devant se travaillent séparément pour ensuite être assemblés.

Au niveau des point vous avez le point mousse, les côtes, le jersey endroit, sans oublier les torsades et le col fini avec l'l-cord. Cette technique très simple permet d'avoir une petite bordure qui reste en place sans rouloter.

Même si des boutons sont placés en laissant les pans ouverts. Sachez que les côtés sont « fixes », puisque vous cousez ces boutons sur les 2 épaisseurs de tricot. Cependant rien ne vous empêche de faire des boutonnieres.

Les tailles proposées vont du XS au XXL, attention ce pull se porte large. Vous le tricotez avec des aiguilles n°4 pour les parties en côtes ensuite vous continuez avec des n°5. Bien sûr, une aiguille auxiliaire est nécessaire.

Pull sans manches avec des torsades.

le pull sans manches ou débardeur, vous apporte beaucoup de confort. Le côté pratique en fait un atout indéniable. Il s'accorde avec tous les styles et surtout il se superpose !

Les jeunes adorent tout comme moi qui suis moins jeune ! Que ce soit à la maison ou dehors, il s'apprécie. Vous pouvez le tricoter avec différentes matières ou grosseur de laine, tout est permis. Le modèle simple permet toutes les adaptations grâce à un échantillon. Il vous permet un calcul rapide du nombre de mailles à monter, pour l'adapter à votre tailles.

Tous les coloris sont permis aussi, un modèle vraiment agréable à tricoter.

Bonne journée.

[Crédit photo Drops Design.](#)

Explications

TAILLE : XS - S - M - L - XL - XXL

LAINES:

DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C)
200-250-250-300-300-350 g coloris 01, naturel

BOUTONS DROPS N° 512: 4 pour toutes les tailles.

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 5 - en 80 cm.

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 4 - en 80 cm.

AIGUILLE À TORSADES DROPS.

ÉCHANTILLON:

17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey, avec les aiguilles 5 = 10 x 10 cm.

NOTE: La taille des aiguilles est à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines.

TECHNIQUES EMPLOYÉES:

POINT MOUSSE (en allers et retours):

Tricoter tous les rangs à l'endroit, à la fois sur l'endroit et sur l'envers.

1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit.

BORDURE AVEC I-CORD:

EN DÉBUT DE RANG:

Tricoter les mailles de bordure ainsi: Glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'envers, en plaçant le fil devant, tricoter 1 maille endroit et 5 mailles point mousse.

EN FIN DE RANG:

Tricoter les mailles de bordure ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles avant la fin du rang, tricoter 5 mailles point mousse, glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'envers en plaçant le fil devant l'ouvrage, et tricoter 1 maille endroit.

Tricoter ainsi à la fois sur l'endroit et sur l'envers.

DIMINUTIONS (emmanchures et encolure):

Toutes les diminutions se font sur l'endroit!

EN DÉBUT DE RANG:

Tricoter les 9 premières mailles comme avant, glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on a diminué 1 maille).

EN FIN DE RANG:

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 11 mailles avant la fin du rang, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (= on a diminué 1 maille), tricoter jusqu'à la fin du rang comme avant.

RABATTRE AVEC BORDURE I-CORD:

À la fin du tour, quand la dernière maille a été relevée, monter 3 mailles sur l'endroit,

Remettre les 3 mailles montées sur l'aiguille gauche, le fil de pelote va se trouver à 3 mailles du bord sur l'aiguille gauche (quand on tricote, on va serrer le fil pour former un petit tube).

RANG 1 (sur l'endroit): Tricoter 2 mailles endroit, et tricoter 2 mailles ensemble torsé à l'endroit.

Remettre les 3 mailles de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche. Ne pas tourner.

Répéter le RANG 1 jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille droite. Remettre les 3 mailles sur l'aiguille gauche. Rabattre.

Faire un petit point pour joindre le début et la fin de la bordure I-cord.

L'OUVRAGE COMMENCE ICI:

PULL SANS MANCHES - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:

Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire, de bas en haut. On tricote le devant et le dos séparément, on fait la couture des épaules et on coud des boutons de chaque côté, pour décorer.

DEVANT:

Monter 96-104-112-120-136-144 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en DROPS Air.

Tricoter en côtes, sur l'envers, ainsi: 7 mailles comme indiqué sous BORDURE AVEC I-CORD, tricoter en côtes (2 mailles envers, 2 mailles endroit) jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles, tricoter 2 mailles envers et 7 mailles comme indiqué sous BORDURE AVEC I-CORD.

Tricoter en côtes ainsi en allers et retours pendant 5-5-5-6-6-6 cm.

Continuer avec l'aiguille circulaire 5 et tricoter 1 rang jersey avec 7 mailles de bordure de chaque côté en diminuant EN MÊME TEMPS au 1er rang 5-6-7-7-9-9 mailles à intervalles réguliers dans les 34-38-42-46-54-58 mailles suivantes, tricoter ensuite les diagramme A.1 au-dessus des 14

mailles suivantes (on va augmenter 5 mailles dans A.1), tricoter en jersey en diminuant 5-6-7-7-9-9 mailles à intervalles réguliers dans les 34-38-42-46-54-58 mailles suivantes et terminer par 7 mailles de bordure comme avant = 91-97-103-111-123-131 mailles. Tricoter 1 rang sur l'envers en jersey, avec les mailles de bordure comme avant et les 19 mailles centrales comme indiqué dans A.1.

Continuer ainsi mais tricoter maintenant A.2 au-dessus des 19 mailles centrales jusqu'à la fin.

Ne pas oublier de bien conserver la même tension que pour l'échantillon.

Quand l'ouvrage mesure 28-29-30-31-32-33 cm, tricoter 7-7-8-8-9-9 mailles point mousse en plus de chaque côté (les mailles de bordure se composent maintenant de 14-14-15-15-16-16 mailles de chaque côté).

Quand l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm, former les emmanchures ainsi.

Rabattre 7-7-8-8-9-9 mailles de chaque côté, puis continuer les mailles de bordure au-dessus des 7 mailles de chaque côté et diminuer pour les emmanchures – voir DIMINUTIONS, ainsi: 1-2-3-5-8-11 fois de 1 maille chaque côté tous les 4-4-4-2-2-2 rangs = 75-79-81-85-89-91 mailles.

Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 49-51-52-54-55-57 cm, ajuster après au moins 3 rangs sans torsades dans A.2, le rang suivant doit être à tricoter sur l'endroit, tricoter en jersey (avec les bordures comme avant) et diminuer 5 mailles à intervalles réguliers dans A.2 = 70-74-76-80-84-86 mailles. Au rang suivant sur l'endroit, rabattre les 16-16-18-18-20-20 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément.

ÉPAULE DROITE:

= 27-29-29-31-32-33 mailles.

Continuer en jersey avec les mailles de bordure comme avant, EN MÊME TEMPS diminuer pour l'encolure – ne pas oublier DIMINUTIONS, 7 fois tous les 2 rangs = 20-22-22-24-25-26 mailles.

Quand l'ouvrage mesure 55-57-59-61-63-65 cm (il reste environ 3 cm avant la fin), rabattre pour le biais des épaules au début de chaque rang sur l'envers: 3 fois 5-5-5-6-6-6 mailles puis rabattre les 5-7-7-6-7-8 mailles restantes. L'ouvrage mesure environ 58-60-62-64-66-68 cm.

ÉPAULE GAUCHE:

= 27-29-29-31-32-33 mailles.

Continuer en jersey avec les mailles de bordure comme avant, EN MÊME TEMPS diminuer pour l'encolure, 7 fois tous les 2 rangs = 20-22-22-24-25-26 mailles. Quand l'ouvrage mesure 55-57-59-61-63-65 cm (il reste environ 3 cm avant la fin), rabattre pour le biais des épaules au début de chaque rang sur l'endroit: 3 fois 5-5-5-6-6-6 mailles puis rabattre les 5-7-7-6-7-8 mailles restantes. L'ouvrage mesure environ 58-60-62-64-66-68 cm.

DOS:

Monter 96-104-112-120-136-144 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en DROPS Air.

Tricoter en côtes, sur l'envers, ainsi: 7 mailles comme indiqué sous bordure avec l-cord, tricoter en côtes (2 mailles envers, 2 mailles endroit) jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles, tricoter 2 mailles envers et 7 mailles comme indiqué sous bordure avec l-cord.

Tricoter en côtes ainsi en allers et retours pendant 5-5-5-6-6-6 cm.

Continuer avec l'aiguille circulaire 5 et tricoter 1 rang jersey avec 7 mailles de bordure de chaque côté, en diminuant EN MÊME TEMPS 10-12-14-14-18-18 mailles à intervalles réguliers dans les mailles jersey au premier rang = 86-92-98-106-116-126 mailles. Continuer en jersey avec les mailles de bordure comme avant.

Quand l'ouvrage mesure 28-29-30-31-32-33 cm, tricoter 7-7-8-8-9-9 mailles point mousse en plus de chaque côté (les mailles de bordure se composent maintenant de 14-14-15-15-16-16 mailles de chaque côté).

Quand l'ouvrage mesure 31-32-33-34-35-36 cm, former les emmanchures comme indiqué ci-après.

Rabattre 7-7-8-8-9-9 mailles de chaque côté. Continuer ensuite les mailles de bordure des devants au-dessus des 7 mailles de chaque côté et diminuer pour les emmanchures ainsi: 1-2-3-5-8-11 fois 1 maille de chaque côté tous les 4-4-4-2-2-2 rangs = 70-74-76-80-84-86 mailles.

Quand l'ouvrage mesure 54-56-58-60-62-64 cm, rabattre les 28-28-30-30-32-32 mailles

centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément.

BIAIS DES ÉPAULES:

= 21-23-23-25-26-27 mailles.

Au rang suivant à partir de l'encolure, rabattre 1 maille pour l'encolure = 20-22-22-24-25-26 mailles.

Quand l'ouvrage mesure 55-57-59-61-63-65 cm, rabattre pour les épaules: 3 fois 5-5-5-6-6-6 mailles au début de chaque rang à partir de l'emmanchure, puis rabattre les 5-7-7-6-7-8 mailles restantes. L'ouvrage mesure environ 58-60-62-64-66-68 cm.

ASSEMBLAGE:


Faire la couture des épaules. Coudre 2 boutons de chaque côté du pull ainsi: poser les mailles de bordure du devant au-dessus de celles du dos et coudre les boutons en piquant dans les deux épaisseurs. Le bouton du haut doit être à 1 cm sous l'emmanchure, et le deuxième à 9-10 cm sous le premier.


COL:


Sur l'endroit, relever avec l'aiguille circulaire 4, en commençant à l'une des coutures d'épaule, 84 à 94 autour de l'encolure. Continuer avec l'aiguille circulaire 5 et RABATTRE AVEC BORDURE I-CORD - voir -dessus.


Diagramme

 = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers


 = 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers

 = faire 1 jeté entre 2 mailles; au rang suivant, tricoter le jeté torse à l'envers pour éviter un trou

 = mettre 5 mailles sur l'aiguille à torsades derrière l'ouvrage, tricoter 5 mailles endroit, reprendre les 5 mailles sur l'aiguille à torsades et les tricoter à l'endroit

 = mettre 5 mailles sur l'aiguille à torsades devant l'ouvrage, tricoter 5 mailles endroit, reprendre les 5 mailles sur l'aiguille à torsades et les tricoter à l'endroit

A.2



A.1

