

Effet sublime d'un pull simple

12 mars 2025 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, aujourd'hui je vous propose l'effet sublime d'un pull simple. Comme souvent la simplicité reste la garantie d'un travail que l'on apprécie dès que nous portons ce genre de tricot. Les clés d'un pull réussi : simplicité, confort, légèreté et élégance. Que vous soyez débutante au tricot ou une confirmée des aiguilles, ce pull vous plaira tout au long du printemps, de l'été et même de l'automne. Un pull que l'on prend sans même réfléchir, car il se porte facilement avec tous les styles.



Une coupe légèrement ample que nous apprécions pour son confort, un dessin super simple qui joue avec les mailles endroits et envers. Une encolure bateau signe que les beaux jours arrivent. Vous pouvez même jouer sur la longueur des manches : longues ou plus courtes, c'est vous qui choisissez.

Le fil à tricoter.

Ce modèle proposé par [Happywool](#), se tricote avec un coton. La meilleure matière pour que le corps régule sa température en fonction de l'extérieur. Le fil utilisé vient d'Italie, il se compose principalement de coton avec un mélange de deux couleurs et d'un fil métallisé pour une touche de brillance toujours agréable. Un peu de polyester pour de la souplesse quand vous tricotez.

Le résultat : très agréable, surtout au niveau de toucher. Un tricot très doux qui se porte à même la peau ou sur un t-shirt, un chemisier.

Les aiguilles à prendre.

Vous tricotez avec des aiguilles droites, en effet chaque pièce se tricote séparément et très simplement car vous tricotez droit. Ce qui veut dire que vous ne faites pas de diminutions pour les emmanchures, elles sont tombantes. Les manches ont des augmentations régulières pour avoir de l'amplitude au niveau des bras, mais là aussi la finition se fait droite.

Vous commencez avec des n°2.5 pour les parties en côtes, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°3. Je sais que ce sont de petits numéros de grosseurs qui peuvent en décourager quelques-unes. Cependant c'est justement ce qui en fait la beauté. Si vraiment vous préférez une grosseur un peu plus importante, vous pouvez prendre de n° 3 pour les côtes et des 3.5 pour le reste. Attention le nombre de mailles au montage sera différent, donc un échantillon permettra de calculer les mailles

Le patron et le dessin.

Pour la forme, elle joue dans la simplicité, car vous n'avez pas de diminutions à faire pour les manches, vous avez donc des manches tombantes. Une forme très agréable, mais qui demande quand même de l'attention pour la longueur de la manche. Vous avez toujours le risque de les avoir trop longues, ce qui parfois peut être désagréable.

Le dessin : Sachez que le dos se tricote entièrement en jersey, le dessin se réalise uniquement pour le devant. Le dessin quant à lui se fait très simplement sur un multiple de 3, avec 2 mailles envers et 1 endroit. Vous terminez la bande avec 2 m envers avant de reprendre le jersey endroit.

Utilisez des marqueurs pour l'emplacement des manches. A ce sujet elles sont cousues avant les côtes. C'est à dire que vous assemblez les épaules, placez et cousez les manches. Ensuite vous terminez pour la couture sur les côtés et les manches.

A noter que le col reste tel quel, vous pouvez si vous le souhaitez le finir avec un rang de point d'écrevisse au crochet. Ou un rang en I-cord au tricot.

Effet sublime d'un pull simple.

J'aime beaucoup l'efficacité de ce modèle, très simple, très confortable sans oublier la facilité de le tricoter. C'est maintenant qu'il faut le commencer, car même si vous tricoter principalement le jersey, il faut quand même un peu de temps pour le faire en raison des aiguilles plutôt fines. Mais ce qui permet d'avoir un pull fin et léger pour les beaux jours.

Bonne journée.

Crédit photo Happywool



Niveau
Facile



Tricot
Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:

En jersey avec les aiguilles n° 3 et compter 25 mailles et 33 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. VERANO	DESERT OU PURPLE	8	9	9	10	10

Ce modèle est composé de: 96 % Coton - 2 % Polyamide - 2 % Polyester

Pour le matériel, il vous faut:

Des aiguilles de la gamme PPY n° 2,5 et 3

Des anneaux marqueurs

1 aiguille à laine

Les points employés sont:

Côtes 1/1

Côtes mousse 1/2

Jersey

Rabattre 9 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 9 rangs suivants.

Etape 7: Il reste 72 - 74 - 74 - 78 - 80 mailles sur l'aiguille, rabattre toutes les mailles.

Etape 8: Placer 1 anneau marqueur après la 6e - 7e - 7e - 8e - 9e maille et 1 anneau marqueur après la 66e - 67e - 67e - 70e - 71e maille pour repérer la fin de la couture des épaules.

POUR TRICOTER LE DEVANT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 2,5, monter 134 - 142 - 152 - 162 - 176 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 4 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 3 et tricoter en jersey et en côtes mousse 1/2 de la façon suivante:

Tricoter 51 - 55 - 60 - 65 - 72 mailles endroit, **2 mailles envers, 1 maille endroit**, répéter la séquence en **gras** encore 9 fois puis 2 mailles envers, terminer par 51 - 55 - 60 - 65 - 72 mailles endroit.

Au rang suivant, tricoter toutes les mailles à l'envers.

Répéter ces 2 rangs jusqu'à obtenir 33 cm de hauteur totale.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey et côtes mousse 1/2 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 51 - 52 - 53 - 54 - 55 cm.

Etape 6: Former les épaules de la façon suivante:

Rabattre 5 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 5 rangs suivants. Rabattre 6 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 3 rangs suivants.

Rabattre 6 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 9 rangs suivants.

Rabattre 7 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 9 rangs suivants.

Rabattre 7 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 3 rangs suivants. Rabattre 8 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 5 rangs suivants.

Rabattre 9 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 9 rangs suivants.

REALISATION DU MODELE

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 2,5, monter 126 - 134 - 144 - 154 - 170 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 4 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 3 et tricoter en jersey c'est-à-dire alterner 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers. Tricoter en jersey sur toutes ces mailles jusqu'à obtenir 33 cm de hauteur totale.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 51 - 52 - 53 - 54 - 55 cm.

Etape 6: Former les épaules de la façon suivante:

Rabattre 5 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 5 rangs suivants. Rabattre 6 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 3 rangs suivants.

Rabattre 6 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 9 rangs suivants.

Rabattre 7 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 9 rangs suivants.

Rabattre 7 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 3 rangs suivants. Rabattre 8 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 5 rangs suivants.

Rabattre toutes les mailles.

Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et le devant endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux anneaux marqueurs en faisant une couture à points arrières en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et du devant.

Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps.

Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule.

Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron.

Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 7: Il reste 80 - 82 - 82 - 86 - 88 mailles sur l'aiguille, rabattre toutes les mailles.

Etape 8: Placer 1 anneau marqueur après la 6e - 7e - 7e - 8e - 9e maille et 1 anneau marqueur après la 74e - 75e - 75e - 78e - 79e maille pour repérer la fin de la couture des épaules.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 2,5, monter 62 - 66 - 72 - 76 - 82 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 6 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 3 et tricoter 1 rang de mailles endroit de la façon suivante:

Tricoter 8 mailles, ajouter 1 maille, tricoter 5 mailles, répéter la séquence en gras encore 9 fois. Tricoter les 4 mailles restantes.

Tricoter 6 mailles, ajouter 1 maille, tricoter 6 mailles, répéter la séquence en gras encore 9 fois.

Tricoter 9 mailles, ajouter 1 maille, tricoter 6 mailles, répéter la séquence en gras encore 9 fois. Tricoter les 3 mailles restantes.

Tricoter 11 mailles, ajouter 1 maille, tricoter 6 mailles, répéter la séquence en gras encore 9 fois. Tricoter les 5 mailles restantes.

Tricoter 10 mailles, ajouter 1 maille, tricoter 7 mailles, répéter la séquence en gras encore 9 fois. Tricoter les 2 mailles restantes.

On obtient 72 - 76 - 82 - 86 - 92 mailles

Etape 4: Tricoter en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:

17e, 33e, 49e, 63e, 77e, 91e, 105e, 119e et 133e rangs.

17e, 33e, 47e, 61e, 75e, 89e, 103e, 117e et 131e rangs

15e, 29e, 43e, 57e, 71e, 85e, 99e, 113e et 127e rangs




15e, 29e, 43e, 57e, 71e, 85e, 99e, 113e et 125e rangs

15e, 29e, 43e, 57e, 71e, 83e, 95e, 107e et 119e rangs

On obtient 90 - 94 - 100 - 104 - 110 mailles. Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 50 - 49,5 - 48,5 - 47,5 - 45,5 cm.

Etape 3: Fermer les côtés du dos et du devant par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.

Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm

O = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule