

Tendance gilet 2025

31 mars 2025 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, chaque année ou saison a sa tendance. Pour ce printemps et l'été qui arrive à grand pas, la tendance gilet 2025 reste une valeur sûre dans votre dressing. Alors faut-il avoir le gilet façon grand-mère qui nous enveloppe de confort avec de la longueur, sans oublier les poches un peu fourre-tout. Vous le tricotez uni ou à rayures comme dans les années 70.

Ou encore super large : les oversize, très bien mis en valeur par les photographes. Un nuage de douceur suivant le fil que vous utilisez. Un moment de cocooning toujours apprécié, il faut le reconnaître.

Ensuite vous avez le gilet classique, droit, pratique. Un tricot que l'on prend sans réfléchir, il se met ou s'enlève aussi facilement que vous l'enfilez ...



Enfin il reste une option que nous apprécions aussi : la touche romantique. Elle incarne la douceur, la féminité et le confort. Un peu de chic et beaucoup de classe, ce gilet s'apprécie à chaque moment de la journée. Pas besoin de le faire compliqué, un petit volant sur le bas et vous avez un gilet très féminin, comme ce modèle que je vous propose.

Le fil à choisir.

Ce gilet tendance proposé par [Drops Design](#) se tricote avec un fil très léger mais aussi très confortable. Un mélange de mohair et de soie très léger pour un tricot souple, a été utilisé pour ce modèle. Le choix du fil reste très important, vous pouvez bien sûr utiliser un autre fil d'une autre matière ou

d'une autre marque. Cependant le choix de la qualité reste très important. En effet le résultat de légèreté et de douceur en dépendent.

Les aiguilles à utiliser.

Vous utilisez des n°4.5 pour la totalité du tricot. Les explications provenant de drops vous conseillent d'utiliser des aiguilles circulaires. Cependant pour un gilet des aiguilles droites sont tout aussi conseillées, car vous travaillez en aller-retour.

Le patron et les points utilisés.

Bien que la forme soit vraiment simple, même avec le volant. Je trouve que les explications sont vraiment alambiquées, dans le style de math sup +++ et encore un +. Dans les explications, vous faites les devants séparément, puis le dos. Sans oublier le raglan et l'encolure en V. N'oubliez pas que vous commencez par le haut. Après les emmanchures vous réunissez les 3 pièces pour travailler en aller-retour jusqu'au commencement du volant.

Vous le réalisez en faisant des augmentations sur 4 rangs, sachez que vous doublez les mailles au 1er rang et au 3e rang, là c'est 1 nouvelle maille toutes les 6.

Simplifions le tricot : vous commencez par le bas avec une bordure en l-cord pour qu'elle reste droite, ou quelques rangs de point mousse en inversant tout simplement le processus. prenez le nombre de mailles au final pour commencer. Après 8 à 9 cm vous diminuez toujours en inversant les explications.

Continuez de cette façon, qui est quand même beaucoup plus simple, sans oublier le V de l'encolure et le raglan. Cette simplification se fera d'autant plus facilement que vous tricotez avec un jersey. Même le patron peut encore plus se simplifier en tricotant chaque pièce séparément, sans diminution pour les emmanchures en les faisant droite.

Les manches peuvent se faire de différentes longueurs aussi et pourquoi pas avec le même volant que pour le bas.

Tendance gilet 2025.

Que vous tricotiez ce gilet en suivant scrupuleusement les explications ou de façon traditionnelle, le plus important reste le résultat tout simplement superbe. N'oubliez pas que le fil est très important, plus il est fin plus beau sera le résultat. Surtout pour le printemps et l'été, il nous faut quelque chose de léger et souple. Notre confort le demande, pour la belle saison les gros tricotés sont rangés. Les beaux jours nous permettent des tenues légères, et justement ce genre de gilet vient juste à point.

N'oubliez pas que la tendance c'est vous qui la faites. Sans oublier que vous pouvez le tricoter avec différentes longueurs aussi. Pour les jeunes façon crop top, mais pas que pour les jeunes. Ce genre de gilet se porte avec absolument tous les styles.

Bonne journée.

[Crédit photo Drops Design](#)

Explications

TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL

DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A)
175-200-200-225-250-275 g coloris 45, menthe douce

BOUTONS DROPS n° 802: 4-4-5-5-5-5

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4,5 - en 40 et 80 cm.

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4,5

On peut utiliser la technique du magic loop – il faudra seulement une aiguille circulaire de 80 cm.

ÉCHANTILLON:

18 mailles en largeur et 24 rangs en hauteur en jersey avec 2 fils et les aiguilles 4,5 = 10 x 10 cm.

RAPPEL: Ne pas oublier que la taille des aiguilles est donnée à titre indicatif. Si vous trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses ou si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus petites.

[Calculateur Augmentations/Diminutions](#)

TECHNIQUES EMPLOYÉES:

POINT FANTAISIE:

Voir diagramme A.1.

Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie vu sur l'endroit.

ASTUCE FIL EN DOUBLE:

Quand on change de pelote, essayer de ne pas changer les deux pelotes en même temps pour que les changements soient moins visibles. Quand on tricote avec 2 fil et 1 seule pelote, utiliser à la fois le fil de l'intérieur et celui de l'extérieur de la pelote.

POINT MOUSSE (en allers et retours):

Tricoter tous les rangs à l'endroit, autrement dit, tricoter à l'endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers.

1 côte mousse = 2 rangs endroit.

BORDURE DEVANT DROIT AVEC I-CORD:

SUR L'ENDROIT:

Tricoter 2 mailles point mousse, glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'envers en plaçant le fil devant l'ouvrage et tricoter 1 maille endroit.

SUR L'ENVERS:

Glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'envers en plaçant le fil devant l'ouvrage, tricoter 1 maille endroit et 2 mailles point mousse.

BORDURE DEVANT GAUCHE AVEC I-CORD:

SUR L'ENDROIT:

Glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'envers en plaçant le fil devant l'ouvrage, tricoter 1 maille endroit et 2 mailles point mousse.

SUR L'ENVERS:

Tricoter 2 mailles point mousse, glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'envers en plaçant le fil devant l'ouvrage et tricoter 1 maille endroit.

RAGLAN:

Toutes les augmentations se font sur l'endroit,

Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté; au rang suivant (= sur l'envers), tricoter les jetés ainsi:

AVANT LE MARQUEUR:

Tricoter le jeté à l'envers dans le brin arrière pour éviter des trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

APRÈS LE MARQUEUR:

Lâcher la maille de l'aiguille gauche et la reprendre sur l'aiguille gauche mais dans l'autre sens (la reprendre par l'arrière avec l'aiguille gauche). Tricoter le jeté à l'envers dans le brin avant pour éviter des trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

ENCOLURE V:

Toutes les augmentations se font sur l'endroit,

Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté; au rang suivant (= sur l'envers), tricoter les jetés ainsi:

APRÈS LA BORDURE DEVANT DROIT:

Lâcher la maille de l'aiguille gauche et la reprendre sur l'aiguille gauche mais dans l'autre sens (la reprendre par l'arrière avec l'aiguille gauche). Tricoter le jeté à l'envers dans le brin avant pour éviter des trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

AVANT LA BORDURE DEVANT GAUCHE:

Tricoter le jeté à l'envers dans le brin arrière pour éviter des trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

BOUTONNIÈRES:

Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit (quand on porte le gilet). Tricoter sur l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles et terminer le rang ainsi:

RANG 1 (= sur l'endroit): Faire 1 jeté, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'envers en plaçant le fil devant l'ouvrage et tricoter 1 maille endroit.

RANG 2 (= sur l'envers): Tricoter les mailles de bordure devant comme avant et tricoter le jeté à l'endroit pour faire une boutonnière.

Ouvrir la première boutonnière au premier rang sur l'endroit après la fin des augmentations pour

l'encolure V. Espacer ensuite les 3-3-4-4-4-4 boutonnères suivantes d'environ 8-8-6½-6½-7-7 cm. Placer la boutonnère du bas à la transition entre le bas du gilet et les volants.

ASTUCE MANCHE:

Quand on relève les mailles au milieu sous la manche, un petit trou va se former à la transition entre les mailles du dos/devant et celles des manches. Pour fermer ce trou, relever le fil entre deux mailles - tricoter ce fil torse avec la première maille du dos / du devant / de la manche pour fermer ces trous.

DIMINUTIONS:

Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi:

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles avant le fil marqueur et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, tricoter 4 mailles endroit (le fil marqueur est au milieu de ces 4 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on a diminué 2 mailles).

L'OUVRAGE COMMENCE ICI:

GILET - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:

On utilise des aiguilles de longueurs différentes; commencer par la longueur correspondant au nombre de mailles et changer quand nécessaire.

On tricote d'abord la bordure des deux devants, séparément, puis on va monter des mailles pour l'empiècement, entre ces mailles. On tricote l'empiècement en allers et retours sur aiguille circulaire à partir du milieu devant, et de haut en bas.

Quand l'empiècement est terminé, on va le diviser pour le dos/ les devants et les manches. On tricote le dos/ les devants de haut en bas en allers et retours sur aiguille circulaire tandis que les mailles des manches sont mises en attente. On tricote ensuite les manches de haut en bas, en rond. Assembler les bordures entre elles, la couture = milieu dos, puis on va coudre les bordures le long de l'empiècement, au niveau de l'encolure dos.

S'il y a un «0» dans la taille choisie, sauter cette information et passer directement à l'indication suivante.

BORDURE DEVANT DROIT:

Monter 4 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 et 2 fils DROPS Kid-Silk – voir ASTUCE FIL EN DOUBLE ci-dessus.

Tricoter la BORDURE DEVANT DROIT AVEC I-CORD – voir ci-dessus – le premier rang se tricote sur l'endroit. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce la bordure devant mesure 15-16-16-17-18-18 cm, arrêter après un rang sur l'envers. Couper le fil et mettre les mailles en attente sur un arrêt de mailles ou un fil.

BORDURE DEVANT GAUCHE:

Monter 4 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5.

Tricoter la BORDURE DEVANT GAUCHE AVEC I-CORD – voir ci-dessus – le premier rang se tricote sur l'endroit. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce la bordure devant mesure 15-16-16-17-18-18 cm, arrêter après un rang sur l'envers. Ne pas couper le fil, tricoter le rang suivant sur l'endroit, avec ce fil, comme indiqué ci-dessous.

EMPIÈCEMENT:

On va maintenant monter les mailles de l'empiècement entre les bordures des devants. Tourner et tricoter avec l'aiguille circulaire 4,5 sur l'endroit, ainsi: Tricoter la bordure du devant gauche comme avant sur l'endroit (= 4 mailles), monter 64-66-68-72-74-76 mailles et tricoter la bordure

du devant droit comme avant, sur l'endroit (= 4 mailles) = 72-74-76-80-82-84 mailles.
Mettre 1 marqueur après les mailles de bordure devant d'un côté de l'ouvrage (= devant), mesurer désormais à partir de ce marqueur.

Mettre 4 marqueurs EN MÊME TEMPS que l'on tricote le rang suivant, mettre ces marqueurs dans une maille (pas entre les mailles), ce sont les mailles des raglans et on les tricote en jersey.
Tricoter le rang suivant sur l'envers ainsi: Tricoter 4 mailles de bordure devant comme avant, 2 mailles envers (= devant droit), placer 1 marqueur dans la maille suivante et tricoter cette maille à l'envers (= maille du raglan), tricoter 14 mailles envers (= manche), placer 1 marqueur dans la maille suivante et tricoter cette maille à l'envers (= maille du raglan), tricoter 28-30-32-36-38-40 mailles envers (= dos), placer 1 marqueur dans la maille suivante et tricoter cette maille à l'envers (= maille du raglan), tricoter 14 mailles envers (= manche), placer 1 marqueur dans la maille suivante et tricoter cette maille à l'envers (= maille du raglan), tricoter 2 mailles envers et terminer par 4 mailles de bordure devant comme avant (= devant gauche).

Tricoter maintenant en jersey avec les mailles de bordure des devants comme avant en augmentant EN MÊME TEMPS à la fois pour le RAGLAN et l'ENCOLURE V – voir ci-dessus et lire les deux paragraphes avant de continuer. Ne pas oublier de bien conserver la même tension que pour l'échantillon!

ENCOLURE V:

Augmenter pour l'encolure V sur l'endroit, de chaque côté de l'ouvrage, à 5 mailles des bords, autrement dit, après/avant 4 mailles de bordure devant + 1 maille jersey (= on augmente 1 maille de chaque côté) - ne pas oublier d'augmenter pour le raglan en même temps. Augmenter ainsi 3 fois tous les 4 rangs pour toutes les tailles, puis 7-8-9-11-12-13 fois tous les 2 rangs, et 2 fois tous les 4 rangs pour toutes les tailles. On a augmenté 12-13-14-16-17-18 fois pour l'encolure V.
Quand toutes les augmentations pour l'encolure V sont faites, on va ouvrir les BOUTONNIÈRES – voir ci-dessus.

RAGLAN:

Augmenter pour le raglan sur l'endroit, ainsi - ne pas oublier d'augmenter pour l'encolure V en même temps:

RANG 1 (= sur l'endroit):

Tricoter en jersey avec les mailles de bordure devant comme avant et augmenter pour le raglan avant et après chacune des mailles des raglans (= on augmente 8 mailles).

RANG 2 (= sur l'envers):

Tricoter en jersey avec les mailles de bordure des devants comme avant, tricoter les nouvelles mailles en jersey.

Tricoter 10-10-13-17-16-13 fois les RANGS 1 et 2 (= on a tricoté 20-20-26-34-32-26 rangs) = on a augmenté 80-80-104-136-128-104 mailles pour le raglan. Ne pas oublier de bien conserver la même tension que pour l'échantillon!

Tricoter ensuite et augmenter pour le raglan ainsi:

RANG 1 (= sur l'endroit):

Tricoter en jersey avec les mailles de bordure devant comme avant et augmenter pour le raglan avant et après chacune des mailles des raglans (= on augmente 8 mailles).

RANG 2 (= sur l'envers):

Tricoter en jersey avec les mailles de bordure des devants comme avant, tricoter les nouvelles mailles en jersey.

RANG 3 (= sur l'endroit):

Tricoter en jersey avec les mailles de bordure devant comme avant et augmenter pour le raglan avant la 1ère et la 3ème maille des raglans et après la 2ème et la 4ème maille des raglans (= on augmente 4 mailles) – on n'augmente pas pour les manches.

RANG 4 (= sur l'envers):

Tricoter en jersey avec les mailles de bordure des devants comme avant, tricoter les nouvelles

mailles en jersey.

Tricoter 6-7-6-5-7-10 fois les RANGS 1 à 4 (= on a tricoté 24-28-24-20-28-40 rangs = on a augmenté 6-7-6-5-7-10 fois pour les manches et 12-14-12-10-14-20 fois pour les devants/le dos) = 72-84-72-60-72-120 mailles augmentées pour le raglan.

Quand toutes les augmentations du raglan sont faites, on a augmenté 22-24-25-27-30-33 fois pour les devants/le dos et 16-17-19-22-23-23 fois pour les manches.

Quand toutes les augmentations du raglan et de l'encolure V sont faites, on a 248-264-280-308-328-344 mailles. Tricoter sans augmenter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 19-20-22-23-25-28 cm, mesurer droit à partir du marqueur sur le devant (autrement dit, ne pas mesurer en diagonale le long de l'encolure V) - ne pas oublier les BOUTONNIÈRES. On va maintenant diviser l'empiècement pour le dos/ les devants et les manches.

DIVISION DOS/ DEVANTS ET MANCHES:

EN MÊME TEMPS que l'on tricote le rang suivant, on va diviser l'empiècement pour le dos/ les devants et les manches ainsi: Tricoter 4 mailles de bordure devant comme avant, tricoter 37-40-42-46-50-54 mailles jersey (= devant), glisser les 46-48-52-58-60-60 mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 12-14-16-18-20-22 mailles (= côté, milieu sous la manche), tricoter 74-80-84-92-100-108 mailles jersey (= dos), glisser les 46-48-52-58-60-60 mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 12-14-16-18-20-22 mailles (= côté, milieu sous la manche), tricoter 37-40-42-46-50-54 mailles jersey, terminer par 4 mailles de bordure devant comme avant (= devant). Terminer le dos/ les devants et les manches séparément.

DOS & DEVANTS:

= 180-196-208-228-248-268 mailles. Mettre 1 fil marqueur de chaque côté du gilet, au milieu des 12-14-16-18-20-22 mailles montées sous chacune des manches et faire suivre les fils marqueurs au fur et à mesure ; ils servent de repères pour les diminutions sur les côtés du gilet.

Tricoter en jersey avec les mailles de bordure des devants comme avant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 5 cm à partir de la division.

Diminuer maintenant 1 maille de chaque côté des deux fils marqueurs – voir DIMINUTIONS (= on diminue 4 mailles). Augmenter ainsi 3 fois au total tous les 5 cm pour toutes les tailles = 168-184-196-216-236-256 mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 38-40-42-43-45-47 cm à partir du marqueur du devant, arrêter après un rang sur l'envers.

On va maintenant augmenter pour les volants, et tricoter le rang suivant sur l'endroit, ainsi:

Tricoter 4 mailles de bordure devant comme avant, tricoter 40-44-47-52-57-62 fois A.1 au total, terminer par 4 mailles de bordure devant comme avant. Quand A.1 est terminé, on a 288-316-337-372-407-442 mailles. Continuer en jersey avec les mailles de bordure des devants comme avant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 45-47-49-51-53-55 cm à partir du marqueur du devant.

Tricoter le rang suivant ainsi, sur l'endroit: 4 mailles de bordure devant comme avant, tricoter en côtes (= 1 maille endroit/1 maille envers) jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles, en augmentant EN MÊME TEMPS 1-1-0-1-0-1 maille, tricoter 1 maille endroit, terminer par 4 mailles de bordure devant comme avant = 289-317-337-373-407-443 mailles.

Tricoter 2 rangs jersey (= envers sur l'envers, endroit sur l'endroit) et rabattre légèrement souplement sur l'envers.

Le gilet mesure 46-48-50-52-54-56 cm à partir du marqueur sur le devant et environ 50-52-54-56-58-60 cm à partir du haut de l'épaule.

MANCHES:

Reprendre les 46-48-52-58-60-60 mailles de l'un des fils sur l'aiguille circulaire 4,5 et relever en plus 1 maille dans chacune des 12-14-16-18-20-22 mailles montées sous la manche – voir ASTUCE MANCHE = 58-62-68-76-80-82 mailles.

Mettre 1 fil marqueur au milieu des 12-14-16-18-20-22 nouvelles mailles montées sous la manche - les tours commencent au fil marqueur.

Tricoter en rond, en jersey - EN MÊME TEMPS quand la manche mesure 2 cm à partir de la

division, diminuer au milieu sous la manche – ne pas oublier DIMINUTIONS et diminuer ainsi: 4-5-7-10-11-11 fois 2 mailles tous les 12-9-6-4-3-3 cm = 50-52-54-56-58-60 mailles.

Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 44-43-42-41-39-37 cm à partir de la division. Tricoter 1 tour de côtes (= 1 maille endroit / 1 maille envers), 2 tours endroit et rabattre doucement.

La manche mesure environ 45-44-43-42-40-38 cm à partir de la division.

ASSEMBLAGE:

Coudre les boutons sur la bordure du devant gauche. Assembler les bordures des devants entre elles – la couture est au milieu dos, puis les coudre le long de l'encolure dos.

Ce modèle a été corrigé. [Cliquez ici pour voir la\(les\) correction\(s\).](#)

Correction en ligne le: 07.03.2025

Les explications sont à jour. Correction bordure devant gauche.

Diagramme

- = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers
- = faire 1 jeté entre 2 mailles, au tour suivant, tricoter le jeté torsé à l'envers pour éviter des trous

