

Un cardigan romantique

14 mars 2025 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un cardigan romantique. Avec les beaux jours qui arrivent, l'envie de porter des vêtements plus légers se fait ressentir. Un gilet léger avec une touche de raffinement pour ce cardigan que l'on porte facilement. Le secret réside dans le volant fini par un picot. Des détails simples mais qui attire l'œil car il y a beaucoup de charme et de féminité dans ce modèle.



Le fil choisi.

Tout dépend de la saison pendant laquelle vous souhaitez le porter. Pour la demi-saison, choisissez un fil qui vous apportera de la chaleur et du confort, comme un Alpaga ou un Mérinos. Pour le printemps et l'été, le coton reste la meilleure matière à utiliser. Totalement en coton ou avec un mélange de matières adaptées aux périodes chaudes. Des mélanges avec du lin ou de la viscose, par exemple.

Ici ce cardigan proposé par [Drops Design](#) se tricote avec un mélange de coton et de lin. Rien ne vous empêche de choisir une autre matière en fonction de la saison où vous souhaitez le porter.

Les aiguilles choisies.

Comme beaucoup de modèles Drops, les explications conseillent des aiguilles circulaires. Ce n'est pas obligatoire, loin de là. En effet vous tricotez en aller-retour. Donc droites ou circulaires, tout est permis. Le seul point à prendre en compte : la longueur des aiguilles pour contenir toutes les mailles.

Si vous optez pour les circulaires, vous aurez besoin de plusieurs longueurs de câbles, de façon à faire glisser facilement les mailles d'une aiguille à l'autre en tricotant.

Vous utilisez des n°4 pour la totalité du tricot.

Le patron de ce cardigan.

Il se tricote en top down, c'est à dire que vous le commencez par le haut. Vous aurez besoin de marques mailles pour les emplacements des emmanchures, que vous faites de façon raglan. Par conséquent vous aurez aussi besoin d'arrêt de mailles, pour celles des manches que vous mettez en attente.

L'encolure en V, se réalise avec des augmentations régulières pour chaque devant. Ce cardigan se ferme avec un lacet que vous faites selon les explications ou avec un l-cord. Mais aussi et pourquoi pas avec un ruban de satin d'environ 2 à 3 cm de large.

Le volant se fait en dernier, vous reprenez les mailles de chaque côté. Sachez qu'il se tricote en 2 parties. Vous finissez par un picot qui offre une très jolie finition qui fait tout le charme de ce gilet.

Un cardigan romantique.

Un tricot qui a beaucoup de charme, très féminin et pourtant très simple. Si vous ne vous sentez pas de taille à suivre les explications de Drops, vous pouvez le faire complètement différemment. Par exemple de façon classique, en tricotant chaque pièce séparément. Mais en gardant l'encolure en V et le raglan. Et plutôt que le commencer par le haut, vous le commencez par le bas.

Le plus important : garder l'originalité du patron, surtout le volant. Vous aurez bien sûr beaucoup de mailles sur votre aiguille, mais vous avez aussi l'option des aiguilles doubles pointes. Sans oublier les bouchons pour éviter de perdre des mailles d'une aiguille à l'autre.

Au tricot, tout est possible dans la façon de réussir. Il vous faut juste trouver la méthode qui vous convient. Mais de nouvelles techniques permettent de découvrir d'autres façons de tricoter. Une très bonne chose aussi, alors n'hésitez pas.

Bonne journée.

Crédit photo Drops Design

Explications

TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL

DROPS BELLE de Garnstudio (appartient au groupe de fils B)
500-500-550-600-700-750 g coloris 26, perle

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - en 40 et 80 cm.

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4

On peut utiliser la technique du magic loop - il faudra alors seulement une aiguille circulaire de 80 cm.

ÉCHANTILLON:

21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur en jersey, avec les aiguilles 4 = 10 x 10 cm.

RAPPEL: Ne pas oublier que la taille des aiguilles est donnée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines.

Calculateur Augmentations/Diminutions

POINT FANTASIE:

Voir diagrammes A.1 à A.3.

Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit.

RAGLAN:

Toutes les augmentations se font sur l'endroit,

Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté; au rang suivant (= sur l'envers), tricoter les jetés ainsi:

AVANT LE FIL MARQUEUR:

Tricoter le jeté à l'envers dans le brin arrière pour éviter un trou. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

APRÈS LE FIL MARQUEUR:

Lâcher la maille de l'aiguille gauche et la reprendre sur l'aiguille gauche mais dans l'autre sens (la reprendre par l'arrière avec l'aiguille gauche). Tricoter le jeté à l'envers dans le brin avant pour éviter un trou. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

ENCOLURE V:

Toutes les augmentations se font sur l'endroit,

Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté; au rang suivant (= sur l'envers), tricoter les jetés ainsi:

APRÈS LA BORDURE DEVANT DROIT:

Lâcher la maille de l'aiguille gauche et la reprendre sur l'aiguille gauche mais dans l'autre sens (la reprendre par l'arrière avec l'aiguille gauche). Tricoter le jeté à l'envers dans le brin avant pour

éviter un trou. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

AVANT LA BORDURE DEVANT GAUCHE:

Tricoter le jeté à l'envers dans le brin arrière pour éviter un trou. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

ASTUCE MANCHE:

Quand on relève les mailles au milieu sous la manche, on peut avoir un petit trou à la transition entre les mailles du dos/devant et celles des manches. Pour fermer ce trou, on peut relever le fil entre deux mailles - tricoter ce fil torse avec la première maille du dos / du devant / de la manche pour fermer ces trous.

DIMINUTIONS:

Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi:

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles avant le fil marqueur et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, tricoter 4 mailles endroit (le fil marqueur est au milieu de ces 4 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on a diminué 2 mailles).

PICOT:

Rabattre simplement sur l'endroit ainsi:

Tricoter 1 maille endroit, * piquer l'aiguille droite entre les 2 premières mailles sur l'aiguille gauche (entre les mailles sur l'aiguille, pas dans les mailles), faire 1 jeté sur l'aiguille droite, passer le jeté entre les mailles et le mettre sur l'aiguille gauche *, tricoter 4 fois au total de *-* (= on a 4 nouvelles mailles sur l'aiguille gauche), tricoter et rabattre en même temps ces 6 mailles à l'endroit (= la 1ère maille sur l'aiguille droite + 3 jetés+ 2 mailles).

Continuer maintenant en répétant de *-* + rabattre 6 mailles de la même façon tout du long jusqu'à ce qu'il reste 1 maille. Couper le fil et le passer dans la dernière maille.

L'OUVRAGE COMMENCE ICI:

GILET - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:

On utilise des aiguilles de longueurs différentes; commencer par la longueur correspondant au nombre de mailles et changer quand nécessaire.

On tricote d'abord deux bordures, puis on va monter les mailles de l'empècement entre ces bordures. On va tricoter l'empècement en allers et retours sur aiguille circulaire, et de haut en bas. Quand l'empècement est terminé, on va le diviser pour le dos/ les devants et les manches. On tricote le dos/ les devants de haut en bas en allers et retours sur l'aiguille circulaire tandis que les mailles des manches sont mises en attente. On tricote ensuite les manches de haut en bas, en rond. On assemble les bordures entre elles, la couture est au milieu du dos, puis on coud les bordures le long de l'empècement pour l'encolure dos. On tricote un lien pour fermer le gilet au milieu des devants. On tricote ensuite un volant le long des mailles de bordure devant et on rabat ces mailles avec picot.

S'il y a un «0» dans la taille choisie, sauter cette information et passer directement à l'indication suivante.

BORDURE DEVANT DROIT:

Monter 4 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en DROPS Belle.

Tricoter A.1 en allers et retours pendant 17-17-17-17-18-18 cm, arrêter après un rang sur l'envers. Couper le fil et glisser les mailles en attente sur un arrêt de mailles ou un fil, on reprend les mailles plus tard pour l'empècement.

BORDURE DEVANT GAUCHE:

Monter 4 mailles avec l'aiguille circulaire 4.

Tricoter A.2 en allers et retours pendant 17-17-17-17-18-18 cm, arrêter après un rang sur l'envers. Ne pas couper le fil, tricoter le rang suivant sur l'endroit, avec ce fil, comme indiqué ci-dessous.

EMPIÈCEMENT:

On va maintenant monter les mailles de l'empiècement entre les mailles des bordures. Tourner et tricoter avec l'aiguille circulaire 4, sur l'endroit, ainsi: Tricoter la bordure devant gauche comme avant sur l'endroit (= 4 mailles), monter 76-76-78-78-80-82 mailles et tricoter la bordure devant droit comme avant sur l'endroit (= 4 mailles) = 84-84-86-86-88-90 mailles.

Mettre 1 marqueur après les mailles de bordure devant d'un côté de l'ouvrage (= un des devants), on va désormais mesurer à partir de ce marqueur.

Mettre maintenant 4 autres fils marqueurs, EN MÊME TEMPS que l'on tricote le rang suivant, mettre ces fils marqueurs entre 2 mailles, et ces 2 mailles sont appelées les mailles des raglans. Tricoter le rang suivant sur l'envers ainsi: Tricoter 4 mailles de bordure devant comme avant, tricoter 2 mailles envers (= devant droit), placer 1 fil marqueur avant la maille suivante, tricoter 18 mailles envers (= manche), placer 1 fil marqueur avant la maille suivante, tricoter 36-36-38-38-40-42 mailles envers (= dos), placer 1 fil marqueur avant la maille suivante, tricoter 18 mailles envers (= manche), placer 1 fil marqueur avant la maille suivante, tricoter 2 mailles envers et terminer par 4 mailles de bordure devant comme avant (= devant gauche).

Tricoter maintenant en jersey avec les mailles de bordure des devants comme avant en augmentant EN MÊME TEMPS à la fois pour le RAGLAN et l'ENCOLURE V - voir ci-dessus ; lire les deux paragraphes suivants avant de continuer. Ne pas oublier de bien conserver la même tension que pour l'échantillon!

ENCOLURE V:

Augmenter pour l'encolure V sur l'endroit, des deux côtés de l'ouvrage, à 5 mailles des bords, autrement dit, après/avant 4 mailles de bordure devant et 1 maille en jersey (= on augmente 1 maille de chaque côté) - ne pas oublier d'augmenter pour le raglan en même temps. Augmenter ainsi 2 fois tous les 4 rangs pour toutes les tailles, puis 14-14-15-15-16-17 fois tous les 2 rangs, et 2 fois tous les 4 rangs pour toutes les tailles. On a augmenté 18-18-19-19-20-21 fois au total pour l'encolure V.

RAGLAN:

Augmenter pour le raglan de chaque côté des 2 mailles des raglans (le fil marqueur est entre les mailles des raglans), sur l'endroit, ainsi - ne pas oublier d'augmenter en même temps pour l'encolure V:

RANG 1 (= sur l'endroit):

Tricoter en jersey avec les mailles de bordure des devants comme avant, et augmenter pour le raglan de chaque côté des mailles des raglans (= on augmente 8 mailles).

RANG 2 (= sur l'envers):

Tricoter en jersey avec les mailles de bordure des devants comme avant, tricoter les nouvelles mailles en jersey.

Tricoter 22-26-29-34-35-36 fois au total les RANGS 1 et 2 (= on a tricoté 44-52-58-68-70-72 rangs) = on a augmenté 176-208-232-272-280-288 mailles au total pour le raglan. Ne pas oublier de bien conserver la même tension que pour l'échantillon!

Les augmentations du raglan sont maintenant terminées en taille S à XL mais continuer et tricoter ainsi en taille XXL et XXXL:

RANG 1 (= sur l'endroit):

Tricoter en jersey avec les mailles de bordure des devants comme avant et augmenter pour le raglan des devants et du dos seulement (= on augmente 4 mailles) - ne pas augmenter pour les

manches.

RANG 2 (= sur l'envers):

Tricoter en jersey avec les mailles de bordure des devants comme avant, tricoter les nouvelles mailles en jersey.

Tricoter 0-0-0-0-3-6 fois au total les RANGS 1 et 2 (= on a tricoté 0-0-0-0-6-12 rangs) = on a augmenté 0-0-0-0-12-24 mailles pour le raglan. Ne pas oublier de bien conserver la même tension que pour l'échantillon!

Quand toutes les augmentations du raglan sont faites, on a augmenté 22-26-29-34-38-42 fois au total pour les devants/le dos et 22-26-29-34-35-36 fois pour les manches.

Quand toutes les augmentations du raglan et de l'encolure V sont faites, on a 296-328-356-396-420-444 mailles. Tricoter sans augmenter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 19-21-23-25-28-30 cm, mesurer droit à partir du marqueur du milieu devant (pas le long de la diagonale de l'encolure V). On va maintenant diviser l'empècement pour le dos/ les devants et les manches.

DIVISION DOS/ DEVANTS ET MANCHES:

EN MÊME TEMPS que l'on tricote le rang suivant, on va diviser l'empècement pour le dos/ les devants et les manches ainsi: Tricoter 4 mailles de bordure devant comme avant, tricoter 43-47-51-56-61-66 mailles jersey (= devant), glisser les 60-68-74-84-86-88 mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 10-10-12-12-14-16 mailles (= côté, milieu sous la manche), tricoter 82-90-98-108-118-128 mailles jersey (= dos), glisser les 60-68-74-84-86-88 mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 10-10-12-12-14-16 mailles (= côté, milieu sous la manche), tricoter 43-47-51-56-61-66 mailles jersey et terminer par 4 mailles de bordure devant comme avant (= devant). Terminer le dos/ les devants et les manches séparément.

DOS & DEVANTS:

= 196-212-232-252-276-300 mailles. Mettre 1 fil marqueur de chaque côté du gilet, au milieu des 10-10-12-12-14-16 mailles montées sous chaque manche et faire suivre ces fils marqueurs au fur et à mesure; ils servent de repères pour les diminutions sur les côtés du gilet.

Tricoter en jersey avec les mailles de bordure des devants comme avant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 28-28-28-28-27-27 cm à partir de la division. L'ouvrage mesure environ 47-49-51-53-55-57 cm à partir du marqueur du devant, arrêter après un rang sur l'envers.

Tricoter 1 rang de côtes sur l'endroit ainsi:

Tricoter 4 mailles de bordure devant comme avant, tricoter en côtes (= 1 maille endroit/1 maille envers) jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles avant la fin du rang, en diminuant en même temps 1 maille, et terminer par 1 maille endroit et 4 mailles de bordure devant comme avant = 195-211-231-251-275-299 mailles.

Tricoter 3 rangs jersey sur toutes les mailles et rabattre soûplement.

Le gilet mesure 48-50-52-54-56-58 cm à partir du marqueur du devant et environ 52-54-56-58-60-62 cm à partir du haut de l'épaule.

MANCHES:

Reprendre les 60-68-74-84-86-88 mailles de l'un des fils sur l'aiguille circulaire 4 et relever en plus 1 maille dans chacune des 10-10-12-12-14-16 mailles montées sous la manche - voir ASTUCE MANCHE = 70-78-86-96-100-104 mailles.

Mettre 1 fil marqueur au milieu des 10-10-12-12-14-16 nouvelles mailles sous la manche - les tours commencent au fil marqueur.

Tricoter en rond, en jersey - EN MÊME TEMPS quand la manche mesure 3-4-3-4-2-4 cm à partir de la division, diminuer au milieu sous la manche - ne pas oublier DIMINUTIONS, ainsi: Diminuer 6-9-12-16-17-18 fois 2 mailles tous les 6-4-3-2-2-1½ cm = 58-60-62-64-66-68 mailles.

Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 45-44-43-42-39-38 cm à partir de la division. Tricoter 1 tour de côtes (1 maille endroit /1 maille envers). Tricoter 3 tours endroit. Rabattre soûplement. La manche mesure environ 46-45-44-43-40-39 cm à partir de la division.

ASSEMBLAGE:

Assembler les bordures de chaque ensemble (couture = milieu dos) puis les coudre le long de l'encolure dos.

LIEN:

Monter 3 mailles avec les aiguilles doubles pointes 4 .

Tricoter 1 rang endroit. Tricoter ensuite ainsi: * décaler toutes les mailles sur le côté droit de l'aiguille, sans tourner l'ouvrage, serrer le fil et tricoter ces 3 mailles à l'endroit *, répéter de *-* jusqu'à ce que le lien mesure environ 45 cm. Couper et rentrer le fil.

Enfiler le lien dans la maille envers de la bordure devant, de chaque côté de l'encolure V et nouer ensemble (au milieu du devant). Faire un nœud à chaque extrémité du lien.

VOLANT:

On va maintenant relever les mailles du volant le long des bordures. On tricote le volant en deux parties, chaque côté séparément, entre le bas du gilet et le milieu de l'encolure dos. On relève les mailles du devant gauche à partir du bas du gilet jusqu'à l'encolure dos et celles du devant droit à partir de l'encolure dos jusqu'en bas du gilet. Tricoter le volant de chaque côté du gilet ainsi: Avec l'aiguille circulaire 4, relever, sur l'endroit, 1 maille dans chaque rang – à 3 mailles du bord. Couper le fil et tourner.

Tricoter 1 rang envers sur l'envers.

Répéter A.3 tout du long. Quand A.3 est terminé, rabattre sur l'endroit avec PICOT – voir ci-dessus.

Diagramme

- = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers
- = 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers
- = faire 1 jeté entre 2 mailles, au tour suivant, tricoter le jeté torse à l'endroit pour éviter un trou

