

# Un détail qui fait tout pour un pull simple

5 mars 2025 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une idée qui fait tout la différence, surtout quand on démarre dans le tricot. Avec un détail qui fait tout pour un pull simple car vous le tricotez avec un jersey. Un modèle que je conseille aux débutantes, mais aussi aux confirmées des aiguilles bien sûr. Préparons les beaux jours avec ce pull à manches courtes. La beauté réside dans la subtilité des détails que ce soit au niveau des couleurs ou des manches.

Une idée facile qui met en valeur le reste du tricot réalisé simplement. Comme souvent pas besoin de faire compliqué pour que ce soit beau. Il deviendra certainement votre préféré



Le patron.

Je commence par lui car c'est la forme des manches un peu particulière qui attire le regard. Le dos et le devant se tricote avec la forme raglan. La taille serrée se met en valeur le reste du tricot. Non pas avec des augmentations, mais avec un changement de grosseur d'aiguilles et quelques diminutions. Eh oui, vous avez bien lu des diminutions. Ce qui vous permet d'avoir beaucoup de souplesse dans votre travail et cet effet de blouse légère qui s'apprécie.

Les manches se tricotent pour être assemblées de façon asymétrique. A l'assemblage vous les croisez pour avoir une manche très simple, qui couvre le haut de l'épaule et du bras un peu à la façon d'une cape. L'assemblage peut paraître compliqué, alors qu'en réalité c'est très simple.

Le fil à choisir.

Ce modèle provient du catalogue Phildar, aujourd'hui [Happywool](#), du printemps été de 2009. il a été tricoté avec le fil bambou qui ne se commercialise plus aujourd'hui, mais vous avez l'équivalence avec le Phil tropical qui se tricote comme le bambou. Vous pouvez bien sûr choisir une autre matière ou une autre marque sans soucis. Vous trouverez des fils composés de la même matière. Ayez simplement à l'esprit que pour l'été, il faut un fil léger qui permette au corps de respirer.

Les aiguilles utilisées.

Vous commencez les côtes avec des aiguilles n°3. Ensuite vous utilisez des n°5, un gros changement qui amène beaucoup de fluidité dans le tricot. C'est aussi la raison pour laquelle vous faites quelques diminutions quand vous passez en jersey. Ici les explication vous sont proposées pour des aiguilles droites, mais vous avez également la possibilité de prendre des circulaires.

Et pour une fois, ce modèle se tricote à la machine si vous en avez une.


Un détail qui fait tout pour un pull simple.

Les manches font toute la beauté du pull, quelques rangs d'une autre couleur relèvent aussi ce détail. Une astuce pour attirer l'œil que ce soit dans la finition des manches mais aussi pour l'encolure. Très joliment finie par un cordon tricoté lui aussi avec une autre couleur, vous formez un nœud que vous fixez avec des points invisibles.

Une très bonne idée, très originale qui se tricote simplement avec un jersey. La simplicité du point se révèle avec de petits détails facile à mettre en place. Je trouve ce pull très élégant, féminin à souhait, il met en valeur votre silhouette que ce soit sur un pantalon ou une jupe.

Bonne journée.

Crédit photo Happywool.



10 cm de jersey endroit, aiguilles n° 5 (tricoté volontairement plus doucement) = 18 mailles et 25 rangs.

### ■ RÉGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG PHIL (sauf la taille 5) au réglage n° 5,5 à titre indicatif.

### ■ Diminutions à 2 mailles des bords:

Décaler les 3 mailles des extrémités de 1 aiguille.

### ■ DOS

### ■ TAILLES

1 34/36 - 2 38/40 - 3 42/44 - 4 46/48 - 5 50/52

Voir tableau des tailles page 2

### ■ QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
PHIL BAMBOU	PERLE	8	9	10	10	11
	GRENADINE	1	1	1	1	1
	GUIMALUVE	1	1	1	1	1

### ■ Composition du modèle:

100% Viscose

### ■ AIGUILLES

N° 3

N° 5

Le modèle est volontairement tricoté très doucement.

### ■ FOURNITURES

### ■ FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR:

Arrêt de mailles

Anneaux marqueurs

### ■ POINTS EMPLOYÉS

#### Côtes 1/1:

**1er rang (endroit du travail):** \*1 maille endroit, 1 maille envers\*, répéter de \*à\* tout au long du rang.

**2e rang (envers du travail):** \*1 maille endroit, 1 maille envers\*, répéter de \*à\* tout au long du rang.

Répéter toujours ces 2 rangs.

#### Jersey endroit:

**1er rang (endroit du travail):** tout à l'endroit.

**2e rang (envers du travail):** tout à l'envers.

Répéter toujours ces 2 rangs.


#### Diminutions à 2 mailles des bords

**à droite:** tricoter 2 mailles endroit puis les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit.

**à gauche:** tricoter toutes les mailles sauf 4, faire 1 surjet simple endroit (glisser 1 maille à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit, puis passer la maille glissée sur la maille tricotée) et tricoter les 2 dernières mailles à l'endroit.

### ■ ÉCHANTILLON

**Important:** Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 2



☒ → Monter: 1 84 mailles - 2 90 mailles - 3 98 mailles - 4 106 mailles - 5 118 mailles, aiguilles n° 3, coloris PERLE, tricoter en côtes 1/1 (voir points employés) pendant 9 cm (26 rangs).

▲ → Continuer en jersey endroit (voir points employés), aiguilles n° 5, en répartissant sur le 1er rang: 1 10 diminutions - 2 12 diminutions - 3 12 diminutions - 4 14 diminutions - 5 14 diminutions (1 diminution = tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit).

Il reste: 1 74 mailles - 2 78 mailles - 3 86 mailles - 4 92 mailles - 5 104 mailles.

Augmenter de chaque côté tous les 2 rangs: \*2 x 1 maille, 1 x 2 mailles\* répéter de \*à\* 3 fois au total et 2 x 1 maille.

On obtient: 1 102 mailles - 2 106 mailles - 3 114 mailles - 4 120 mailles - 5 132 mailles.

■ → A 10 cm (24 rangs) de hauteur après les côtes, marquer les mailles lisières à l'aide d'anneaux marqueurs ou de fils de couleur (= repères B) et former le raglan en faisant de chaque côté à 2 mailles des bords (voir points employés):

1 \*2 rangs plus haut: 1 x 1 diminution, 4 rangs plus haut: 1 x 1 diminution\* répéter de \*à\* 15 fois au total et 2 rangs plus haut: 1 x 1 diminution.

2 \*2 rangs plus haut: 1 x 1 diminution, 4 rangs plus haut: 1 x 1 diminution\* répéter de \*à\* 15 fois au total et tous les 2 rangs: 2 x 1 diminution.

3 tous les 2 rangs: 2 x 1 diminution, 4 rangs plus haut: 1 x

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

1 diminution" répéter de "à" 11 fois au total, 2 rangs plus haut: 1 x 1 diminution et 4 rangs plus haut: 1 x 1 diminution.

① \*tous les 2 rangs: 2 x 1 diminution, 4 rangs plus haut: 1 x 1 diminution" répéter de "à" 12 fois au total et 2 rangs plus haut: 1 x 1 diminution.

② \*tous les 2 rangs: 4 x 1 diminution, 4 rangs plus haut: 1 x 1 diminution" répéter de "à" 8 fois au total et tous les 2 rangs: 2 x 1 diminution.

Entre-temps, à

- ① 45,5 cm (114 rangs)
- ② 46,5 cm (116 rangs)
- ③ 47,5 cm (118 rangs)
- ④ 48,5 cm (122 rangs)
- ⑤ 49,5 cm (124 rangs)

de hauteur après les côtes, former l'encolure en rabattant les ① 14 mailles - ② 14 mailles - ③ 14 mailles - ④ 16 mailles - ⑤ 16 mailles centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure 2 rangs plus haut: 1 x 9 mailles.


- A
- ① 47 cm (118 rangs)
  - ② 48 cm (120 rangs)
  - ③ 49 cm (122 rangs)
  - ④ 50 cm (126 rangs)
  - ⑤ 51 cm (128 rangs)

de hauteur après les côtes, rabattre les ① 4 mailles - ② 5 mailles - ③ 6 mailles - ④ 6 mailles - ⑤ 7 mailles restantes pour l'épaule.

Terminer le second côté de l'encolure de la même façon.

■ **DEVANT**

■ **DEVANT**



✕ ▲ → Tricoter comme au DOS.

On a: ① 102 mailles - ② 106 mailles - ③ 114 mailles - ④ 120 mailles - ⑤ 132 mailles.

■ → A 10 cm (24 rangs) de hauteur après les côtes, marquer les mailles lisières à l'aide d'anneaux marqueurs ou de fils de couleur (= repères B) et former le raglan en faisant de chaque côté à 2 mailles des bords (voir points employés):

① \*2 rangs plus haut: 1 x 1 diminution, 4 rangs plus haut: 1 x 1 diminution" répéter de "à" 15 fois au total et 2 rangs plus haut: 1 x 1 diminution.

② \*2 rangs plus haut: 1 x 1 diminution, 4 rangs plus haut: 1 x

1 diminution" répéter de "à" 15 fois au total et tous les 2 rangs: 2 x 1 diminution.

③ \*tous les 2 rangs: 2 x 1 diminution, 4 rangs plus haut: 1 x 1 diminution" répéter de "à" 11 fois au total, 2 rangs plus haut: 1 x 1 diminution et 4 rangs plus haut: 1 x 1 diminution.

④ \*tous les 2 rangs: 2 x 1 diminution, 4 rangs plus haut: 1 x 1 diminution" répéter de "à" 12 fois au total et 2 rangs plus haut: 1 x 1 diminution.

⑤ \*tous les 2 rangs: 4 x 1 diminution, 4 rangs plus haut: 1 x 1 diminution" répéter de "à" 8 fois au total et tous les 2 rangs: 2 x 1 diminution.

Attention, à

- ① 26 cm (66 rangs)
- ② 27 cm (68 rangs)
- ③ 28,5 cm (72 rangs)
- ④ 29,5 cm (74 rangs)
- ⑤ 31 cm (78 rangs)

de hauteur après les côtes, marquer les mailles lisières à l'aide d'anneaux marqueurs ou de fils de couleur (= repères D), puis marquer à nouveau les mailles lisières 26 rangs plus haut (= repères C).

Entre-temps, à

- ① 37,5 cm (94 rangs)
- ② 38,5 cm (96 rangs)
- ③ 39,5 cm (98 rangs)
- ④ 40,5 cm (102 rangs)
- ⑤ 41,5 cm (104 rangs)

de hauteur après les côtes, former l'encolure en rabattant les ① 10 mailles - ② 10 mailles - ③ 10 mailles - ④ 12 mailles - ⑤ 12 mailles centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs: 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 2 x 1 maille et tous les 4 rangs: 2 x 1 maille.


centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs: 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 2 x 1 maille et tous les 4 rangs: 2 x 1 maille.

- A
- ① 47 cm (118 rangs)
  - ② 48 cm (120 rangs)
  - ③ 49 cm (122 rangs)
  - ④ 50 cm (126 rangs)
  - ⑤ 51 cm (128 rangs)

de hauteur après les côtes, rabattre les ① 4 mailles - ② 5 mailles - ③ 6 mailles - ④ 6 mailles - ⑤ 7 mailles restantes pour l'épaule.

Terminer le second côté de l'encolure de la même façon.

■ **MANCHE DROITE**



✕ → Monter: ① 76 mailles - ② 78 mailles - ③ 80 mailles - ④ 83 mailles - ⑤ 87 mailles, aiguilles n° 5, coloris PERLE, tricoter en jersey endroit (voir points employés) en suivant le diagramme correspondant pour les diminutions et les augmentations (pages 15 à 19).

1 carré représente 1 maille et 1 rang.

Tricoter la manche gauche en sens inverse.

### ■ BANDES DE FINITION DES MANCHES

Monter: ① 139 mailles - ② 145 mailles - ③ 151 mailles - ④ 157 mailles - ⑤ 165 mailles, aiguilles n° 3, coloris GRENADINE, tricoter en côtes 1/1 (voir points employés) en commençant et en terminant le 1er rang (endroit du travail) par 2 mailles endroit (sur l'envers on commence et on termine par 2 mailles envers).

Tricoter 2 rangs coloris GRENADINE, 2 rangs coloris GUIMAUVE, puis tricoter 1 rang endroit sur l'endroit coloris PERLE et quelques rangs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rangs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tricoter une seconde bande semblable.

### ■ BANDE D'ENCOLURE

Monter 6 mailles, aiguilles n° 3, tricoter du jersey endroit. Mesurer en étirant légèrement, 10 cm = 31 rangs.

Monter 6 mailles, aiguilles n° 3, coloris GRENADINE, tricoter en jersey endroit (voir points employés).

A 40 cm (124 rangs) de hauteur totale, marquer la maille lisière de gauche à l'aide d'un anneau marqueur ou d'un fil de couleur (= repère épaule droite encolure devant).

A ① 88 cm (272 rangs) - ② 88 cm (272 rangs) - ③ 88 cm (272 rangs) - ④ 90 cm (278 rangs) - ⑤ 90 cm (278 rangs), marquer la maille lisière de gauche à l'aide d'un anneau marqueur ou d'un fil de couleur (= repère épaule droite encolure dos).

A ① 136 cm (420 rangs) - ② 136 cm (420 rangs) - ③ 136 cm (420 rangs) - ④ 138 cm (426 rangs) - ⑤ 138 cm (426 rangs), rabattre les mailles.

### ■ ASSEMBLAGE

Epingler les différentes pièces aux mesures des patrons et envoyer de la vapeur.

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.

Faire les coutures des épaules.  
Faire les coutures des côtés jusqu'aux repères B.

Avec le coloris PERLE, coudre les bandes de finition, maille par maille à points arrière sur l'endroit du travail, sur la partie arrondie des manches soit entre les repères C et D.


Coudre les manches au raglan du dos en faisant correspondre les repères A et B des manches aux repères A et B du dos.

Replier les manches en suivant les pointillés (voir patron) et les coudre au raglan du devant en faisant correspondre le repère C des manches au repère C du devant puis le repère D des manches au repère D du devant (les deux pointes se superposent entre les repères C et D du devant).

Placer l'envers de la bande d'encolure sur l'endroit du travail (le jersey endroit devient visible lorsque la bande forme le roulotté) en commençant à la couture de l'épaule droite et en laissant libre les parties de part et d'autre des repères (pour le noeud) et la coudre à points cachés (au fil à coudre).

Josée


Diagramme taille 0



100 cm

□ = 1 maille et 1 rang


Diagramme table



175 mm


□ = 1 mètre et 1 rang

Diagramme table



80 unités


□ = 1 mètre



63 mailles

□ = 1 maille et 1 rang

Diagramme talité ⑥



n-1 mailles et 1 rang