

Veste femme maille ajourée

15 mars 2025 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, profitons des températures plus douces pour tricoter une veste femme maille ajourée. Il est toujours agréable de porter des vêtements plus légers, tout en gardant la fonction de confort. Un vêtement qui se porte facilement avec beaucoup d'élégance, cette veste se superpose avec tous les styles de votre garde-robe, sur une robe ou un pantalon. La petite laine que l'on aime avoir sous la main que ce soit chez soi, au travail mais aussi en vacances pour la plage par exemple.



Une allure sophistiquée et décontractée à la fois, un gilet tendance très agréable à tricoter grâce au point ajouré. L'effet dentelle du point de tricot donne une silhouette délicate et raffinée. Mise en valeur avec l'empècement tricoté simplement.

Les fils utilisés.

Cette veste proposé par les [laines Katia](#) se tricote avec 2 fils. Attention pas en même temps, mais en alternance suivant les rangs du point fantaisie. En résumé vous tricotez 2 rang avec une première laine, et les 2 rangs suivant avec une autre laine. Le dessin se fait sur 4 rangs, car le dessin se travaille en quinconce.

Ici ce gilet se réalise avec du coton principalement mélangé à de l'acrylique ou du polyamide. Ce qui permet d'avoir un travail plus souple et surtout un gilet plus léger.

Les aiguilles à utiliser.

Vous utilisez des aiguilles droites, car chaque pièce se tricote séparément en aller-retour. Bien sûr rien ne vous empêche de choisir des circulaires si vous avez l'habitude de les utiliser.

Vous tricotez avec 2 grosseurs : la première, des n°5 pour le point ajouré. Ensuite l'empiècement se réalise avec des aiguilles n°6 pour la partie en jersey. Pourquoi ce changement de grosseur d'aiguilles ? Tout simplement à cause du point ajouré. Lorsque vous passez au jersey ensuite, la tension du tricot est différente. Pour avoir la même souplesse dans le travail, la solution la plus simple reste une grosseur un peu plus élevée.

Le patron et les points utilisés.

Un classique dans la forme pour cette veste. Une belle encolure en V et des manches 3/4, idéal pour un gilet estival. Le travail du point ajouré se met en valeur avec l'empiècement que vous tricotez avec un jersey simple.

Pour les points tricots.

Vous avez le point mousse. Le point ajouré qui se tricote sur 4 rangs, vous avez des mailles glissées qui remplacent une petite torsade. Pour les faire, sur l'aiguille de gauche vous prenez la 3e maille sans la tricoter pour la mettre sur l'aiguille de droite, ensuite la 2e et vous finissez avec la 1e. Enfin le jersey endroit, un point basique. Enfin je termine avec les manches qui se tricote avec le point de rivière, très facile aussi à faire.

Veste femme maille ajourée.

J'apprécie beaucoup ce genre de veste toujours très élégante qui se porte très facilement. Le gilet qui vient toujours en à point au moment où il le faut. Il se porte autant sur un chemisier ou un t-shirt que sur un pull fin. Les manches qui se tricote en finissant par un bel arrondi. Elles se tricotent avec le point mousse, le point de rivière et le jersey. Un superbe trio qui met en valeur votre veste.

Pour le choix des fils, rien ne vous oblige à prendre 2 couleurs, vous pouvez le faire entièrement uni. Mais il manquera un petit quelque chose, en effet l'autre couleur souligne la beauté du dessin.

Bonne journée.

[Crédit photo Katia](#)

MODÈLE
25
FIL KATIA



page 19

HAWAII + MISSISSIPPI-3 ^{OU/OR}
PANAMA / CAPRI

F FRANÇAIS

TAILLES : -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48
-d) 50-52

Le modèle de la photo correspond à la taille
-a) 38-40

FOURNITURES

Qualité HAWAII col. n° 103 : -a) 5 -b) 5 -c) 6
-d) 6 pelotes

Qualité MISSISSIPPI-3 col. n° 312 : -a) 1 -b) 1
-c) 1 -d) 2 pelotes

1 bouton réf. : 83681/48 col. n° 22 (complément
d'information en page 128)

REMARQUE : ce modèle peut aussi être tricoté
en PANAMA ou en CAPRI au lieu de MISSIS-
SIPPI-3 (l'explication est la même). Attention : le
nombre de pelotes nécessaires peut varier.

| Aig. | Points employés |
|--------------|--|
| N° 5 et n° 6 | <ul style="list-style-type: none"> • Jersey end. (voir page des pts de base) • Pt mousse (voir page des pts de base) • Pt fantaisie 1 et 2 (voir graphiques A et B) |

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

Mesurer l'échantillon **non repassé**.

Avec 2 fils (soit 1 de chaque qualité) = 14 m. et
14 rgs au pt fantaisie 1 avec les aig. n° 5

Mesurer l'échantillon après l'avoir **repassé** très
soigneusement.

HAWAII = 12 m. et 18 rgs en jersey end. avec
les aig. n° 6

DOS

En HAWAII et avec les aig. n° 5, **monter**
-a) 70 m. -b) 76 m. -c) 82 m. -d) 88 m. Tric. au
pt mousse.

À 2 cm de hauteur totale, continuer à tric. au pt
fantaisie 1 selon la lettre A du graphique A.

Emmanchures : à 35 cm de hauteur totale, **avec**
les aig. n° 6, continuer à tric. en HAWAII et en
jersey end., en répartissant **11 dim.** au 1^{er} rg. (il
reste -a) 59 m. -b) 65 m. -c) 71 m. -d) 77 m.) et
continuer à tric. **en rabattant** de chaque côté et
au début de chaque rg :

-a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. 1 x 1 m.

-b) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

-c) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

-d) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m.

Il reste -a) 47 m. -b) 51 m. -c) 55 m. -d) 57 m.

Épaules : à -a) 18 cm -b) 19 cm -c) 20 cm

-d) 21 cm à partir du début des emmanchures,
rabattre de chaque côté et au début de chaque
rg :

-a) 2 x 5 m., 1 x 3 m.

-b) 2 x 5 m., 1 x 4 m.

-c) 2 x 6 m., 1 x 4 m.

-d) 2 x 6 m., 1 x 5 m.

Encolure : à -a) 21 cm -b) 22 cm -c) 23 cm

-d) 24 cm à partir du début des emmanchures,

rabattre les -a) 21 m. -b) 21 m. -c) 23 m.

-d) 23 m. restantes, **en diminuant** (tric. 2 m.
ensemble à l'end.) en même temps 1 m. toutes
les 2 m.

DEVANT DROIT

En HAWAÏ et avec les aig. n° 5, **monter** -a) 37 m. -b) 39 m. -c) 43 m. -d) 47 m. Tric. au pt mousse.

À 2 cm de hauteur totale, continuer à tric. au pt fantaisie 1 selon les lettres -a) B -b) C -c) B -d) D du graphique A.

Emmanchure : à 35 cm de hauteur totale, avec les aig. n° 6, continuer à tric. en HAWAÏ et en jersey end., en répartissant 6 dim. au 1^{er} rg. (il reste -a) 31 m. -b) 33 m. -c) 37 m. -d) 41 m.). Continuer à tric. en rabattant du côté gauche et au début de chaque rg sur l'env. :

-a) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

-b) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

-c) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.



-d) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m.

En même temps,

Encolure : à 35 cm de hauteur totale, diminuer du côté droit et à 2 m. du bord, comme suit :

-a) * tous les 2 rgs : 2 x 1 m., tric. 2 rgs sans diminuer *, tric. de * à * 6 fois au total.

-b) * tous les 2 rgs : 2 x 1 m., tric. 2 rgs sans diminuer *, tric. de * à * 6 fois au total.



-c) * tous les 2 rgs : 2 x 1 m., tric. 2 rgs sans diminuer *, tric. de * à * 6 fois au total puis tous les 2 rgs : 1 x 1 m.

-d) * tous les 2 rgs : 2 x 1 m., tric. 2 rgs sans diminuer *, tric. de * à * 6 fois au total puis tous les 2 rgs : 2 x 1 m.

Épaule : à -a) 18 cm -b) 19 cm -c) 20 cm -d) 21 cm à partir du début de l'emmanchure, rabattre du côté gauche et au début de chaque rg sur l'env. :

-a) 2 x 5 m., 1 x 3 m.

-b) 2 x 5 m., 1 x 4 m.

-c) 2 x 6 m., 1 x 4 m.

-d) 2 x 6 m., 1 x 5 m.

DEVANT GAUCHE

Tric. comme le devant droit mais en vis-à-vis.

Graphique A


Tric. les rgs 1 et 2 en HAWAII et les rgs 3 et 4 en MISSISSIPPI-3

- R Répéter
- 1 m. end.
- 1 m. env.
- U 1 jeté
- X 3 m. glissée env.,
- ▶ 1 surjet double (1 m. glissée, 2 m. ensemble à l'end., passer la m. glissée par-dessus la m. tricotée)

Grafiek A

Brei de naalden 1 en 2 met de kwaliteit HAWAII en brei de naalden 3 en 4 met de kwaliteit MISSISSIPPI-3

- R Herhalen
- 1 st. r.
- 1 st. av.
- U 1 draadomslag
- X met de draad aan de achterkant v.h. werk, 3 st. zonder te breien av. over laten glijden op de rechternaald
- ▶ laat 1 st. zonder te breien overglijden op de rechternaald, brei 2 st. samen r. en haal de ongebr. st. over de verkregen st. v.d. 2 samengebr. st.



MANCHES

En HAWAII et avec les aig. n° 6, monter -a) 44 m. -b) 46 m. -c) 48 m. -d) 50 m. Tric. au pt mousse.

À 4 cm de hauteur totale, continuer à tric. au pt fantaisie 2 selon le graphique B.

Après les rgs du graphique B, continuer à tric. en jersey end.

À 22 cm de hauteur totale, former l'emmanchure, en rabattant de chaque côté et au début de chaque rg :

- a) 3 x 2 m., 6 x 1 m., 4 x 2 m.
- b) 3 x 2 m., 7 x 1 m., 4 x 2 m.
- c) 3 x 2 m., 8 x 1 m., 4 x 2 m.
- d) 3 x 2 m., 9 x 1 m., 4 x 2 m.

À -a) 15 cm -b) 16 cm -c) 17 cm -d) 18 cm à partir du début de l'emmanchure, rabattre les 4 m. restantes.

MONTAGE

Toutes les coutures sont exécutées au pt de côté (voir page des pts de base).

Faufiler les morceaux placés endroit contre endroit (avec le dos plié en deux sur la longueur) et repasser à la vapeur très soigneusement la partie en HAWAII.

Coudre les épaules.

Appliquer et coudre les manches, en faisant coïncider le milieu du haut de la manche avec la couture de l'épaule et les extrémités avec le début des emmanchures.

Repasser les coutures sur le vêtement complètement ouvert.

Coudre les côtés et le dessous des manches.

Coudre le bouton au début de l'encolure du devant gauche et utiliser un jour du pt fantaisie 1 comme boutonnière.

Graphique B

- R Répéter
- 1 m. end.
- 1 m. env.

Grafiek B

- R Herhalen
- 1 st. r.
- 1 st. av.

Graphique B

- R Répéter
- 1 m. end.
- 1 m. env.
- W ajouter 2 jetés sur l'aig. droite
- S lâcher les 2 jetés du rg précédent

Grafiek B

- R Herhalen
- 1 st. r.
- 1 st. av.
- W 2 draadomslagen toevoegen op de rechternaald
- S de 2 draadomslagen v.d. voorafgaande naald laten vallen

