

Pull rayé multicolore

6 mai 2025 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un pull rayé multicolore inspiré des pulls marins. Un classique très bien revisité pour la saison estivale, avec une belle combinaison de couleurs parfaites pour la belle saison. Un pull tendance qui exprime le confort et une ligne très classe. On y retrouve une combinaison raffinée de blanc cassé, de vert anis, de violet lavande, de jaune soleil et d'orange doux. Sans oublier le jeu des différents rayures et de leur grandeur.



Un pull facile à tricoter, surtout pour les débutantes grâce au jersey. La seule attention : compter les rangs pour les changements de couleur.

Le fil utilisé.

Ce modèle provient d'un catalogue Phildar, aujourd'hui [Happywool](#), n°301 de 1998. Le fil utilisé à l'époque n'est plus commercialisé. Cependant vous le remplacez par le Phil Partner 3.5. Vous avez une qualité équivalente, qui se tricote cependant avec un n° d'aiguille légèrement plus gros. Vous avez une gamme de 44 couleurs proposées. De quoi faire toutes les combinaisons et associations possibles.

Les aiguilles à prendre.

Le modèle original se tricote avec des aiguilles n°2.5 pour les parties en côtes, ensuite vous continuez avec des n°3. Aujourd'hui si vous prenez l'équivalent, vous utilisez des aiguilles n°3 pour les côtes, et vous continuez avec des 3.5 pour le reste du tricot. Pas vraiment de grande différences dans les mesures finales. Vous aurez juste un peu plus de souplesse dans votre tricot.

Le patron et les points utilisés.

Ce pull se cintre pour s'ajuster au plus près de la taille pour bien la mettre en valeur. Les points utilisés restent les plus simple, puisque vous commencez par des côtes 2/2 et bien sûr le jersey endroit.

La question que l'on se pose, surtout quand on démarre dans le tricot : faut-il couper ou pas les fils à chaque changement de couleur ? Oui et non !

Commençons par le non, en effet pour les petites rayures, le plus sage consiste à garder les fils le long du tricot. L'idéal pour tenir le fil en attente, c'est de prendre avec le fil tricoté sur le bord sans le tricoter bien sûr. Cela vous permet de garder la même tension entre les couleurs. Et surtout pas de fil à rentrer.

Pour les bandes plus larges, là vous pouvez couper. Cela vous évite d'avoir de l'épaisseur sur le bord, surtout au moment de la couture. Cependant rien ne vous empêche de la garder aussi le long du tricot.

Pull rayé multicolore.

J'aime beaucoup ce genre de pull. Il reste un classique inspiré des pulls marins. J'avoue que l'élégance reste de mise, grâce sa coupe très confortable et surtout flatteuse. Il se classe dans les indémodables. J'aime beaucoup le contraste des couleurs qui se complètent d'une très belle façon.

Ce genre de pull se porte facilement avec tous les styles. Idéal pour l'été, ce pull s'apprécie dès qu'il y a un changement de température. Il reste cependant très léger, bien sûr en fonction du fil choisi.

Bonne journée.

[Crédit photo Happywool](#)



4
**PULL
 FEMME**
 N° 301-T7-258



■ **TAILLES**

1) 34/36 - 2) 38/40 - 3) 42/44 - 4) 46/48 - 5) 50/52
 Voir tableau des tailles page 1

■ **QUALITE (Nombre de pelotes)**

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
PURE LAINE 3	ECRU	5	5	6	7	8
	OLIVE	3	3	3	4	4
	MANGUE	1	1	1	1	1
	SOLEIL	1	1	1	1	1
	LAVANDE	2	2	2	2	2


Composition du modèle
 100 Laine peignée

■ **AIGUILLES**

■ **REGLAGES MACHINE**

Les côtes 2/2 du bas du dos, devant et des manches, se tricotent au réglage n° 9, écartement des fontures n° 3. Les côtes 2/2 de l'encolure se tricotent au réglage n° 8. Le jersey et jersey rayé se tricotent au réglage n° 9,5. Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 9,5 à titre indicatif.

■ **DOS et DEVANT**



■ AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes

N° 3 pour le jersey et le jersey rayé

■ POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2

Jersey - Jersey rayé

Dim. simple à 2 m. des bords.

RAYURES DOS et DEVANT :

14 rgs col. ECRU

6 rgs col. LAVANDE - 8 rgs col. ECRU

Répéter de *à* 3 fois

6 rgs col. LAVANDE - 10 rgs col. ECRU - 52 rgs col. OLIVE
- 18 rgs col. ECRU - 6 rgs col. SOLEIL - 6 rgs col. ECRU - 6
rgs col. MANGUE - Terminer en jersey col. ECRU

RAYURES MANCHES :

8 rgs col. ECRU

6 rgs col. LAVANDE - 8 rgs col. ECRU

Répéter de *à* 3 fois

6 rgs col. LAVANDE - 10 rgs col. ECRU - 52 rgs col. OLIVE
- 18 rgs col. ECRU - 6 rgs col. SOLEIL - 6 rgs col. ECRU - 6
rgs col. MANGUE - Terminer en jersey col. ECRU

■ FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar:
anneaux marqueurs

■ ECHANTILLON

Important:

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes
dimensions. Voir page 1

10 cm de jersey rayé ou jersey, aig. n° 3 = 27 m. et 34 rgs

✕→ Monter:

1) 126 m. - 2) 134 m. - 3) 146 m. - 4) 158 m. - 5) 174 m.,
aig. n° 2,5, col. ECRU, tric. en côtes 2/2 pendant 3 cm (10
rgs).

▲→ Cont., aig. n° 3, en jersey rayé (voir pts employés), en
répartissant a) b) c) 2 augm. sur le 1er rg.

On obtient:

1) 128 m. - 2) 136 m. - 3) 148 m. - 4) 158 m. - 5) 174 m.

A 5 cm (16 rgs) de haut. après les côtes, faire de ch. côté: 1
x 1 dim., puis:

1) ts les 6 rgs: 6 x 1 dim. et ts les 4 rgs: 2 x 1 dim.

2) 3) 5) ts les 6 rgs: 7 x 1 dim.

4) ts les 8 rgs: 5 x 1 dim.

Il reste:

1) 110 m. - 2) 120 m. - 3) 132 m. - 4) 146 m. - 5) 158 m.

A 23 cm (78 rgs) de haut. après les côtes, augm. de ch.
côté: 1 x 1 m. puis:

1) ts les 8 rgs: 4 x 1 m. et ts les 10 rgs: 2 x 1 m.

on a 124 m.

2) ts les 10 rgs: 5 x 1 m.

on a 132 m.

3) ts les 12 rgs: 4 x 1 m.

on a 142 m.

4) ts les 16 rgs: 3 x 1 m.

on a 154 m.

5) ts les 10 rgs: 5 x 1 m.

On a 170 m.

■→ A 41 cm (140 rgs) de haut. après les côtes, former les
emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

1) 2 x 3 m., 2 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords: 5 x 1 dim.

2) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords: 6 x 1 dim.

3) 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., puis faire à 2 m. des bords: 5 x 1 dim.

4) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords: 5 x 1 dim.

5) 2 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords: 5 x 1 dim.

Il reste:

1) 94 m. - 2) 96 m. - 3) 100 m. - 4) 102 m. - 5) 108 m.

- A
- 1) 52 cm (176 rgs)
 - 2) 53 cm (180 rgs)
 - 3) 54 cm (184 rgs)
 - 4) 55 cm (188 rgs)
 - 5) 56 cm (190 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. DEVANT en rab. les 1)2)3) 20 m. - 4)5) 22 m. centr., puis de ch. côté ts les 2 rgs:

1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

- A
- 1) 59 cm (200 rgs)
 - 2) 60 cm (204 rgs)
 - 3) 61 cm (208 rgs)
 - 4) 62 cm (210 rgs)
 - 5) 63 cm (214 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

- 1) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
- 2) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
- 3) 4 x 5 m.
- 4) 4 x 5 m.
- 5) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.

on a 94 m.

2) ts les 6 rgs: 5 x 1 m. et ts les 8 rgs: 12 x 1 m. on a 100 m.

3) ts les 6 rgs: 9 x 1 m. et ts les 8 rgs: 9 x 1 m. on a 106 m.

4) ts les 6 rgs: 13 x 1 m. et ts les 8 rgs: 6 x 1 m. on a 116 m.

5) ts les 6 rgs: 21 x 1 m. on a 124 m.

■→A 39 cm (134 rgs) de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

1) 1 x 3 m., 3 x 2 m., puis faire à 2 m. des bords: 16 x 1 dim., cont. en rab. 4 x 2 m. et 1 x 3 m.

2) 1 x 3 m., 5 x 2 m., puis faire à 2 m. des bords: 13 x 1 dim., cont. en rab. 5 x 2 m. et 1 x 3 m.

3) 1 x 3 m., 7 x 2 m., puis faire à 2 m. des bords: 10 x 1 dim., cont. en rab. 6 x 2 m. et 1 x 3 m.

4) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 6 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords: 9 x 1 dim., cont. en rab. 6 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

5) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 8 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords: 5 x 1 dim., cont. en rab. 8 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

A 54 cm (184 rgs) de haut. après les côtes, rab. seulement les 22 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ BANDE D'ENCOLURE


Monter:

1)2)3) 154 m. - 4)5) 158 m., aig. n° 2,5, col. LAVANDE, tric.

- 2) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
- 3) 4 x 5 m.
- 4) 4 x 5 m.
- 5) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.

En même temps former l'encol. DOS en rab. les 1)2)3) 22 m. - 4)5) 24 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 10 m. et 1 x 9 m.

MANCHES



✳→ Monter:

1) 62 m. - 2) 66 m. - 3) 70 m. - 4) 78 m. - 5) 82 m., aig. n° 2,5, col. ECRU, tric. en côtes 2/2 pendant 3 cm (10 rgs).

▲→ Cont., aig. n° 3, en jersey rayé (voir pts employés), en augm. de ch. côté:

1) ts les 6 rgs: 1 x 1 m. et ts les 8 rgs: 15 x 1 m.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:

1)2)3) 154 m. - 4)5) 158 m., aig. n° 2,5, col. LAVANDE, tric. en côtes 2/2 pendant 2 cm (5 rgs), puis tric. 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de détricoter les rgs d'un autre coloris pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

NADEGE

ABBREVIATIONS

aig.	= aiguilles	endr.	= endroit
augm.	= augmentation	env.	= envers
centr.	= centrales	haut.	= hauteur
ch.	= chaque	ls.	= lisière (la 1ère ou la dernière maille d'un rang)
cm	= centimètres	m.	= maille ou mailles
col.	= coloris	pt ou pts	= point ou points
cont.	= continuer	rab.	= rabattre
emman.	= emmanchures	rg ou rgs	= rang ou rangs
encol.	= encolure	tric.	= tricoter
		ts	= tous