

# Petit gilet chic femme

11 août 2025 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose aujourd'hui le petit gilet chic femme. Une pièce légère et élégante que vous portez en toutes saisons. Une veste croisée avec une belle encolure en V, des manches 3/4, et des couleurs très douces qui illuminent la saison automnale qui arrive. Une finition avec une bordure de couleur différente mais qui s'accorde parfaitement au ton principal. Un gilet qui s'accorde avec tous les critères de la mode, sans oublier le principal : le confort. Le rendez-vous de l'élégance et de la féminité. Ce gilet se distingue par le croisement des devants pour une allure chic et distinguée.



Ce gilet plutôt court permet de le porter sur une robe droite ou boho, un pantalon ou encore des superpositions de chemisiers. La large encolure met en valeur votre cou ainsi que ce que vous portez.

Le fil à choisir.

Ce modèle proposé par [Happywool](#) date du printemps 2007, malheureusement pour cette marque le fil ne se commercialise plus. Vous trouverez une équivalence sur le site Hobbii avec le [fil tweed](#) qui a une palette de 27 coloris. Un très beau choix de couleurs à choisir en fonction de vos préférences.

Les aiguilles à choisir

Vous commencez avec des n°3.5 pour la bordure, ensuite vous continuez avec des n°4. Sachez que le dos et les devants se tricotent séparément, donc en aller-retour. Cependant vous pouvez tout à fait utiliser des aiguilles circulaires si vous le souhaitez et le faire en une fois, enfin presque. Ce qui me permet de vous dire que vous pouvez aussi le faire avec des aiguilles droites, à la condition qu'elles fassent environ 40 cm. Une longueur nécessaire pour accueillir toutes les mailles.

Vous pouvez également le réaliser à la machine à tricoter si vous en avez une.

Le patron et le point utilisé.

La forme se cintre pour coller parfaitement à votre taille. Ce n'est pas obligatoire, surtout si comme moi la taille de guêpe fait partie des lointains souvenirs... Ce gilet se porte court, c'est ce qui en fait aussi un atout car tous les styles conviennent. Tout comme les manches, une touche chic qui met en valeur vos chemisiers.

Vous utilisez le jersey endroit, un point facile qui convient à tous les niveaux, même aux débutantes.

Petit gilet chic femme.

Personnellement, j'adore ce genre de petite veste très habillée. Vous la portez aussi facilement que vous l'enlevez si la température est un peu chaude. Un tricot demi-saison que l'on peut aussi mettre sous un manteau, par exemple.

Un atout dans votre garde-robe à avoir absolument. Enfin si l'encolure en V ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait, le faire ronde avec un petit col par exemple, sans oublier de prévoir un peu plus de laine.

N'oubliez pas le choix des laines avec la différence de ton pour la bordure, soit vous essayez l'harmonie, soit complètement différent pour une touche particulière. La folie est le grain de sel de la vie.

Bonne journée.

[Crédit photo Happywool](#)



**6**

**GILET**

**N° 464-T6-546**




**TAILLES**  
1) 34/36 - 2) 38/40 - 3) 42/44 - 4) 46/48 - 5) 50/52  
Voir tableau des tailles page 2.

**QUALITÉS (nombre de pelotes)**

QUALITÉS	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
FALAISE	PISTACHE	9	9	10	11	12
RIVIERA	PISTACHE	2	2	2	2	2

**Composition du modèle :**  
40 % Coton  
32 % Acrylique  
17 % Polyamide  
11 % Viscose

**AIGUILLES**  
N° 3,5  
N° 4

**FOURNITURES**  
Commercialisées chez Phildar: Anneaux marqueurs  
3 boutons Ø 27 mm réf.:475 748 0065

5) 1 x 5 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.


Il reste: 1) 56 m. - 2) 58 m. - 3) 60 m. - 4) 62 m. - 5) 66 m.

● → A

1) 46 cm (120 rgs)	4) 49 cm (128 rgs)
2) 47 cm (122 rgs)	5) 50 cm (130 rgs)
3) 48 cm (126 rgs)	

de haut. après la qualité RIVIERA, former les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:  
1) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.  
2) 3 x 4 m.  
3) 4) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.  
5) 3 x 5 m.

**En même temps**, former l'encol. en rab. les 1) 2) 3) 14 m. - 4) 5) 16 m. centr. puis cont. un côté à la fois en rab. côté encol. 2 rgs plus haut: 1 x 10 m.



Tous les chiffres indiqués correspondent aux mesures du patron (en centimètres) tant en largeur qu'en hauteur

■ POINTS EMPLOYÉS

Jersey  
Augm. à 2 m. des bords

■ ÉCHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 2  
10 cm de jersey aig. n° 4, qualité FALAISE = 17 m. et 26 rgs

■ REGLAGE MACHINE

A titre indicatif, le jersey, qualité FALAISE se tric. à la BIG'PHIL réglage n° 6.

■ DOS

✕→ Monter 1) 64 m. - 2) 70 m. - 3) 76 m. - 4) 84 m. - 5) 94 m., aig. n° 3,5 qualité RIVIERA, tric. en jersey pendant 2 cm.

▲→Cont. aig. n° 4 qualité FALAISE.

A 8 cm (20 rgs) de haut. après la qualité RIVIERA, faire de ch. côté à 2 m. des bords: 1 x 1 augm. puis: ts les 8 rgs: 2 x 1 augm. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 augm.

On obtient 1) 72 m. - 2) 78 m. - 3) 84 m. - 4) 92 m. - 5) 102 m.

■→ A 27 cm (70 rgs) de haut. après la qualité RIVIERA, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:


- 1) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
- 2) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
- 3) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
- 4) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
- 4) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
- 5) 1 x 5 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

- A
- 1) 46 cm (120 rgs)
- 2) 47 cm (122 rgs)
- 3) 48 cm (126 rgs)
- 4) 49 cm (128 rgs)
- 5) 50 cm (130 rgs)

de haut. après la qualité RIVIERA, former l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs:

- 1) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
- 2) 3 x 4 m.
- 3) 4) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
- 5) 3 x 5 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse et sans les boutonnières.



■ DEMI-DEVANT DROIT

✕→ Monter 1) 49 m. - 2) 52 m. - 3) 55 m. - 4) 59 m. - 5) 64 m., aig. n° 3,5 qualité RIVIERA, tric. en jersey pendant 2 cm.

▲→Cont. aig. n° 4 qualité FALAISE en formant 3 boutonnières de 3 m. (voir conseil page 43) à 4 m. du bord droit, la première à 2 cm (6 rgs) de haut. après la qualité RIVIERA, les suivantes espacées de 1) 2) 10 cm (26 rgs) - 3) 4) 10,5 cm (28 rgs) - 5) 11,5 cm (30 rgs).

Entretemps, à 8 cm (20 rgs) de haut. après la qualité RIVIERA, faire à gauche à 2 m. du bord: 1 x 1 augm. puis: ts les 8 rgs: 2 x 1 augm. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 augm.

On obtient 1) 53 m. - 2) 56 m. - 3) 59 m. - 4) 63 m. - 5) 68 m.

- A
- 1) 24 cm (62 rgs)
- 2) 25 cm (64 rgs)
- 3) 26 cm (68 rgs)
- 4) 26 cm (68 rgs)
- 5) 27 cm (70 rgs)

de haut. après la qualité RIVIERA, former l'encol. en rab. à droite: 1) 2) 3) ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m., 8 x 1 m. ts les 4 rgs: 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.

4) 5) ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m., 9 x 1 m., ts les 4 rgs: 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.

■→ Entretemps, à 27 cm (70 rgs) de haut. après la qualité RIVIERA, former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs:


- 1) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
- 2) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
- 3) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

ts les 2 rgs: 4 x 1 m. et 2 x 2 m.

- 3) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m. et ts les 2 rgs: 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
- 4) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 12 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
- 5) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 3 x 2 m., 10 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 38 cm (98 rgs) de haut. après la qualité RIVIERA, rab. les 12 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Avec les aig. n° 3,5 relever 1) 41 m. - 2) 43 m. - 3) 44 m. - 4) 44 m.

### ■ MANCHES

✳→ Monter 1) 46 m. - 2) 50 m. - 3) 54 m. - 4) 56 m. - 5) 60 m., aig. n° 3,5 qualité RIVIERA, tric. en jersey pendant 2 cm.

▲→ Cont. aig. n° 4 qualité FALAISE en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:

1) 2) 3) ts les 20 rgs: 2 x 1 augm.

4) 5) 14 rgs plus haut: 1 x 1 augm. et ts les 12 rgs: 3 x 1 augm.

On obtient 1) 50 m. - 2) 54 m. - 3) 58 m. - 4) 64 m. - 5) 68 m.

■→ A 24 cm (62 rgs) de haut après la qualité RIVIERA, former l'arrondi en rab. de ch. côté :

1) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m. et ts les 2 rgs: 4 x 1 m. et 1 x 2 m.

2) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m. et

Avec les aig. n° 3,5 relever 1) 41 m. - 2) 43 m. - 3) 44 m. - 4) 44 m. - 5) 46 m. qualité RIVIERA le long de chacun des demi-devants et tric. en jersey pendant 2 cm puis rab.

Relever 1) 2) 3) 152 m. - 4) 5) 160 m. qualité RIVIERA aig. n° 3,5 autour de l'encol. devant et dos, tric. en jersey pendant 2 cm puis rab.

Confectionner 2 cordelières (voir conseil page 54), qualité FALAISE, longueur finie = 30 cm environ.

Broder les boutonnères et coudre les boutons en formant un croisement de 20 cm.

Fixer les cordelières à l'intérieur du gilet pour maintenir le croisement.

Catherine