

# Gilet rose femme look casual

14 octobre 2025 par [grenouilletricot](#)

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un style tendance très féminin et décontracté : le gilet rose femme look casual. À mi-chemin entre confort et élégance, ce modèle séduit par sa maille douce, sa couleur lumineuse et sa coupe moderne. Idéal pour les journées fraîches, il apporte une touche de style à toutes les tenues sans en faire trop. Facile à associer, il incarne à merveille l'esprit casual chic que nous affectionnons tant.

Un clin d'œil à Octobre rose, avec cette couleur très douce, ce gilet en maille rose illumine instantanément le teint et donne du relief à une tenue simple. Porté sur un jean clair ou une robe fluide, il offre ce petit supplément de douceur qui fait toute la différence. La simplicité avec le détail des manches qui fait toute la différence.



Le fil à choisir.

Ce modèle provient du catalogue n°117 de Phildar, automne-hiver 2014-2015. Le fil utilisé se commercialise encore avec une différence cependant sur l'écriture du nom, vous le trouverez sur ce [lien](#). Ce fil se compose d'acrylique et de laine, un bon mélange pour garantir le confort de la chaleur et la tenue dans le temps. Chaque pelote pèse 100g pour environ 170m de fil. Il y a quand même une différence au niveau du coloris. Le modèle présenté se tricote dans un beau rose, alors que la laine que vous trouverez aujourd'hui à par moment différentes grosseurs. Les coloris se déclinent dans un doux camaïeu.

A vous de choisir cette laine ou une autre marque, pensez simplement à recalculer le nombre de pelotes nécessaires en fonction de métrage, il peut parfois y avoir des différences.

## Les aiguilles à choisir.

Vous utilisez des aiguilles droites, vous commencez par des n°4.5 pour les parties en côtes qui forment la bordure en côtes 1/3. Ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5. Sachez que ce gilet peut aussi se faire à la machine à tricoter.

## Le patron et les points utilisés.

Ce gilet rose est cintré, ce qui affine la taille. Cependant en fonction de votre morphologie, vous pouvez le tricoter droit. Les emmanchures sont raglan. Faites attention au haut de la manche, vous avez aussi l'encolure à faire avec le raglan. Toutes les explications sont claires, il suffit de bien les suivre.

Pour le dessin sur les manches, vous jouez avec des diminutions et des jetés, un dessin simple. Une attention particulière sur le sens des lignes, en effet le dessin de la manche droite s'inverse pour la manche gauche. Un détail qui peut passer inaperçu pour celles qui ne tricotent pas. Mais qui peut friser à l'inconfort pour celles qui l'ont fait.

## Gilet rose femme look casual.

Un gilet très confortable qui se porte facilement. Le secret d'un look casual chic réside dans l'équilibre entre décontraction et élégance. Ce gilet en est l'incarnation parfaite. Porté sur une chemise en jean et un simple t-shirt blanc, il donne instantanément du caractère à la tenue. On peut aussi l'associer à un pantalon fluide beige et des baskets blanches pour un rendu moderne et urbain.

Bonne journée.

[Crédit photo Happyool](#)



QUALITE	COLORIS	a) 34/36	b) 38/40	c) 42/44	d) 46/48	e) 50/52
PHIL HARMONY	FRAMBOISE	11	12	13	14	16

**Composition du modèle:** 51 % Laine peignée - 49 % Acrylique

### MERCERIE

Alg. n° 5 - Alg. n° 4,5  
Crochet n° 3,5  
9 boutons, Ø 18 mm

### POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/3 (1 m.endr., 3 m. env.)

#### Jersey

**Jersey ajouré** (voir diagramme correspondant; attention: ch. dim. doit être compensée par un jeté et inversement)

**Dim. simple à 1 m. des bords:**

**Dim. simple à 1 m. des bords:**

à droite: tric. la 1ère m., faire 1 surjet simple endr. (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.)

à gauche: des 3 dernières m., tric. 2 m. ens. à l'endr., puis la dernière m.

**Dim. simple à 2 m. des bords:**

à droite: tric. les 2 premières m., faire 1 surjet simple endr. (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.)

à gauche: des 4 dernières m., tric. 2 m. ens. à l'endr., puis les 2 dernières m.

**Dim. double à 2 m. des bords:**

à droite: tric. les 2 premières m., faire 1 surjet double endr. (glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue)

à gauche: des 5 dernières m., tric. 3 m. ens. à l'endr., puis les 2 dernières m.

**M. serrée:** piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, faire 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

### ÉCHANTILLON (voir page 2)

10 cm de jersey ou jersey ajouré, alg. 5 = 16 m. et 22 rgs.

### REGLAGE MACHINE

Le jersey et le jersey ajouré sont réalisables à la BIG PHIL au réglage n° 8 à titre indicatif.

### RÉALISATION

#### DOS

A 35 cm (78 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m., puis cont. en faisant de ch. côté à 2 m. des bords (voir pts employés):

**a)** \*ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple et 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple\* répéter de \*à\* 4 fs, puis ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple

**b)** ts les 2 rgs : 9 x 1 dim. simple, 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple, ts les 2 rgs : 8 x 1 dim. simple, puis 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple

**c)** ts les 2 rgs : 10 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double, 9 x 1 dim. simple, puis 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple

**d)** ts les 2 rgs : 10 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double, 8 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double, 1 x 1 dim. simple puis 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple

**e)** \*ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double\* répéter de \*à\* 6 fs, 4 x 1 dim. simple, puis 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple

**A a)** 56 cm (124 rgs) - **b)** 57 cm (126 rgs) - **c)** 58 cm (128 rgs) - **d)** 59 cm (130 rgs) - **e)** 60 cm (132 rgs) de haut. après les côtes rab. les **a) b) c)** 28 m. - **d) e)** 30 m. restantes.

### DEMI-DEVANT DROIT

Monter **a)** 39 m. - **b)** 43 m. - **c)** 43 m. - **d)** 47 m. - **e)** 51 m., alg. n°4,5, tric. en côtes 1/3 en commençant et en terminant par 1 m. lis. et 1 m. endr. pendant 4 cm.

Cont., alg. n° 5 en jersey en faisant **a) d)** 1 augm. - **b)** 1 dim. - **c) e)** 2 augm. sur le 1er rg.

On a **a)** 40 m. - **b)** 42 m. - **c)** 45 m. - **d)** 48 m. - **e)** 53 m.

Faire à gauche, à 1 m. du bord (voir pts employés)

**a)** 10 rgs plus haut: 1 x 1 dim. et ts les 8 rgs: 3 x 1 dim.

**b) c) e)** 12 rgs plus haut: 1 x 1 dim. et ts les 10 rgs: 2 x 1 dim.

**d)** ts les 14 rgs: 2 x 1 dim.

**d)** ts les 14 rgs: 2 x 1 dim.

Il reste **a)** 36 m. - **b)** 39 m. - **c)** 42 m. - **d)** 46 m. - **e)** 50 m.

A 19 cm (42 rgs) de haut. après les côtes, faire à gauche à 1 m. du bord : 1 x 1 augm., puis :

**a) b) c) e)** 18 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

**d)** cont. droit

On a **a)** 38 m. - **b)** 41 m. - **c)** 44 m. - **d)** 47 m. - **e)** 52 m.

A 35 cm (78 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan en rab. à gauche 1 x 3 m., puis cont. en faisant à 2 m. du bord (voir pts employés):

**a)** \*ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple et 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple\* répéter de \*à\* 3 fs, puis ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple

**b)** ts les 2 rgs : 9 x 1 dim. simple, 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple, ts les 2 rgs : 7 x 1 dim. simple

**c)** ts les 2 rgs : 10 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double, 8 x 1 dim. simple  
**d)** ts les 2 rgs : 10 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double, 8 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double

**e)** \*ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double\* répéter de \*à\* 6 fs, 3 x 1 dim. simple

**Entretiens, à a)** 48 cm (106 rgs) - **b)** 49 cm (108 rgs) - **c)** 50 cm (110 rgs) - **d)** 51 cm (112 rgs) - **e)** 52 cm (114 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite **a) b) c)** 1 x 8 m. - **d) e)** 1 x 9 m. puis ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

d) ts les 10 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 7 x 1 augm.  
 e) ts les 8 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 8 x 1 augm.

On a a) 51 m. - b) 57 m. - c) 63 m. - d) 69 m. - e) 79 m.

A 43 cm (94 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m., puis cont. en faisant de ch. côté à 2 m. des bords (voir pts employés):

- a) \*ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple et 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple\* répéter de \*à\* 3 fs, puis ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple
- b) ts les 2 rgs : 9 x 1 dim. simple, 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple, ts les 2 rgs : 7 x 1 dim. simple
- c) ts les 2 rgs : 10 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double, 8 x 1 dim. simple
- d) ts les 2 rgs : 10 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double, 8 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double
- e) \*ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double\* répéter de \*à\* 6 fs, 3 x 1 dim. simple

A a) 60 cm (132 rgs) - b) 61 cm (134 rgs) - c) 62 cm (136 rgs) - d) 63 cm (138 rgs) - e) 64 cm (140 rgs) de haut. après les côtes, rab.

à droite: ts les 2 rgs: a) b) c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m. - d) e) 1 x 6 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

à gauche: 1 x 1 dim. simple puis 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple

A a) 64 cm (140 rgs) - b) 65 cm (142 rgs) - c) 66 cm (144 rgs) - d) 67 cm (146 rgs) - e) 68 cm (148 rgs) de haut. après les côtes, rab. les 3 m. restantes.

Tric. la manche gauche en sens inverse en commençant le pt ajouré (voir diagramme correspondant) par la a) 13e m. - b) 12e m. - c) 10e m. - d) 1 m.endr. et la 10e m. - e) 7e m. du diagramme.

### ASSEMBLAGE

Monter les manches au corps par le raglan (le plus petit côté correspond au devant).



Faire les coutures des côtés et des manches.

Avec le crochet n° 3,5, faire 1 rg de m. serrées (voir pts employés) le long des demi-devants et autour de l'encol.


Confectionner 9 boutonnieres (en écartant le fil entre 2 m., voir conseil page 6) sur le demi-devant droit à 2 m. du bord, la 1ère sous l'encol., la dernière au milieu des côtes du bas, les suivantes espacées régulièrement.

Coudre les boutons en vis à vis des boutonnieres.


Nadège



Mesures en cm




### Diagramme jersey ajouré manche droite



Répéter toujours les 14 m. et les 14 rgs des encadrés

### Diagramme jersey ajouré manche gauche



Attention: ch. dim. doit être compensés par un jeté et inversement

### Légende

- = m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.
- = jeté
- △ = 2 m. ens. à l'endr.