

Gilet ajouré femme

21 novembre 2025 par [grenouilletricot](#)

Bonjour, le gilet ajouré femme fait partie de ces pièces mode qui traversent les saisons sans jamais perdre en charme. À la fois romantique, tendance et facile à porter, il ajoute une touche féminine à n'importe quelle tenue. Qu'elle soit décontractée ou habillée. Avec son motif délicat, sa texture douce et ses finitions soignées, ce type de gilet en maille est devenu un incontournable du dressing moderne. Que l'on recherche une pièce pour le printemps, l'automne ou les soirées fraîches d'été, le gilet ajouré se distingue par sa polyvalence et son allure chic.

Un magnifique jeu de mailles pour un petit jour fin et délicat, un classique par le dessin de losange en quinconce. Un point de tricot qui convient aux débutantes dans le tricot. Vous jouez avec les diminutions et les jetés pour un résultat superbe, il faut le reconnaître.



Une coupe confortable et facile à porter

Ce gilet ajouré femme se distingue par une coupe droite légèrement ample qui convient à différentes morphologies. Il peut se porter ouvert, fermé entièrement ou seulement partiellement pour créer un look plus décontracté. Le col rond apporte une finition classique et élégante. Idéale pour porter la pièce avec un chemisier, un t-shirt basique ou encore une robe fluide.

Le fil à choisir.

Ce gilet proposé par les laines [Plassard](#), se tricote avec un fil satiné et un peu brillant. Il se compose de polyamide, d'acrylique et d'un peu de laine pour un effet légèrement duveteux. Un fil agréable à tricoter qui offre un rendu avec de légers reflets différents suivant en la lumière. Un fil très agréable à tricoter. Mais qui demande un peu de patience si vous devez détricoter, rien de grave mais il faut de la patience. Vous trouverez d'autres nuances ou couleurs chez différentes marques.

Les aiguilles à prendre.

Chaque pièce se réalise séparément en aller-retour. Donc des aiguilles droites ou circulaires conviennent. Vous commencez par des n°3.5 pour tricoter les côtes 1/1. Ensuite vous continuez avec des n°4.

Le patron et le dessin ajouré.

Les manches raglan se réalisent en suivant le diagramme et les explications. Attention le col rond se réalise en même temps. Et bien sûr pensez à la patte de boutonnage. Je vous conseille d'avoir les boutons avant de tricoter. Il est toujours plus facile d'adapter les boutonnières avant.

Le point ajouré se tricote en quinconce, donc en décalé. Vous jouez simplement avec des diminutions et des jetés pour obtenir des losanges ajourés. Je vous conseille des marques mailles pour vous repérer facilement avec les multiples, sans avoir à recompter dans les premiers rangs.

Gilet ajouré femme.

Ce style de tricot traverse les modes avec facilité. Un classique dans la forme qui se porte avec tous les styles que vous aimez. Le fil utilisé donne un côté festif grâce aux reflets subtils que cette laine procure. Ce gilet se porte facilement toute l'année, il fait partie des piliers de votre garde-robe.

Bonne journée.

[Crédit photo Plassard.](#)



181/20

CARDIGAN

34-36 / 38-40 / 42-44 / 46-48 / 50-52

FOURNITURES

PATCHOULI de PLASSARD

- 8 / 9 / 11 / 12 / 13 pel. coloris 10
- Aig. bambou de Plassard n° 3,5 et n° 4
- Anneaux marqueurs
- 7 boutons Ø 17 mm référence : B-181-20

Niveau : expert.e

Retrouver en début de catalogue tous les détails : tableau d'équivalence, points essentiels, pas à pas, échantillon, ainsi que sur notre site, rubrique « aide et astuces tricot ».

POINTS EMPLOYÉS

- Côtes 1/1
- Pt ajouré (voir diagramme)

ÉCHANTILLON

Un carré de 10 cm de pt ajouré aig. n° 4 = 21 m. et 30 rgs

EXPLICATIONS

DOS

Monter 93 m. / 103 m. / 113 m. / 123 m. / 133 m. aig. n° 3,5 et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 1 m. env. / 1 m. end. / 1 m. env. / 1 m. end. / 1 m. env. sur l'end. du trav. pendant 5 cm.

Continuer en pt ajouré aig. n° 4. Suivre le diagramme en tricotant 1 m. lisière au début et à la fin des rgs.

On commence au 1er rg et à la 1ère m. du diagramme.

A 30 cm de hauteur totale, on a tricoté le 4e rg du diagramme, former les emmanchures raglan en rabattant de chaque côté : 1 x 1 m. puis : *ts les 2 rgs : 4 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.* 4 fois de *à* et ts les 2 rgs : 7 x 1 m. / ts les 2 rgs : 32 x 1 m. / ts les 2 rgs : *8 x 1 m., 1 x 2 m.* 3 fois de *à* et ts les 2 rgs : 7 x 1 m. / ts les 2 rgs : *4 x 1 m., 1 x 2 m.* 6 fois de *à* et ts les 2 rgs : 5 x 1 m. / ts les 2 rgs : *2 x 1 m., 1 x 2 m.* 9 fois de *à* et ts les 2 rgs : 10 x 1 m.

A 51 cm / 52 cm / 53 cm / 54 cm / 55 cm de hauteur totale, rabattre les 37 m. / 37 m. / 37 m. / 39 m. / 39 m. restantes.

DEMI-DEVANTS

Monter 44 m. / 49 m. / 54 m. / 59 m. / 64 m. aig. n° 3,5 et tricoter en côtes 1/1 en commençant par 2 m. end. et en terminant par 1 m. end. / 1 m. env. / 1 m. end. / 1 m. env. / 1 m. end. sur l'end. du trav. pendant 5 cm.

Continuer en pt ajouré aig. n° 4. Suivre le diagramme en tricotant 2 m. lisière au début des rgs et 1 m. lisière

Faire le même trav. et rabattre les 3 m. restantes.

MANCHES

Monter 52 m. / 56 m. / 60 m. / 64 m. / 68 m. aig. n° 3,5 et tricoter en côtes 1/1 pendant 5 cm.

Continuer en pt ajouré aig. n° 4. Suivre le diagramme, en commençant au 7ème rg., en faisant 1 augm. sur ce rg. (on obtient 53 m. / 57 m. / 61 m. / 65 m. / 69 m.).

On commence en tricotant 1 m. lisière puis : 1 m. end. et la 6e m. / 3 m. end. et la 6e m. / 1 m. end. et la 12e m. / 2 m. end. et la 6e m. / 4 m. end. et la 6e m. du diagramme, et on termine par 1 m. lisière.

Augmenter de chaque côté : ts les 20 rgs : 5 x 1 m. / ts les 14 rgs : 5 x 1 m. et ts les 12 rgs : 3 x 1 m. / ts les 10 rgs : 11 x 1 m. / ts les 8 rgs : 14 x 1 m. / ts les 8 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 12 x 1 m.

On obtient 63 m. / 73 m. / 83 m. / 93 m. / 103 m.

A 44 cm de hauteur totale, on a tricoté le 4e rg du diagramme, former les raglans en rabattant de chaque côté : 1 x 1 m. puis : *ts les 2 rgs : 4 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.* 4 fois de *à* et ts les 2 rgs : 4 x 1 m. / ts les 2 rgs : 29 x 1 m. / ts les 2 rgs : *8 x 1 m., 1 x 2 m.* 3 fois de *à* et ts les 2 rgs : 4 x 1 m. / ts les 2 rgs : *4 x 1 m., 1 x 2 m.* 6 fois de *à* et ts les 2 rgs : 2 x 1 m. / ts les 2 rgs : *2 x 1 m., 1 x 2 m.* répéter 9 fois de *à* et ts les 2 rgs : 7 x 1 m. Il reste 13 m. / 13 m. / 13 m. / 15 m. / 15 m.

A 63 cm / 64 cm / 65 cm / 66 cm / 67 cm de hauteur totale, rabattre d'un côté ts les 2 rgs : 1 x 3 m. et 2 x 2 m. / 1 x 3 m. et 2 x 2 m. / 1 x 3 m. et 2 x 2 m. / 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m. / 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.

En même temps, rabattre de l'autre côté : 1 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m.

A 65 cm / 66 cm / 67 cm / 68 cm / 69 cm de hauteur totale, rabattre les 3 m. restantes.

Tricoter la seconde manche en inversant les dim. des raglans.

BANDE D'ENCOLURE

Monter 113 m. / 113 m. / 113 m. / 117 m. / 117 m. aig. n° 3,5

Niveau : expert.e

cm. / 1 m. env. sur l'end. du trav. pendant 2 cm.

Continuer en pt ajouré aig. n° 4. Suivre le diagramme en tricotant 2 m. lisière au début des rgs et 1 m. lisière à la fin des rgs.

On commence au 1er rg et à la 1ère m. / 6e m. / 1ère m. / 6e m. / 1ère m. du diagramme.

A 30 cm de hauteur totale, on a tricoté le 4e rg du diagramme, former l'emmanchure raglan d'un côté en rabattant : 1 x 1 m. puis : *ts les 2 rgs : 4 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.* 4 fois de *à* et ts les 2 rgs : 4 x 1 m. / ts les 2 rgs : 29 x 1 m. / ts les 2 rgs : *8 x 1 m., 1 x 2 m.* 3 fois de *à* et ts les 2 rgs : 4 x 1 m. / ts les 2 rgs : *4 x 1 m., 1 x 2 m.* 6 fois de *à* et ts les 2 rgs : 2 x 1 m. / ts les 2 rgs : *2 x 1 m., 1 x 2 m.* 9 fois de *à* et ts les 2 rgs : 7 x 1 m.

A 43 cm / 44 cm / 45 cm / 46 cm / 47 cm de hauteur totale, former l'encolure de l'autre côté en rabattant : ts les 2 rgs : 1 x 7 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. / ts les 2 rgs : 1 x 7 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. / ts les 2 rgs : 1 x 7 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. / ts les 2 rgs : 1 x 8 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. / ts les 2 rgs : 1 x 8 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

A 49 cm / 50 cm / 51 cm / 52 cm / 53 cm de hauteur totale, rabattre les 3 m. restantes.

Tricoter l'autre demi-devant :

Monter 44 m. / 49 m. / 54 m. / 59 m. / 64 m. aig. n° 3,5 et tricoter en côtes 1/1 en commençant par 1 m. end. / 1 m. env. / 1 m. end. / 1 m. env. / 1 m. end. et en terminant par 2 m. end. sur l'end. du trav. pendant 5 cm.

Continuer en pt ajouré aig. n° 4. Suivre le diagramme en sens inverse en tricotant 1 m. lisière au début des rgs et 2 m. lisière à la fin des rgs.

BANDE D'ENCOLURE

Monter 113 m. / 113m. / 113 m. / 117 m. / 117 m. aig. n° 3,5 et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 m. end. sur l'end. du trav. pendant 2,5 cm puis faire 1 rg end. sur l'end. du trav. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris (rgs de jersey que l'on détricotera au moment du montage de la bande).

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 103 m. / 105m. / 107 m. / 109 m. / 111 m. aig. n° 3,5 et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 m. end. sur l'end. du trav. pendant 3 cm puis faire 1 rg end. sur l'end. du trav. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris (rgs de jersey que l'on détricotera au moment du montage de la bande).

Tricoter la seconde bande de la même façon en répartissant sur le 5e rg : 7 boutonniers de 2 m. (= rabattre 2 m. et les remonter au rg suiv.), placer la 1ère boutonnière à 4 m. du bord (= côté encolure), espacer les suiv. de 13 m. / 13 m. / 14 m. / 14 m. / 14 m.

ASSEMBLAGE

Monter les manches au corps par le raglan (le côté le plus court correspond au devant).

Faire les coutures des côtés et des dessous de manches.

Coudre la bande d'encolure m. par m. à pts arrière sur l'end. du trav. (en détricotant les rgs de jersey de l'autre coloris au fur et à mesure de l'avancée de la couture).

Coudre les bandes de boutonnage de la même façon le long des demi-devants et de la bande d'encolure.

Coudre les boutons.





DIAGRAMME PT AJOURÉ



- = m. end. sur l'end. ou m. env. sur l'env.
- ▢ = m. env. sur l'end. ou m. end. sur l'env.
- = jeté
- ⋈ = 2 m. ens. à l'end.
- ⊗ = surjet simple end.
- ⚓ = dim. double verticale end.

Répéter l'encadré de la m. 6 à la m. 15 pour les rgs 1 à 12 et de la m. 11 à la m. 20 pour les rgs 13 à 24..