

Pull à col roulé

13 janvier 2026 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose aujourd’hui un pull à col roulé en principe pour homme. J’avoue que ce modèle me plaît par sa simplicité, donc nous pouvons le tricoter aussi pour nous les femmes, sans oublier les enfants. Un pull simple, facile et classe. Alors il ne faut surtout pas s’en priver. Le pull à col roulé est une pièce iconique du dressing, appréciée pour son élégance intemporelle et son confort thermique. À la fois pratique et esthétique, il traverse les saisons sans jamais perdre de sa popularité. Que ce soit pour un look casual, chic ou urbain, le pull col roulé s’impose comme un vêtement polyvalent. Il devient un indispensable des garde-robés, le genre de pull que l’on prend par plaisir ou sans réfléchir.

Avec lui pas besoin de tricoter compliqué pour que ce soit beau.



Le pull à col roulé : chaleur et confort au quotidien.

Lorsque les températures baissent, le pull col roulé en maille devient un allié précieux. Grâce à son col montant, il protège efficacement le cou du froid sans nécessiter d’écharpe supplémentaire. Confectionné en laine, coton, cachemire ou fibres mélangées, le pull à col roulé offre une excellente isolation thermique tout en restant respirant. Etant une grande frileuse du cou, ce pull deviendra vite mon chouchou.

Un incontournable de la mode durable.

Un vêtement intemporel et tendance : le pull à col roulé tendance séduit par son style sobre et raffiné. Il s'adapte facilement aux évolutions de la mode tout en conservant son caractère classique. Son caractère unisexe en fait un bijou qui passe toutes les tendances sans souci.

Le fil à choisir.

Ce modèle proposé par [Happywool](#) se tricote avec un fil composé d'acrylique à 80% et 20% de laine, un fil plutôt facile d'entretien. Attention, la pelote pèse 100g pour environ 163m. A prendre en compte pour la quantité de pelotes, si vous souhaitez changer de marque ou de catégorie. Vous disposez de 17 coloris unis au choix.

Les aiguilles à prendre.

Vous utilisez des aiguilles droites, en commençant avec des n°4 pour la partie en côtes. Ensuite vous continuez avec des n°5. Attention la grosseur conseillée sur le bandeau propose des n°6.

Je vous conseille de faire un échantillon avec les 2 grosseurs. Vous pourrez choisir entre un tricot un peu plus serré ou plus lâche. Par principe, respectez les indications conseillées dans les explications, car tous les calculs se basent sur la grosseur du fil et des aiguilles. Un changement minime peut complètement modifier le résultat.

Le patron et les points.

La forme reste classique, vous pouvez le faire un peu blousant en ajoutant des mailles juste après les côtes. Tout comme vous pouvez le faire plus long pour une tunique ou une robe. Je parle bien sûr d'un tricot pour femme, pour les hommes vous le tricotez tel quel.

Le dessin sobre se réalise avec des lignes de mailles envers. Un détail intéressant et surtout à respecter : ces lignes sont la continuité des côtes à l'envers. Un petit truc qui fait toute la différence : le détail !

Pull à col roulé.

Si le pull à col roulé continue de générer autant d'intérêt et de recherches en ligne, c'est parce qu'il répond parfaitement aux attentes actuelles : confort, style, praticité et durabilité. Il incarne une mode fonctionnelle, capable de s'adapter à différents styles de vie.

Au risque de me répéter, cette pièce reste une valeur sûre. Intemporel, confortable et toujours moderne, le pull à col roulé mérite pleinement sa place parmi les indispensables du dressing. D'autant qu'il convient à tous les niveaux, une bonne idée pour les débutantes.

Bonne journée.

Crédit photo Happywool



QUALITE	COLORIS	1) S 15/17 ans	2) M 42/44
PHIL LOOPING ou PARTNER 6	COLZA SOUFRE	6 15	7 18
3) L 46/48	4) XL 50/52	5) XXL 54/56	
7 18	8 20	8 20	

Composition du modèle: 80 % Acrylique - 20 % Laine

 Lavage cycle laine ou délicat à 30 ° maximum, essorage délicat.

AIGUILLES

N° 4 - N° 5

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2 - Côtes 3/2

Jersey endroit

Diminutions simples apparentes à 3 mailles des bords sur l'endroit du travail:

à droite : tricoter 3 mailles à l'endroit, puis les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit.

à gauche : tricoter toutes les mailles moins 5, faire 1 surjet simple endroit (glisser 1 maille à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit, et passer la maille glissée sur la maille tricotée), et tricoter les 3 dernières mailles à l'endroit.

Diminutions doubles apparentes à 3 mailles des bords sur l'endroit du travail :

à droite : tricoter 3 mailles à l'endroit, puis les 3 mailles suivantes ensemble à l'endroit.

à gauche : tricoter toutes les mailles moins 6, faire 1 surjet double endroit (glisser 1 maille à l'endroit, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, et passer la maille glissée sur la maille obtenue), et tricoter les 3 dernières mailles à l'endroit.

ÉCHANTILLON

10 cm de jersey endroit, aiguilles n° 5 = 16 mailles et 25 rangs

Tricoté volontairement plus serré.

DOS

Monter : **1)** 76 mailles - **2)** 80 mailles - **3)** 86 mailles - **4)** 94 mailles - **5)** 100 mailles, aiguilles n° 4, tricoter en côtes 3/2 et 2/2 le premier rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) de la façon suivante:

1) 21 mailles de côtes 3/2 en commençant par 1 mailles envers, 34 mailles en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit et 21 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers et en terminant par 1 mailles envers.

2) 21 mailles de côtes 3/2 en commençant par 1 mailles envers, 38 mailles en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit et 21 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers et en terminant par 1 mailles envers.

3) 22 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers, 42 mailles en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit et 22 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers et en terminant par 2 mailles envers.

4) 24 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles endroit, 46 mailles en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit et 24 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers et en terminant par 2 mailles endroit.

5) 25 mailles de côtes 3/2 en commençant par 3 mailles endroit, 50 mailles en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit et 25 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers et en terminant par 3 mailles endroit.

Tricoter pendant 3,5 cm (10 rangs).

Continuer, aiguilles n° 5, en remplaçant les côtes 2/2 par du jersey endroit.

A 40 cm (100 rangs) de hauteur après les côtes, former les emmanchures en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs:

1) **2)** 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 1 x 1 maille

3) 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille

4) 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 3 x 1 maille

5) 3 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 3 x 1 maille

Attention: transformer la maille envers des lisières en maille endroit. 2/2 par du jersey.

Il reste: **1) 56 mailles - 2) 60 mailles - 3) 64 mailles - 4) 68 mailles - 5) 72 mailles**

- A **1) 60 cm (150 rangs) 4) 63 cm (158 rangs)**
2) 61 cm (152 rangs) 5) 64 cm (160 rangs)
3) 62 cm (156 rangs)
de hauteur après les côtes, former les épaules en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs:
1) 3 x 5 mailles
2) 2 x 5 mailles et 1 x 6 mailles
3) 3 x 6 mailles
4) 2 x 6 mailles et 1 x 7 mailles
5) 3 x 7 mailles

En même temps, former l'encolure en rabattant les **1) 12 mailles 2) 3) 14 mailles - 4) 5) 16 mailles** centrales puis continuer un côté à la fois en rabattant côté encolure 2 rangs plus haut : **1 x 7 mailles**

DEVANT

Monter : **1) 78 mailles - 2) 82 mailles - 3) 86 mailles - 4) 96 mailles - 5) 100 mailles**, aiguilles n° 4, tricoter le premier rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) de la façon suivante:

- 1) 22 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers, 34 mailles en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit et 22 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers et en terminant par 2 mailles envers.**
2) 22 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers, 38 mailles en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit et 22 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers et en terminant par 2 mailles envers.
3) 22 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers, 42 mailles en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit et 22 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers et en terminant par 2 mailles envers.
3) 22 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers, 42 mailles en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit et 22 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers et en terminant par 2 mailles envers.

- 4) 25 mailles de côtes 3/2 en commençant par 3 mailles endroit, 46 mailles en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit et 25 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers et en terminant par 3 mailles endroit.**
5) 25 mailles de côtes 3/2 en commençant par 3 mailles endroit, 50 mailles en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit et 25 mailles de côtes 3/2 en commençant par 2 mailles envers et en terminant par 3 mailles endroit.

Tricoter pendant 3,5 cm (10 rangs).

Continuer, aiguilles n° 5, en remplaçant les côtes

A 40 cm (100 rangs) de hauteur après les côtes, former les emmanchures en rabattant de chaque côté , tous les 2 rangs:

- 1) 2) 1 x 4 mailles, 3 x 2 mailles et 1 x 1 maille**
3) 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille
4) 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 2 x 2 maille et 3 x 1 maille
5) 3 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 3 x 1 maille

Attention: transformer la maille envers des lisières en maille endroit.

Il reste: **1) 56 mailles - 2) 60 mailles - 3) 64 mailles - 4) 68 mailles - 5) 72 mailles**

- A **1) 54 cm (134 rangs) 4) 57 cm (142 rangs)**
2) 55 cm (136 rangs) 5) 58 cm (144 rangs)
3) 56 cm (140 rangs)

de hauteur après les côtes, former l'encolure en rabattant les **1) 8 mailles 2) 3) 10 mailles - 4) 5) 12 mailles** centrales puis continuer un côté à la fois en rabattant côté encolure : **1 x 3 mailles puis faire à 3 mailles des bords tous les 2 rangs : 2 x 1 diminution double, 1 x 1 diminution simple, 4 rangs plus haut: 1 x 1 diminution simple**

- A **1) 60 cm (150 rangs) 4) 63 cm (158 rangs)**
2) 61 cm (152 rangs) 5) 64 cm (160 rangs)
3) 62 cm (156 rangs)

de hauteur après les côtes, former l'épaule en rabattant côté emmanchure, tous les 2 rangs:

- 1) 3 x 5 mailles**
2) 2 x 5 mailles et 1 x 6 mailles
3) 3 x 6 mailles
4) 2 x 6 mailles et 1 x 7 mailles
5) 3 x 7 mailles

Terminer le second côté de l'encolure.

- 5) 3 x 7 mailles**

Terminer le second côté de l'encolure.

MANCHES

Monter : **1) 38 mailles - 2) 42 mailles - 3) 46 mailles - 4) 50 mailles - 5) 54 mailles**, aiguilles n° 4, tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit, pendant 3,5 cm (10 rangs).

Continuer en jersey endroit, aiguilles n° 5 en répartissant sur le premier rang **3) 4) 5) 2 diminutions**

Il reste: **1) 38 mailles - 2) 42 mailles - 3) 44 mailles - 4) 48 mailles - 5) 52 mailles.**

Faire de chaque côté à 2 mailles des bords: tous les 10 rangs: 10 x 1 augmentation.

On a : **1)** 58 mailles - **2)** 62 mailles - **3)** 64 mailles - **4)** 68 mailles - **5)** 72 mailles

A 45 cm (112 rangs) de hauteur après les côtes, former l'arrondi en rabattant de chaque côté :

- 1)** tous les 2 rangs 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 2 x 1 maille, tous les 4 rangs: 5 x 1 maille, tous les 2 rangs 1 x 1 maille, 2 x 2 mailles et 1 x 3 mailles
- 2)** tous les 2 rangs 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 4 x 1 maille, tous les 4 rangs 3 x 1 maille, tous les 2 rangs: 3 x 1 maille, 2 x 2 mailles et 1 x 3 mailles
- 3)** tous les 2 rangs : 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 5 x 1 maille, tous les 4 rangs: 2 x 1 maille, tous les 2 rangs: 4 x 1 maille, 2 x 2 mailles et 1 x 3 mailles
- 4)** tous les 2 rangs : 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 13 x 1 maille, 2 x 2 mailles et 1 x 3 mailles
- 5)** tous les 2 rangs : 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles, 11 x 1 maille, 3 x 2 mailles et 1 x 3 mailles

A 60 cm (150 rangs) de hauteur après les côtes, rabattre les 14 mailles restantes.

Tricoter la seconde manche semblable.

COL

Monter : **1)** 94 mailles **2)** **3)** 98 mailles - **4)** **5)** 102 mailles, aiguilles n° 4, tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 16,5 cm puis faire 1 rang endroit sur l'endroit et quelques rangs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rangs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules et des côtés en prenant **1)** **2)** une demi-maille - **5)** une maille et demie de couture.

Faire les coutures des manches.

Monter les manches au corps.

Monter les mailles de la poitrine.

