

Cardigan sage et classique

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un Cardigan sage et classique, un vêtement incontournable de notre garde-robe. Ce genre de gilet passe les modes et se remet au goût du jour facilement. Vous le faites court ou plus long en fonction de vos goûts et de votre morphologie. Ce cardigan en maille possède tout ce qu'il faut pour accompagner les tenues du quotidien avec beaucoup de raffinement. Une belle encolure ronde qui met en valeur votre cou.

Un boutonnage qui permet de le fermer à la façon d'un pull, ou ouvert sur un chemisier. Un vêtement demi-saison qui se porte aussi facilement qu'il s'enlève en fonction des différentes températures que l'on peut avoir dans une journée.



Un cardigan femme facile à porter.

Le grand avantage de ce cardigan femme classique réside dans sa simplicité. Ce type de gilet en tricot femme constitue une excellente alternative au pull traditionnel. Il permet de jouer facilement avec les superpositions et s'adapte aussi bien à une tenue décontractée qu'à une silhouette plus élégante.

Comment porter ce cardigan classique ?

Pour une tenue quotidienne, associez-le simplement à un jean droit et un débardeur blanc. Quelques bijoux fins et des chaussures plates complèteront cette silhouette confortable et élégante.

Pour aller au bureau, le cardigan pourra être porté fermé avec un pantalon taille haute. Une chemise blanche légèrement visible au niveau du col apportera une touche très chic.

Pour une allure plus féminine, pensez à la jupe. Une jupe midi plissée, une jupe droite ou même une robe légère peuvent parfaitement fonctionner avec ce type de maille. Le cardigan devient alors une petite veste souple qui réchauffe la tenue tout en conservant son élégance.

En automne, il sera également très facile de le superposer à un col roulé fin. En hiver, il pourra se porter sous un manteau droit ou une veste oversize.

Le fil à utiliser.

Vous utilisez un fil tubulaire composé d'Alpaga et de viscose. Un mélange très doux, très léger avec un effet brillant et satiné. La pelote de 50 g fait environ 200m, en raison de sa légèreté. Donc il faut moins de pelotes qu'un fil de laine par exemple. Pour une taille allant du 38 au 44, il faut entre 4 et 5 pelotes. Vous disposez de 8 coloris.

Les aiguilles à prendre.

Vous utilisez des [aiguilles droites n°6](#) pour la totalité du tricot. Vous tricotez en aller-retour en faisant le dos et les devants en même temps. Un gain de temps avec les coutures qui ne sont pas à faire. Cependant attention à la longueur de vos aiguilles, privilégiez des longues de 40 cm. Cela vous permet d'avoir de la souplesse sur votre aiguille, à cause du nombre de mailles. Heureusement le point utilisé reste simple.

Le patron et le point de tricot.

Pour le patron, vous tricotez tout en même temps ! Jusqu'aux emmanchures, où vous continuez les devants et le dos séparément. L'encolure se fait uniquement sur les devants. Si vous avez un peu de mal avec la quantité de mailles sur vos aiguilles, pensez aux arrêts de mailles qui vous permettent de glisser les mailles en attente en libérant de la place pour le reste du tricot.

Pour les points utilisés, vous commencez par des côtes 1/1. Vous continuez avec un jersey endroit.

Les bandes d'encolure et de boutonnages se réalisent séparément en côtes 1/1. Ces bandes sont cousues avec un point invisible. Je vous conseille d'avoir vos boutons même temps que votre laine. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est plus simple au niveau de l'espace pour le passage du bouton. C'est un gain de temps appréciable.

Cardigan sage et classique.

La mode évolue, mais certaines pièces restent indispensables. Le cardigan classique femme appartient incontestablement à cette catégorie. Facile à associer, agréable à porter et personnalisable grâce au choix du fil et de la couleur. Il s'adapte à toutes les morphologies et tous les âges.

Vous pouvez le faire plus court, mais aussi plus long. Tout dépend de vos choix, de vos envies. Vous pouvez bien sûr changer de laine ou de marque, dans ce cas vérifiez la longueur du fil dans une pelote pour être sûre de ne pas en manquer. N'oubliez pas de faire un échantillon, il vous sera toujours utile dans le calcul des mailles à monter.

Bonne journée.

[Crédit photo Happywool](#)

[J'ai testé AuthentikFlow](#)

[Aiguille n°6 lien Amazon](#)

LE GILET VÉNÉZIA

T24 - 255



**Niveau
Facile**



**Tricot
Aller-Retour**

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:

En jersey avec les aiguilles n° 6 et compter 16 mailles et 21 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. IRISÉ ALPAGA	CAPPUCCINO	4	4	5	5	5

Ce modèle est composé de: 70 % Viscose - 30 % Alpaga

Pour le matériel, il vous faut:

Dans la gamme PPY:

Des aiguilles n° 6 (ou autre selon votre échantillon)

Des anneaux marqueurs

10 boutons Ø 9 mm réf.: 055150 9999 22

1 aiguille à laine

POUR TRICOTER LE DOS ET LES DEMI-DEVANTS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 143 - 151 - 165 - 175 - 197 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 1 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter en jersey c'est-à-dire tricoter 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers. Répéter toujours ces 2 rangs. Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 40 cm.

Etape 4: Séparer le travail en 3 parties de la façon suivante: tricoter 29 - 31 - 35 - 37 - 43 mailles (pour le demi-devant droit), rabattre les 12 mailles suivantes, tricoter 61 - 65 - 71 - 77 - 87 mailles (pour le dos), rabattre les 12 mailles suivantes et tricoter les 29 - 31 - 35 - 37 - 43 dernières mailles (pour le demi-devant gauche).

POUR TERMINER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Continuer de tricoter en jersey uniquement sur les 29 - 31 - 35 - 37 - 43 dernières mailles comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir une hauteur totale de 50 - 51 - 52 - 53 - 54 cm.

Etape 2: Former l'encolure de la façon suivante:
Tricoter 1 rang.
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.

Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter ces 2 rangs **en gras** encore 1 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 2 rangs.

Etape 3: Il reste 12 - 14 - 17 - 20 - 25 mailles sur l'aiguille.

Rabattre toutes les mailles.

POUR TERMINER LE DOS

Etape 1: Continuer de tricoter en jersey sur les 61 - 65 - 71 - 77 - 87 mailles du dos jusqu'à obtenir une hauteur totale de 57 - 58 - 59 - 60 - 61 cm.

Etape 2: Rabattre toutes les mailles. Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 12e - 14e - 17e - 20e - 25e maille et 1 avant la 50e - 52e - 55e - 58e - 63e maille pour repérer la fin de la couture des épaules.

POUR TERMINER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Tricoter en jersey sur les 29 - 31 - 35 - 37 - 43 dernières mailles jusqu'à obtenir une hauteur totale de 50 - 51 - 52 - 53 - 54 cm.

Etape 2: Former l'encolure de la façon suivante:
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter ces 2 rangs **en gras** encore 1 fois.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.

Etape 3: Il reste 12 - 14 - 17 - 20 - 25 mailles sur l'aiguille.

Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 42 - 46 - 50 - 52 - 56 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir une hauteur totale de 1 cm.

Etape 3: Continuer en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:

17e, 33e, 49e, 63e, 77e et 91e rangs

17e, 33e, 47e, 61e, 75e et 89e rangs

17e, 31e, 45e, 59e, 73e et 87e rangs

15e, 29e, 43e, 57e, 71e et 85e rangs

15e, 29e, 43e, 57e, 71e et 83e rangs

On obtient un total de 54 - 58 - 62 - 64 - 68 mailles.

Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 50,5 - 50 - 49 - 48 - 46 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 54,5 - 54 - 53 - 52 - 50 cm.

Etape 5: Rabattre toutes les mailles.

Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (= point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 77 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 1 cm.

Etape 3: Rabattre les mailles.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 7 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant par 2 mailles endroit (on termine par 2 mailles endroit).

Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 51 - 52 - 53 - 54 - 55 cm.

Etape 3: Rabattre les mailles.

Etape 4: Pour la seconde bande, répéter les étapes 1 - 2 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 3 - 4 - 3 - 4 - 4 cm

Etape 5: Former les boutons de la façon suivante:

Tricoter 3 mailles, rabattre la maille suivante, tricoter 3 mailles.

Au rang suivant: tricoter 3 mailles, ajouter 1 maille, tricoter 3 mailles.

Tricoter en côtes 1/1 pendant 5 - 5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 cm.

Répéter cette séquence en gras encore 8 fois.

Tricoter 3 mailles, rabattre la maille suivante, tricoter 3 mailles.

Au rang suivant: tricoter 3 mailles, ajouter 1 maille, tricoter 3 mailles.

Continuer de tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 51 - 52 - 53 - 54 - 55 cm.

Etape 6: Rabattre les mailles.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer les demi-devants et le dos endroit contre endroit et assembler les épaules en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Fermer le dessous des manches par une couture invisible en suivant les traits jaunes du patron.


Etape 3: Placer une manche dans une emmanchure du dos et du devant. Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps. Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule. Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron. Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 4: Coudre la bande d'encolure à plat le long de l'encolure.


Etape 5: Placer le côté endroit d'une bande de boutonnage sur l'endroit d'un demi-dos. Assembler la bande par une couture à points arrière. Assembler l'autre bande de la même façon.

Etape 6: Coudre les boutons sur l'une des bandes en face des boutonniers.

Patron dos et demi-devants



Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

○ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaules